



RV  
M E B E L

## Содержание:

### КАБИНЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

- CORNER.....	3
- SHIFT.....	9
- FIRST.....	15
- YALTA.....	23
- ONIX WOOD DIRECT.....	31
- ONIX DIRECT LUX .....	37
- ONIX DIRECT.....	43
- METAL SYSTEM DIRECT .....	49

### МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

- CONCEPT.....	55
- ESTETICA.....	71
- ONIX .....	85
- ONIX WOOD .....	97
- METAL SYSTEM STYLE.....	103
- QUATTRO 4X4 / QUATTRO 5X5.....	111
- SLIM SYSTEM.....	119
- LOFT .....	125
- LOFT офисные стелажи.....	131
- STYLE.....	137
- RIVA.....	145
- BELL .....	153
- CALL CENTER .....	157

### СТОЙКИ РЕСЕПШН

- Ресепшн ONIX.....	161
- Ресепшн STYLE .....	169
- Ресепшн RIVA .....	173

### МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ ЗОН


- MOBILE SYSTEM .....	177
- X-PULL.....	181
- Столы VR.SP .....	185

## Содержание:


<b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>	
- R-LINE / R-LINESOFT.....	189
<b>СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ</b>	
- Шкафы-купе MARIS .....	193
- LOCKER PLUS.....	197
<b>ОФИСНЫЕ МИНИ-КУХНИ</b>	
- Кухни FIT.....	201
<b>МЯГКАЯ ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ</b>	
- MODULE.....	205
- PRIME.....	211
- FOREST.....	217
- BORN.....	223
- NEXT.....	229
- VERMONT.....	235
<b>МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ</b>	
- LIGHT мебель для гостиниц .....	241
- HOME OFFICE.....	247
<b>АКСЕССУАРЫ</b>	
- Металлические навесные аксессуары для экранов.....	254
- Кабель-менеджмент.....	255

# CORNER


кабинеты руководителя



на пике стиля и комфорта



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:



Гикори Песочный  
Орех Лоренцо  
Графит  
Ваниль

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
ОПОР:



Антрацит  
Сатин



- Материалы: ЛДСП / глянцевый МДФ
- Толщина столешниц и опор: 36 мм
- Толщина боковин: 18 мм
- Толщина обкладов: 36 мм

- Задние стенки шкафов: ЛДСП 18 мм
- Цвета стеклянных фасадов: матовый
- Опоры боковой тумбы и греденции: металлические
- Крепление топов с боковинами: угловое седение под 45°


- Ручки: металл - Хром матовый, Графит
- Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- Направляющие ящиков: шариковые с доводчиками
- Замки: да

- Система открывания фасадов: распашные с доводчиками
- Заглушки кабель-каналов: металл, квадратные / прямые
- Угольные


## CORNER

## Кабинеты руководителя

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Стол руководителя прямой без тумбы  
COR.SR-16 1600x900x750 мм  
COR.SR-18 1800x900x750 мм  
COR.SR-20 2000x900x750 мм




Стол руководителя  
с опорной тумбой левый/правый  
COR.SRT-18(L)/(R) 1800x1800x750 мм  
COR.SRT-20(L)/(R) 2000x1800x750 мм



Брифинг-приставка  
COR.BR-8 800x800x750 мм  
COR.BR-14 1400x800x750 мм



Стол переговорный  
COR.PRG-18 1800x1200x750 мм  
COR.PRG-24 2400x1200x750 мм




Стол журнальный  
COR.SJ 800x600x450 мм




Тумба мобильная  
COR.TM 480x450x600 мм



Греденция большая  
COR.GRB 1296x450x600 мм



Гардероб узкий левый/правый  
COR.GB-1(L)/(R) 600x450x2000 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый  
COR.SU-1.9(L)/(R) 600x450x2000 мм




Шкаф высокий широкий  
COR.ST-1.2R 900x450x2000 мм



Шкаф высокий широкий  
COR.ST-1.9 900x450x2000 мм



Шкаф высокий широкий  
COR.ST-1.10R 900x450x2000 мм



Шкаф средний широкий  
COR.ST-2.3 900x450x1231 мм



Шкаф средний широкий  
COR.ST-2.4R 900x450x1231 мм



Шкаф низкий широкий  
COR.ST-3.1 900x450x845 мм

# SHIFT

кабинеты руководителя




СТИЛЬ, ПРЕОБРАЖАЮЩИЙ ОФИС



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:






- Материалы: ЛДСП / нержавеющая сталь
- Толщина столешниц и топов: 25 мм
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм
- Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм

- Цвета стеклянных фасадов: лакобель белый, черный
- Опоры металлические: труба 60\*30 мм, О-образные
- Траверсы: труба 40\*20 мм
- Ручки: металл хром вставка пластик


- Парящая столешница: да
- Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- Направляющие ящиков: шариковые с доводчиками
- Замки: да

- Система открывания распашных фасадов: стандарт
- Заглушки кабель-каналов: квадратные / прямоугольные хром

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Стол руководителя  
прямой без тумбы  
SK.SR-180 1800x900x753 мм  
SK.SR-200 2000x900x753 мм



Стол руководителя с опорной  
греденцией, левый  
SK.SRG-180 (L) 1800x1800x753 мм  
SK.SRG-200 (L) 2000x1800x753 мм




Стол руководителя с опорной  
греденцией, правый  
SK.SRG-180 (R) 1800x1800x753 мм  
SK.SRG-200 (R) 2000x1800x753 мм




Стол руководителя  
с опорной тумбой, левый  
SK.SRT-180 (L) 1800x904x753 мм  
SK.SRT-200 (L) 2000x904x753 мм



Стол руководителя  
с опорной тумбой, правый  
SK.SRT-180 (R) 1800x904x753 мм  
SK.SRT-200 (R) 2000x904x753 мм




Царга для стола  
без греденций/тумбы  
SK.C-180 1640x18x522 мм  
SK.C-200 1840x18x522 мм



Царга для стола  
с греденцией/тумбой  
SK.CGT-180 1100x18x522 мм  
SK.CGT-200 1300x18x522 мм




Брифинг-приставка  
SK.BR-80 800x600x750 мм  
SK.BR-140 1400x600x750 мм




Тумба мобильная  
SK.TM 432x460x562 мм



Греденция малая  
SK.GR-M 1200x450x680 мм




Греденция большая  
SK.GR-B 1797x450x680 мм



Гардероб узкий  
(универсальный левый/правый)  
SK.GB-1 560x420x1977 мм




Гардероб широкий  
SK.GB-4 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий  
(2 высоких фасада ЛДСП)  
SK.ST-1.9 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий  
(2 низких фасада ЛДСП)  
SK.ST-1.1 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий  
(2 низких фасада ЛДСП  
+ Стекло в раме, лакобель белый / черный)  
SK.ST-1.1 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий  
(Стекло в раме, лакобель белый / черный)  
SK.ST-1.10R white 800x420x1977 мм  
SK.ST-1.10R black 800x420x1977 мм




Шкаф средний широкий  
(Стекло в раме, лакобель белый / черный)  
SK.ST-2.1 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий  
(Стекло в раме, лакобель белый / черный)  
SK.ST-2.2R white 800x420x1207 мм  
SK.ST-2.2R black 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий  
(2 средних фасада ЛДСП)  
SK.ST-2.3 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий  
(Стекло в раме, лакобель белый / черный)  
SK.ST-2.4R white 800x420x1207 мм  
SK.ST-2.4R black 800x420x1207 мм



Стол перегородный,  
квадратный  
SK.SP-KV-110 1100x1100x753 мм  
SK.SP-KV-110-2 2200x1100x753 мм  
SK.SP-KV-110-3 3300x1100x753 мм



Стол перегородный,  
круглый  
SK.SP-KR-120 1200x1200x753 мм



Стол журнальный,  
квадратный  
SK.SG-KV-60 600x600x450 мм  
SK.SG-KR-70 700x700x450 мм




Стол журнальный,  
круглый  
SK.SG-KR-70 700x700x450 мм

# FIRST

кабинеты руководителя



ПЕРВЫЙ - ДЛЯ ПЕРВЫХ



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЛДСП:



Клен

Венге Цаво

Дуб Табак



- Материалы: ЛДСП / металл
- Толщина столешниц и топов: 36 мм
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 22 мм / 36 мм
- Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм

- Цвета стеклянных фасадов: матовый
- Опоры металлические: круглая ø52 мм, квадратная 100x100 мм
- Ручки: металл хром матовый

- Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- Направляющие ящиков: шариковые
- Замки: да

- Система открывания распашных фасадов: стандарт

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



	<b>Стол криволинейный</b> KSR-1 1600x920x765 мм KSR-2 1800x940x765 мм KSR-3 2000x960x765 мм KSR-4 2200x980x765 мм KSR-5 1400x900x765 мм		<b>Стол прямоугольный</b> KSR-6 1600x900x765 мм KSR-7 1800x900x765 мм KSR-8 2000x900x765 мм KSR-9 2200x900x765 мм KSR-10 1400x900x765 мм		<b>Брифинг-приставка для криволинейного стола</b> KB-1 904x1204x765 мм KB-2 904x904x765 мм KB-3 804x1004x765 мм		<b>Брифинг-приставка для прямоугольного стола</b> KB-4 900x700x765 мм KB-5 1300x700x765 мм		<b>Тумба приставная с топом для прямоугольного стола левая/правая</b> KTP-1 (L)/(R) 900x500x765 мм		<b>Тумба приставная с топом для криволинейного стола левая/правая</b> KTP-2 (L)/(R) 1300x500x765 мм
	<b>Тумба мобильная</b> KTM-1 412x470x650 мм		<b>Тумба сервисная</b> KTS-1 1190x470x682 мм		<b>Стол переговорный</b> KSP-1 1500x900x765 мм KSP-2 1800x900x765 мм KSP-3 900x900x765 мм		<b>Приставка для переговорного стола</b> KPR-1 900x450x36 мм KPR-2 1800x900x36 мм KPR-3 1900x900x36 мм		<b>Угловой модуль переговорного стола левый/правый</b> KPR-4(L)/(R) 900x900x765 мм		<b>Опора для приставок ЛДСП</b> KOU 402x402x729 мм
	<b>Стол переговорный (цена указана с опорами)</b> KPRG-1 2400x1200x750 мм KPRG-2 1800x1100x750 мм		<b>Стол журнальный на колесах</b> KSM-1 900x500x580 мм		<b>Стол журнальный круглый</b> VR.SP-5-60.1G 600x600x450 мм		<b>Стол журнальный квадратный</b> VR.SP-5-60.2G 600x600x450 мм		<b>Стол круглый</b> VR.SP-5-90.1 900x900x750 мм		<b>Стол квадратный</b> VR.SP-5-90.2 900x900x750 мм
	<b>Стол овальный</b> VR.SP-5-180.1 1800x900x750 мм		<b>Стол прямоугольный</b> VR.SP-5-180.2 1800x900x750 мм		<b>Опора для приставок металлическая</b> KO-1 D=76 мм, H=729 мм		<b>Опора металлическая квадратная (цвет: белый, серый, антрацит)</b> LT-710 100x100x714 мм		<b>Опора для шкафов</b> NZ 60-100 40x40x100 мм (металл) NM-DAK27 40x40x100 мм (пластик)		

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Гардероб  
KG-1 601x432x2060 мм  
KG-2 801x432x2060 мм



Шкаф-купе  
KSK-5 1197x610x2060 мм




Стеллаж высокий широкий  
KST-1 801x432x2060 мм



Шкаф высокий широкий  
KST-1.1 801x432x2060 мм  
KST-1.2 801x432x2060 мм  
KST-1.2R 801x432x2060 мм



Шкаф высокий широкий  
KST-1.3 801x432x2060 мм  
KST-1.4 801x432x2060 мм  
KST-1.4R 801x432x2060 мм



Шкаф высокий широкий  
KST-1.5 801x432x2060 мм  
KST-1.6 801x432x2060 мм  
KST-1.7 801x432x2060 мм



Шкаф высокий широкий  
KST-1.7R 801x432x2060 мм  
KST-1.8 801x432x2060 мм  
KST-1.9 801x432x2060 мм




Стеллаж средний широкий  
KST-2 801x432x1260 мм



Шкаф средний широкий  
KST-2.1 801x432x1260 мм  
KST-2.2 801x432x1260 мм  
KST-2.2R 801x432x1260 мм



Шкаф средний широкий  
KST-2.3 801x432x1260 мм  
KST-2.4 801x432x1260 мм  
KST-2.4R 801x432x1260 мм



Стеллаж низкий широкий  
KST-3 801x432x958 мм



Шкаф низкий широкий  
KST-3.1 801x432x958 мм  
KST-3.2 801x432x958 мм  
KST-3.2R 801x432x958 мм



Стеллаж высокий узкий  
KSU-1 401x432x2060 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый  
KSU-1.1 (L)/(R) 401x432x2060 мм  
KSU-1.2 (L)/(R) 401x432x2060 мм  
KSU-1.2R (L)/(R) 401x432x2060 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый  
KSU-1.3 (L)/(R) 401x432x2060 мм  
KSU-1.4 (L)/(R) 401x432x2060 мм  
KSU-1.4R (L)/(R) 401x432x2060 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый  
KSU-1.5 (L)/(R) 401x432x2060 мм  
KSU-1.6 (L)/(R) 401x432x2060 мм  
KSU-1.7 (L)/(R) 401x432x2060 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый  
KSU-1.7R (L)/(R) 401x432x2060 мм  
KSU-1.8 (L)/(R) 401x432x2060 мм  
KSU-1.9 (L)/(R) 401x432x2060 мм



Стеллаж средний узкий  
KSU-2 401x432x1260 мм



Шкаф средний узкий левый/правый  
KSU-2.1 (L)/(R) 401x432x1260 мм  
KSU-2.2 (L)/(R) 401x432x1260 мм  
KSU-2.2R (L)/(R) 401x432x1260 мм



Шкаф средний узкий левый/правый  
KSU-2.3 (L)/(R) 401x432x1260 мм  
KSU-2.4 (L)/(R) 401x432x1260 мм  
KSU-2.4R (L)/(R) 401x432x1260 мм




Стеллаж низкий узкий  
KSU-3 401x432x958 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый  
KSU-3.1 (L)/(R) 401x432x958 мм  
KSU-3.2 (L)/(R) 401x432x958 мм  
KSU-3.2R (L)/(R) 401x432x958 мм

# YALTA

кабинеты руководителя



ГОРИЗОНТЫ ДЕЛОВОГО КОМФОРТА



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЛДСП:



Акация Лорка

Вяз Благородный

Снежная Патина

Суар Темный






- Материалы: ЛДСП / металл
- Толщина столешниц и топов: 36 мм
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 22 мм / 36 мм
- Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм

- Цвета стеклянных фасадов: матовый, черный, белый
- Опоры металлические: квадратная 100x100 мм
- Ручки: металл, хром матовый
- Парящая столешница: да


- Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- Направляющие ящиков: шариковые с доводчиком
- Замки: да

- Система открывания распашных фасадов: стандарт
- Заглушки кабель-каналов: нет

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Шкаф высокий широкий  
LT-ST 1.8 800x450x1987 мм  
LT-ST 1.9 800x450x1987 мм  
LT-ST 1.10R 800x450x1987 мм  
LT-ST 1.10R white/black 800x450x1987 мм




Стеллаж высокий узкий  
LT-SU1 400x431x1987 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый  
LT-SU 1.1 400x450x1987 мм  
LT-SU 1.2 400x450x1987 мм  
LT-SU 1.2R 400x450x1987 мм  
LT-SU 1.2R white/black 400x450x1987 мм  
LT-SU 1.3 400x450x1987 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый  
LT-SU 1.4 400x450x1987 мм  
LT-SU 1.4R 400x450x1987 мм  
LT-SU 1.4R white/black 400x450x1987 мм  
LT-SU 1.5 400x450x1987 мм  
LT-SU 1.6 400x450x1987 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый  
LT-SU 1.7 400x450x1987 мм  
LT-SU 1.7R 400x450x1987 мм  
LT-SU 1.7R white/black 400x450x1987 мм  
LT-SU 1.8 400x450x1987 мм  
LT-SU 1.9 400x450x1987 мм  
LT-SU 1.10R 400x450x1987 мм  
LT-SU 1.10R white/black 400x450x1987 мм



Стеллаж средний широкий  
LT-ST2 800x431x1195 мм




Шкаф средний широкий  
LT-ST 2.1 800x450x1195 мм  
LT-ST 2.2 800x450x1195 мм  
LT-ST 2.2R 800x450x1195 мм  
LT-ST 2.2R white/black 800x450x1195 мм




Шкаф средний широкий  
LT-ST 2.3 800x450x1195 мм  
LT-ST 2.4 800x450x1195 мм  
LT-ST 2.4R 800x450x1195 мм  
LT-ST 2.4R white/black 800x450x1195 мм




Шкаф средний узкий  
LT-SU 2.3 400x450x1195 мм  
LT-SU 2.4 400x450x1195 мм  
LT-SU 2.4R 400x450x1195 мм  
LT-SU 2.4R white/black 400x450x1195 мм



Шкаф средний узкий  
LT-SU 2.1 400x450x1195 мм  
LT-SU 2.2 400x450x1195 мм  
LT-SU 2.2R 400x450x1195 мм  
LT-SU 2.2R white/black 400x450x1195 мм



Стеллаж средний узкий  
LT-SU2 400x431x1195 мм



Опора для шкафов и тумб  
NZ 60-100 40x40x100 мм




Топ для шкафа  
LT-T1 400x450x22 мм  
LT-T2 800x450x22 мм  
LT-T3 1200x450x22 мм  
LT-T4 1600x450x22 мм  
LT-T5 2000x450x22 мм  
LT-T6 2400x450x22 мм



Стеллаж четырехсекционный  
LT-SD1 1098x452x1095 мм




Шкаф квадратный (4 двери)  
LT-SD1.1 1098x452x1168 мм  
LT-SD1.2R white/black 1098x452x1168 мм




Шкаф квадратный (2 двери)  
LT-SD1.3 1098x452x1168 мм  
LT-SD1.4R white/black 1098x452x1168 мм



Стеллаж открытый  
LT-STO 2000x390x2000 мм



Стеллаж четырехсекционный  
LT-SD1 1098x452x1095 мм



Тумба модульная  
LT-TS 3 1642x450x580 мм



Тумба модульная  
LT-TS 4 2188x450x580 мм



Полка тумбы модульной  
LT-PK 508x399x18 мм



Комплект ящиков тумбы модульной  
LT-YK 542x418x520 мм

# ONIX WOOD DIRECT

кабинеты руководителя



Э К О - С Т И ЛЬ В РАБОЧЕМ ПРОСТРАНСТВЕ



## ONIX WOOD DIRECT

кабинеты руководителя

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:




ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ОПОР (МАССИВ ДУБА):






- Материалы: ЛДСП / кленовый массив
- Цвета стеклянных фасадов: матовый, белый, черный
- Парящая столешница: да
- Толщина столешниц и топов: 25 мм
- Опоры: А-образные, массив дуба
- Направляющие ящиков: роликовые, шариковые TIP-ON
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 25 мм
- Траверсы: профильная труба 40\*20 мм
- Заглушки кабель-каналов: квадратные, нержавеющая сталь
- Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм
- Ручки: металл хром
- Система открывания распашных фасадов: стандарт
- Замки: да

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Стол рабочий руководителя,  
опоры - массив дуба

OW.SRR-3.8 1380x800x750 мм  
OW.SRR-4.8 1580x800x750 мм  
OW.SRR-5.8 1780x800x750 мм  
OW.SRR-6.8 1980x800x750 мм



Царга стола руководителя

O.M-CSR-3 1140x450x54 мм  
O.M-CSR-4 1340x450x54 мм  
O.M-CSR-5 1540x450x54 мм  
O.M-CSR-6 1740x450x54 мм



Брифинг-приставка,  
опоры - массив дуба

OW.BR-7 780x720x750 мм  
OW.BR-9 980x720x750 мм  
OW.BR-11 1180x720x750 мм  
OW.BR-13 1380x720x750 мм




Стол переговорный,  
опоры - массив дуба

OW.PRG-19 1980x980x750 мм  
OW.PRG-25 2580x980x750 мм

# ONIX DIRECT LUX

## кабинеты руководителя




БАЛАНС ЦВЕТОВ И ФОРМ



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:







- Материалы: ЛДСП / нержавеющая сталь
- Цвета стеклянных фасадов: матовый, белый, черный
- Толщина столешниц и топов: 25 мм
- Опоры металлические: треугольная труба 59\*59 мм, О и П-образные
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 25 мм
- Траперсы: профильная труба 40\*20 мм, краска хром
- Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм
- Ручки: металл хром

- Парящая столешница: да
- Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- Направляющие ящиков: роликовые, шариковые TIP-ON
- Замки: да
- Система открывания распашных фасадов: стандарт
- Заглушки кабель-каналов: квадратные, нержавеющая сталь


## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол рабочий руководителя на П-образном м/к  
M-O.MP-SRR-3.8 1380x800x750 мм  
M-O.MP-SRR-4.8 1580x800x750 мм  
M-O.MP-SRR-5.8 1780x800x750 мм  
M-O.MP-SRR-6.8 1980x800x750 мм




Стол рабочий руководителя на О-образном м/к  
M-O.MO-SRR-3.8 1380x800x750 мм  
M-O.MO-SRR-4.8 1580x800x750 мм  
M-O.MO-SRR-5.8 1780x800x750 мм  
M-O.MO-SRR-6.8 1980x800x750 мм




Брифинг-приставка на П-образном м/к  
M-O.MP-BR-7 780x720x750 мм  
M-O.MP-BR-9 980x720x750 мм  
M-O.MP-BR-11 1180x720x750 мм  
M-O.MP-BR-13 1380x720x750 мм




Брифинг-приставка на О-образном м/к  
M-O.MO-BR-7 780x720x750 мм  
M-O.MO-BR-9 980x720x750 мм  
M-O.MO-BR-11 1180x720x750 мм  
M-O.MO-BR-13 1380x720x750 мм




Стол переговорный на П-образном м/к  
M-O.MP-PRG-19 1980x980x750 мм



Стол переговорный на П-образном м/к  
M-O.MP-PRG-25 2580x980x750 мм



Стол переговорный на О-образном м/к  
M-O.MO-PRG-19 1980x980x750 мм  
M-O.MO-PRG-25 2580x980x750 мм



Стол журнальный на П-образном м/к  
M-O.MP-SJ-1 780x600x450 мм




Стол журнальный на О-образном м/к  
M-O.MO-SJ-1 780x600x450 мм



Царга стола руководителя  
O.M-CSR-3 1140x450x54 мм  
O.M-CSR-4 1340x450x54 мм  
O.M-CSR-5 1540x450x54 мм  
O.M-CSR-6 1740x450x54 мм

## ONIX DIRECT


## кабинеты руководителя



А Т Р И Б У Т Б Е З У П Р Е Ч Н О Г О С Т И Л Я




ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:






- Материалы: ЛДСП / металл
- Цвета стеклянных фасадов: матовый, белый, черный
- Толщина столешниц и топов: 25 мм
- Опоры металлические: треугольная труба 59\*59 мм, О и П-образные
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 25 мм
- Траверсы: профильная труба 40\*20 мм
- Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм
- Парящая столешница: да
- Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- Направляющие ящиков: роликовые, шариковые TIP-ON
- Ручки: металл хром
- Система открывания распашных фасадов: стандарт
- Заглушки кабель-каналов: квадратные, нержавеющая сталь
- Замки: да

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол руководителя рабочий  
на О-образном м/к  
O.MO-SRR-3.8 1380x800x750 мм  
O.MO-SRR-4.8 1580x800x750 мм  
O.MO-SRR-5.8 1780x800x750 мм  
O.MO-SRR-6.8 1980x800x750 мм



Царга стола  
O.M-CSR-3 1140x450x54 мм  
O.M-CSR-4 1340x450x54 мм  
O.M-CSR-5 1540x450x54 мм  
O.M-CSR-6 1740x450x54 мм



Брифинг-приставка  
на О-образном м/к  
O.MO-BR-7 780x720x750 мм  
O.MO-BR-9 980x720x750 мм  
O.MO-BR-11 1180x720x750 мм  
O.MO-BR-13 1380x720x750 мм



Тумба мобильная  
O.TM-3 432x460x611 мм  
Tумба мобильная (TIP-ON)  
O.TM-3 TIP 432x460x633 мм



Тумба мобильная (TIP-ON)  
O.TM-3 TIP 432x460x633 мм




Тумба приставная  
(универсальная л/пр)  
O.TPU-4 842x460x750 мм



Тумба приставная (TIP-ON)  
(универсальная л/пр)  
O.TPU-4 TIP 842x460x750 мм




Тумба сервисная с ящиками  
O.TS-11 1100x460x576 мм




Тумба сервисная с ящиками TIP-ON  
O.TS-11 TIP 1100x460x598 мм



Тумба-купе сервисная  
O.TK-11 T 1100x460x576 мм



Греденция  
1160x420x823 мм




Стол переговорный  
на О-образном м/к  
O.MO-PRG-19 1980x980x750 мм




Стол переговорный  
на О-образном м/к  
O.MO-PRG-25 2580x980x750 мм



Стол журнальный  
на О-образном м/к  
O.MO-SJ-1 780x600x450 мм



Стол круглый  
VR.SP-5-90.1 900x900x750 мм




Стол квадратный  
VR.SP-5-90.2 900x900x750 мм



Стол овальный  
VR.SP-5-180.1 1800x900x750 мм



Стол прямоугольный  
VR.SP-5-180.2 1800x900x750 мм




Стол журнальный круглый  
VR.SP-5-60.1G 600x600x450 мм



Стол журнальный квадратный  
VR.SP-5-60.2G 600x600x450 мм

## METAL SYSTEM DIRECT

кабинеты руководителя




ДИНАМИЧНОСТЬ СТИЛЯ НІ - ТЕСН ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА


Модельный ряд систем хранения необходимо смотреть в серии ONIX



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:





- Материалы: ЛДСП / металл
- Толщина столешниц и топов: 22 мм
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 22 мм
- Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм

- Цвета стеклянных фасадов: матовый
- Опоры металлические: труба 60\*30 мм, О и П-образные
- Траверсы: труба 40\*20 мм
- Ручки: металл, хром матовый

- Парящая столешница: да
- Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП / фолдинг
- Направляющие ящиков: шариковые, роликовые
- Замки: да

- Система открывания распашных фасадов: стандарт
- Заглушки кабель-каналов: круглые, хром

## METAL SYSTEM DIRECT

кабинеты руководителя



## CONCEPT

мебель для персонала



### ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЛДСП:



Дуб Винченцо /  
Белый Бриллиант



Сандал Янтарный /  
Белый Бриллиант



Дуб Мали /  
Белый Бриллиант



Дуб Винченцо /  
Антрацит



Сандал Янтарный /  
Антрацит



Дуб Мали /  
Антрацит

### ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ МЕТАЛЛОКАРКАСА:



Черный



Антрацит



Белый



Серый



Капучино



Латте

### ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ:



KARDIF 001



KARDIF 003



KARDIF 006



KARDIF 007



KARDIF 008



KARDIF 009



KARDIF 014



KARDIF 015



KARDIF 021



KARDIF 025

## CONCEPT

мебель для персонала



- Материалы: ЛДСП / металл
- Цвета стекла фасадов: сатин, прозрачное
- Толщина столешниц и топов: 25 мм
- Цвета рамы фасадов: черный, белый
- Толщина горизонтов: 18 мм / 25 мм
- Опоры металлические: профильная труба 50х25 мм
- Толщина каркасов: 18 мм / 25 мм
- Траверсы: труба 30х30 мм
- Задние стенки изделий: ЛДСП 18 мм

- Ручки: пластиковые, черные, белые, Soft Touch
- Парящая столешница: да
- Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- Направляющие ящиков: шариковые с доводчиками

- Замки: да
- Система открывания распашных фасадов: петли с доводчиком
- Настольные экраны: ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
- Заглушки кабель-каналов: прямоугольные, черные, белые

## CONCEPT

мебель для персонала




## CONCEPT

мебель для персонала

# CONCEPT

# Мебель для персонала

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Стол письменный  
CN.SP-001 980x720x750 мм  
CN.SP-002 1180x720x750 мм  
CN.SP-003 1380x720x750 мм  
CN.SP-004 1580x720x750 мм


## CONCEPT

## Мебель для персонала

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Подвесная тумба, одна открытая ниша  
CN.PTO-001 347x573x176 мм



Подвесная тумба, две открытые ниши  
CN.PTO-002 347x573x352 мм



Тумба с одним ящиком  
CN.PT-003 B/W 347x573x169 мм




Тумба с двумя ящиками  
CN.PT-004 B/W 347x573x336 мм



Тумба с одной открытой  
нишей и одним ящиком  
CN.PT-005 B/W 347x573x336 мм




Подушка на тумбу узкую  
CN.P-001 420x420x40 мм




Тумба приставная сервисная  
с надставкой узкой  
CN.TUP-001 B/W 836x420x416 мм



Тумба приставная сервисная  
с надставкой широкой  
CN.TSR-003 B/W 836x600x750 мм




Тумба опорная/приставная 3 ящика  
С надставкой  
CN.TGO-001 B/W 420x720x583 мм



Тумба приставная 3 ящика.  
С надставкой  
CN.TGP-001 B/W 420x720x750 мм




Тумба опорная/приставная 4 ящика  
CN.TGO-002 B/W 420x720x750 мм




Тумба опорная/приставная 4 ящика.  
С надставкой.  
CN.TGO-003 B/W 420x720x917 мм



Тумба опорная/приставная 1 ящик  
+ 1 распашной фасад  
CN.TGO-004 B/W 420x720x583 мм



Тумба приставная 1 ящик  
+ 1 распашной фасад. С надставкой.  
CN.TGP-002 B/W 420x720x750 мм



Тумба опорная/приставная 1 ящик  
+ 1 распашной фасад.  
CN.TGO-005 B/W 420x720x750 мм




Тумба опорная/приставная 1 ящик  
+ 1 распашной фасад. С надставкой.  
CN.TGO-006 B/W 420x720x917 мм



Тумба двухсторонняя опорная/  
приставная 3 ящика.  
С надставкой.  
CN.DTGO-001 B/W 420x1480x583 мм




Тумба двухсторонняя приставная 3 ящика.  
С надставкой.  
CN.DTGP-001 B/W 420x1480x750 мм




Тумба двухсторонняя опорная/  
приставная 4 ящика. С надставкой.  
CN.DTGO-002 B/W 420x1480x750 мм




Тумба двухсторонняя опорная/  
приставная 4 ящика со свесом.  
С надставкой широкой.  
CN.TUS-002 B/W 836x420x750 мм




Тумба двухсторонняя опорная/  
приставная 1 ящик + 1 распашной фасад.  
CN.DTGO-004 B/W 420x1480x583 мм



Тумба двухсторонняя приставная 1 ящик  
+ 1 распашной фасад. С надставкой.  
CN.DTGP-002 B/W 420x1480x750 мм



Тумба двухсторонняя опорная/  
приставная 1 ящик + 1 распашной фасад. С надставкой.  
CN.DTGO-005 B/W 420x1480x750 мм



Тумба двухсторонняя опорная/  
приставная 1 ящик + 1 распашной фасад. С надставкой.  
CN.DTGO-006 B/W 420x1480x917 мм

## CONCEPT

## Мебель для персонала


## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Подушка на тумбу широкую  
CN.P-002 836x420x40 мм



Тумба приставная 2 ящика.  
С надставкой.  
CN.TUP-002 B/W 420x420x583 мм




Тумба приставная 2 ящика. С надставкой.  
CN.TUO-001 B/W 420x420x583 мм



Тумба опорная/приставная 3 ящика  
CN.TUO-001 B/W 420x420x583 мм




Тумба опорная/приставная 3 ящика  
CN.TUO-001 B/W 420x420x583 мм




Тумба приставная 3 ящика. С надставкой  
CN.TUP-003 B/W 420x420x750 мм



Тумба опорная/приставная 4 ящика.  
С надставкой.  
CN.TUO-002 B/W 420x420x750 мм




Тумба опорная/приставная 4 ящика.  
С надставкой.  
CN.TUP-004 B/W 420x420x917 мм



Тумба приставная 1 распашной фасад.  
С надставкой.  
CN.TUP-005 B/W 420x420x583 мм




Тумба приставная 1 распашной фасад.  
С надставкой.  
CN.TUS-001 B/W 836x420x750 мм




Тумба опорная/приставная 1 ящик  
+ 1 распашной фасад. С надставкой.  
CN.TUO-004 B/W 420x420x583 мм



Тумба опорная/приставная 1 ящик  
+ 1 распашной фасад. С надставкой.  
CN.TUO-005 B/W 420x420x750 мм



Тумба приставная 1 ящик  
+ 1 распашной фасад. С надставкой.  
CN.TUO-006 B/W 420x420x917 мм




Тумба опорная/приставная 1 ящик  
+ 1 распашной фасад. С надставкой.  
CN.TUS-002 B/W 836x420x750 мм




Тумба приставная узкая со свесом 4 ящика  
CN.TUS-001 B/W 836x420x750 мм



Тумба приставная узкая 1 ящик + 1 распашной фасад.  
С надставкой широкой.  
CN.TUS-003 B/W 836x420x750 мм



Тумба приставная узкая 1 ящик + 1 распашной фасад.  
С надставкой широкой.  
CN.TUS-004 B/W 836x420x750 мм




Тумба приставная широкая 4 ящика.  
С надставкой широкой.  
CN.TSP-001 B/W 836x420x416 мм




Тумба приставная широкая 4 ящика.  
С надставкой широкой.  
CN.TSP-002 B/W 836x420x583 мм



Тумба приставная широкая 4 ящика.  
С надставкой широкой.  
CN.TSP-003 B/W 836x420x583 мм



Тумба приставная широкая 2 ящика + 1 распашной фасад.  
С надставкой широкой.  
CN.TSP-004 B/W 836x420x416 мм




Тумба приставная широкая 2 ящика + 1 распашной фасад.  
С надставкой широкой.  
CN.TSP-005 B/W 836x420x583 мм



Тумба приставная широкая 2 ящика + 1 распашной фасад.  
С надставкой широкой.  
CN.TSP-005 B/W 836x420x583 мм

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Тумба приставная широкая 2 ящика  
+ 1 распашной фасад. С надставкой широкой.  
CN.TSP-006 B/W 836x420x583 мм



Тумба приставная широкая 6 ящиков  
С надставкой узкой.  
CN.TSP-007 B/W 836x420x583 мм



Тумба приставная широкая 6 ящиков.  
С надставкой узкой.  
CN.TSP-008 B/W 836x420x750 мм



Тумба приставная широкая 4 ящика  
+ 1 распашной фасад.  
CN.TSP-009 B/W 836x420x750 мм




Тумба приставная широкая 4 ящика  
+ 1 распашной фасад.  
CN.TSP-010 B/W 836x420x583 мм



Стеллаж опорный/приставной  
CN.SOP0-001 720x420x750 мм



Стеллаж опорный/приставной с верхним горизонтом  
CN.SOP0-002 720x420x917 мм



Стеллаж опорный/приставной с надставкой низкой  
CN.SOP0-003 720x420x1140 мм



Стеллаж опорный/приставной с надставкой высокой  
CN.SOP0-004 720x420x1530 мм



Тумба приставная широкая 4 ящика  
+ 1 распашной фасад. С надставкой узкой.  
CN.TSP-011 B/W 836x420x750 мм



Тумба приставная широкая 4 ящика  
+ 1 распашной фасад. С надставкой широкой.  
CN.TSP-012 B/W 836x420x750 мм




Тумба приставная широкая 8 ящиков.  
С надставкой узкой.  
CN.TSP-013 B/W 836x420x750 мм




Тумба приставная широкая 8 ящиков.  
С надставкой широкой.  
CN.TSP-014 B/W 836x420x917 мм



Стеллаж опорный/приставной  
CN.SOP0-005 1480x420x750 мм



Стеллаж опорный/приставной  
с верхним горизонтом  
CN.SOP0-006 1480x420x917 мм




Стеллаж опорный/приставной  
с надставкой низкой  
CN.SOP0-007 1480x420x1140 мм



Стеллаж опорный/  
приставной с надставкой высокой  
CN.SOP0-008 1480x420x1530 мм



Тумба приставная широкая 5 ящиков  
+ 1 распашной фасад.  
CN.TSP-016 B/W 836x420x750 мм



Тумба приставная широкая 5 ящиков  
+ 1 распашной фасад. С надставкой узкой.  
CN.TSP-017 B/W 836x420x917 мм



Тумба приставная широкая 5 ящиков  
+ 1 распашной фасад. С надставкой широкой.  
CN.TSP-018 B/W 836x420x917 мм



Тумба мобильная 2 ящика.  
CN.TUM-001 B/W 420x420x448 мм



Распашной шкаф опорный/  
приставной CN.SOPR-001 B/W 720x420x750 мм



Распашной шкаф опорный/  
приставной с верхним горизонтом  
CN.SOPR-002 B/W 720x420x917 мм



Распашной шкаф опорный/  
приставной с надставкой низкой  
CN.SOPR-003 B/W 720x420x1140 мм



Распашной шкаф опорный/  
приставной с надставкой высокой  
CN.SOPR-004 B/W 720x420x1530 мм



Тумба мобильная 3 ящика  
CN.TUM-003 B/W 420x420x615 мм



Тумба мобильная 3 ящика. С надставкой.  
CN.TUM-004 B/W 420x420x782 мм



Тумба мобильная 4 ящика.  
CN.TUM-005 B/W 420x420x782 мм



Тумба мобильная 4 ящика. С надставкой.  
CN.TUM-006 B/W 420x420x949 мм



Распашной шкаф опорный/  
приставной с верхним горизонтом  
CN.SOPR-006 B/W 1480x420x917 мм



Распашной шкаф опорный/  
приставной с надставкой низкой  
CN.SOPR-007 B/W 1480x420x1140 мм



Распашной шкаф опорный/  
приставной с надставкой высокой  
CN.SOPR-008 B/W 1480x420x1530 мм




Шкаф-купе опорный/  
приставной с надставкой низкой  
CN.SOPK-001 B/W 720x420x750 мм



Тумба мобильная 1 распашной фасад.  
С надставкой.  
CN.TUM-008 B/W 420x420x615 мм



Тумба мобильная 1 ящик  
+ 1 распашной фасад.  
CN.TUM-009 B/W 420x420x615 мм




Тумба мобильная 1 ящик  
+ 1 распашной фасад. С надставкой.  
CN.TUM-010 B/W 420x420x782 мм




Тумба мобильная 1 ящик  
+ 1 распашной фасад. С надставкой.  
CN.TUM-011 B/W 420x420x782 мм




Шкаф-купе опорный/  
приставной с надставкой высокой  
CN.SOPK-003 B/W 720x420x1530 мм



Шкаф-купе опорный/  
приставной с надставкой низкой  
CN.SOPK-004 B/W 1480x420x750 мм



Шкаф-купе опорный/  
приставной с надставкой высокой  
CN.SOPK-005 B/W 1480x420x1140 мм




Шкаф-купе опорный/  
приставной с надставкой низкой  
CN.SOPK-006 B/W 1480x420x1530 мм

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стеллаж опорный/приставной  
CN.SOP0-001 720x420x750 мм




Стеллаж опорный/приставной с надставкой низкой  
CN.SOP0-002 720x420x917 мм



Стеллаж опорный/приставной с надставкой высокой  
CN.SOP0-004 720x420x1530 мм



Стеллаж опорный/приставной  
с верхним горизонтом  
CN.SOP0-005 1480x420x750 мм



Стеллаж опорный/приставной  
с надставкой низкой  
CN.SOP0-006 1480x420x917 мм



Стеллаж опорный/  
приставной с надставкой высокой  
CN.SOP0-008 1480x420x1530 мм



Распашной шкаф опорный/  
приставной CN.SOPR-001 B/W 720x420x750 мм



Распашной шкаф опорный/  
приставной с надставкой низкой  
CN.SOPR-002 B/W 720x420x917 мм




Распашной шкаф опорный/  
приставной с надставкой высокой  
CN.SOPR-004 B/W 1480x420x1530 мм



Распашной шкаф опорный/  
приставной с верхним горизонтом  
CN.SOPR-006 B/W 1480x420x917 мм




Распашной шкаф опорный/  
приставной с надставкой высокой  
CN.SOPR-007 B/W 1480x420x1140 мм




Шкаф-купе опорный/  
приставной с надставкой низкой  
CN.SOPK-001 B/W 720x420x750 мм



Шкаф-купе опорный/  
приставной с надставкой высокой  
CN.SOPK-003 B/W 720x420x1530 мм



Шкаф-купе опорный/  
приставной с надставкой низкой  
CN.SOPK-004 B/W 1480x420x750 мм



Шкаф-купе опорный/  
приставной с надставкой высокой  
CN.SOPK-006 B/W 1480x420x1140 мм



Шкаф-купе опорный/  
приставной с надставкой высокой  
CN.SOPK-005 B/W 1480x420x1530 мм




Шкаф-купе опорный/  
приставной с надставкой низкой  
CN.SOPK-006 B/W 1480x420x1140 мм




Шкаф-купе опорный/  
приставной с надставкой высокой


## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Гардероб узкий  
CN.GB-001 B/W 570x420x1922 мм




Гардероб широкий  
CN.GB-002 B/W 836x420x1922 мм




Гардероб узкий глубокий  
CN.GB-003 B/W 570x600x1922 мм




Гардероб широкий глубокий  
CN.GB-004 B/W 836x600x1922 мм



Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш  
CN.STU-510 420x420x1922 мм  
CN.STU-511 B/W 420x420x1922 мм  
CN.STU-512 RP B/W 420x420x1922 мм  
CN.STU-512 RM B/W 420x420x1922 мм




Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш  
CN.STU-512 B/W 420x420x1922 мм  
CN.STU-513 RP B/W 420x420x1922 мм  
CN.STU-513 RM B/W 420x420x1922 мм  
CN.STU-513 B/W 420x420x1922 мм




Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш  
CN.STU-514 B/W 420x420x1922 мм  
CN.STU-515 RP B/W 420x420x1922 мм  
CN.STU-515 RM B/W 420x420x1922 мм  
CN.STU-515 B/W 420x420x1922 мм



Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш  
CN.STU-516 B/W 420x420x1922 мм  
CN.STU-517 RP B/W 420x420x1922 мм  
CN.STU-517 RM B/W 420x420x1922 мм  
CN.STU-517 B/W 420x420x1922 мм




Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш  
CN.STU-518 RP B/W 420x420x1922 мм  
CN.STU-518 RM B/W 420x420x1922 мм  
CN.STU-518 B/W 420x420x1922 мм



Стеллаж две узкие секции, 5 ниш  
CN.STU-520 836x420x1922 мм  
CN.STU-521 B/W 836x420x1922 мм  
CN.STU-522 RP B/W 836x420x1922 мм  
CN.STU-522 RM B/W 836x420x1922 мм



Стеллаж две узкие секции, 5 ниш  
CN.STU-522 B/W 836x420x1922 мм  
CN.STU-523 RP B/W 836x420x1922 мм  
CN.STU-523 RM B/W 836x420x1922 мм  
CN.STU-523 B/W 836x420x1922 мм



Стеллаж две узкие секции, 5 ниш  
CN.STU-524 B/W 836x420x1922 мм  
CN.STU-525 RP B/W 836x420x1922 мм  
CN.STU-525 RM B/W 836x420x1922 мм  
CN.STU-525 B/W 836x420x1922 мм




Стеллаж две узкие секции, 5 ниш  
CN.STU-526 B/W 836x420x1922 мм  
CN.STU-527 RP B/W 836x420x1922 мм  
CN.STU-527 RM B/W 836x420x1922 мм  
CN.STU-527 B/W 836x420x1922 мм




Стеллаж две узкие секции, 5 ниш  
CN.STU-528 RP B/W 836x420x1922 мм  
CN.STU-528 RM B/W 836x420x1922 мм  
CN.STU-528 B/W 836x420x1922 мм


## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Стеллаж одна узкая секция, 4 ниши  
CN.STU-410 420x420x1554 мм  
CN.STU-411 B/W 420x420x1554 мм  
CN.STU-412 RP B/W 420x420x1554 мм  
CN.STU-412 RM B/W 420x420x1554 мм  
CN.STU-412 B/W 420x420x1554 мм



Стеллаж одна узкая секция, 4 ниши  
CN.STU-413 B/W 420x420x1554 мм  
CN.STU-414 RP B/W 420x420x1554 мм  
CN.STU-415 B/W 420x420x1554 мм  
CN.STU-416 RP B/W 420x420x1554 мм  
CN.STU-416 B/W 420x420x1554 мм




Стеллаж одна узкая секция, 4 ниши  
CN.STU-420 836x420x1554 мм  
CN.STU-421 B/W 836x420x1554 мм  
CN.STU-422 RP B/W 836x420x1554 мм  
CN.STU-422 RM B/W 836x420x1554 мм




Стеллаж две узкие секции, 4 ниши  
CN.STU-420 836x420x1554 мм  
CN.STU-421 B/W 836x420x1554 мм  
CN.STU-422 RP B/W 836x420x1554 мм  
CN.STU-422 RM B/W 836x420x1554 мм




Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш  
CN.STU-422 B/W 836x420x1554 мм  
CN.STU-423 B/W 836x420x1554 мм  
CN.STU-424 RP B/W 836x420x1554 мм  
CN.STU-424 RM B/W 836x420x1554 мм  
CN.STU-425 B/W 836x420x1554 мм




Стеллаж две узкие секции, 4 ниши  
CN.STU-424 B/W 836x420x1554 мм  
CN.STU-425 RP B/W 836x420x1554 мм  
CN.STU-426 RM B/W 836x420x1554 мм  
CN.STU-426 B/W 836x420x1554 мм




Стеллаж одна узкая секция, 3 ниши  
CN.STU-310 420x420x1186 мм  
CN.STU-311 B/W 420x420x1186 мм  
CN.STU-312 RP B/W 420x420x1186 мм  
CN.STU-312 RM B/W 420x420x1186 мм  
CN.STU-312 B/W 420x420x1186 мм




Стеллаж одна узкая секция, 3 ниши  
CN.STU-310 420x420x1186 мм  
CN.STU-311 B/W 420x420x1186 мм  
CN.STU-312 RP B/W 420x420x1186 мм  
CN.STU-312 RM B/W 420x420x1186 мм  
CN.STU-312 B/W 420x420x1186 мм




Стеллаж одна узкая секция, 3 ниши  
CN.STU-313 B/W 420x420x1186 мм  
CN.STU-314 RP B/W 420x420x1186 мм  
CN.STU-314 RM B/W 420x420x1186 мм  
CN.STU-315 RP B/W 420x420x1186 мм  
CN.STU-315 RM B/W 420x420x1186 мм



Стеллаж одна узкая секция, 3 ниши  
CN.STU-313 B/W 420x420x1186 мм  
CN.STU-314 RP B/W 420x420x1186 мм  
CN.STU-314 RM B/W 420x420x1186 мм  
CN.STU-315 RP B/W 420x420x1186 мм  
CN.STU-315 RM B/W 420x420x1186 мм




Стеллаж одна узкая секция, 3 ниши  
CN.STU-320 836x420x1186 мм  
CN.STU-321 B/W 836x420x1186 мм  
CN.STU-322 RP B/W 836x420x1186 мм  
CN.STU-322 RM B/W 836x420x1186 мм  
CN.STU-322 B/W 836x420x1186 мм




Стеллаж одна узкая секция, 3 ниши  
CN.STU-320 836x420x1186 мм  
CN.STU-321 B/W 836x420x1186 мм  
CN.STU-322 RP B/W 836x420x1186 мм  
CN.STU-322 RM B/W 836x420x1186 мм  
CN.STU-322 B/W 836x420x1186 мм




Стеллаж одна узкая секция, 3 ниши  
CN.STU-325 RP B/W 836x420x1186 мм  
CN.STU-325 RM B/W 836x420x1186 мм  
CN.STU-325 B/W 836x420x1186 мм



Стеллаж одна узкая секция, 3 ниши  
CN.STU-325 RP B/W 836x420x1186 мм  
CN.STU-325 RM B/W 836x420x1186 мм  
CN.STU-325 B/W 836x420x1186 мм



Стеллаж одна узкая секция, 2 ниши  
CN.STU-210 420x420x818 мм  
CN.STU-211 B/W 420x420x818 мм  
CN.STU-212 RP B/W 420x420x818 мм  
CN.STU-212 RM B/W 420x420x818 мм  
CN.STU-212 B/W 420x420x818 мм




Стеллаж одна узкая секция, 2 ниши  
CN.STU-210 420x420x818 мм  
CN.STU-211 B/W 420x420x818 мм  
CN.STU-212 RP B/W 420x420x818 мм  
CN.STU-212 RM B/W 420x420x818 мм  
CN.STU-212 B/W 420x420x818 мм


## CONCEPT

мебель для персонала

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Стеллаж две узкие секции, 2 ниши  
CN.STU-220 836x420x818 мм  
CN.STU-221 B/W 836x420x818 мм  
CN.STU-222 RP B/W 836x420x818 мм



Стеллаж две узкие секции, 2 ниши  
CN.STU-220 836x420x818 мм  
CN.STU-221 B/W 836x420x818 мм  
CN.STU-222 RP B/W 836x420x818 мм




Стеллаж две узкие секции, 2 ниши  
CN.STU-223 RM B/W 836x420x818 мм  
CN.STU-223 B/W 836x420x818 мм



Стеллаж одна узкая секция, 1 ниша  
CN.STU-110 420x420x450 мм  
CN.STU-113 RM B/W 420x420x450 мм  
CN.STU-113 B/W 420x420x450 мм



Стеллаж одна узкая секция, 1 ниша  
CN.STU-110 420x420x450 мм  
CN.STU-113 RM B/W 420x420x450 мм  
CN.STU-113 B/W 420x420x450 мм



Стеллаж одна узкая секция, 1 ниша  
CN.STU-120 836x420x450 мм  
CN.STU-123 RP B/W 836x420x450 мм



Стеллаж одна узкая секция, 1 ниша  
CN.STU-123 RM B/W 836x420x450 мм  
CN.STU-123 B/W 836x420x450 мм



Экран боковой (ЛДСП)  
CN.DEKRB-72 720x390x18 мм



Экран продольный (ЛДСП)  
CN.DEKR-98 980x415x18 мм  
CN.DEKR-118 1180x415x18 мм  
CN.DEKR-138 1380x415x18 мм  
CN.DEKR-158 1580x415x18 мм



Экран боковой (ткань-CARDIF)  
CN.TEKRB.C-72 720x390x22 мм  
Экран продольный (ткань-CARDIF+врезной профиль)  
CN.TEKRB.CM-98 980x415x22 мм  
CN.TEKRB.CM-118 1180x415x22 мм  
CN.TEKRB.CM-138 1380x415x22 мм  
CN.TEKRB.CM-158 1580x415x22 мм




Экран боковой (ткань-CARDIF)  
CN.TEKRB.C-72 720x390x22 мм



Экран продольный (ткань-CARDIF+врезной профиль)  
CN.TEKRB.CM-98.V 980x625x22 мм  
CN.TEKRB.CM-118.V 1180x625x22 мм  
CN.TEKRB.CM-138.V 1380x625x22 мм  
CN.TEKRB.CM-158.V 1580x625x22 мм




Экран боковой (ткань-CARDIF)  
CN.TEKRB.C-72.V 720x600x22 мм



Экран продольный (ткань-CARDIF)  
CN.TEKRB.CM-98.V 980x625x22 мм  
CN.TEKRB.CM-118.V 1180x625x22 мм  
CN.TEKRB.CM-138.V 1380x625x22 мм  
CN.TEKRB.CM-158.V 1580x625x22 мм



Экран боковой (ткань-CARDIF)  
CN.TEKRB.C-72.V 720x600x22 мм



Экран боковой (ЛДСП)  
CN.DEKRB-72.V 720x600x18 мм



Экран продольный (ткань-CARDIF)  
CN.TEKRB.C-98.V 980x625x22 мм  
CN.TEKRB.C-118.V 1180x625x22 мм  
CN.TEKRB.C-138.V 1380x625x22 мм  
CN.TEKRB.C-158.V 1580x625x22 мм



Экран боковой (ткань-CARDIF)  
CN.TEKRB.C-72.V 720x600x22 мм




Экран продольный (ткань-CARDIF+врезной профиль)  
CN.TEKRB.CM-98.V 980x625x22 мм  
CN.TEKRB.CM-118.V 1180x625x22 мм  
CN.TEKRB.CM-138.V 1380x625x22 мм  
CN.TEKRB.CM-158.V 1580x625x22 мм



Экран боковой (ткань-CARDIF+врезной профиль)  
CN.TEKRB.CM-72.V 720x600x22 мм



Кабель-канал горизонтальный  
KKGV-20 200x115x100 мм  
KKGV-40 400x115x100 мм  
KKGV-60 600x115x100 мм  
KKGV-80 800x115x100 мм  
KKGV-100 1000x115x100 мм



CN.S-PR Соединитель прямой - 1шт  
CN.S-UG Соединитель угловой - 1шт  
CN.S-TO Соединитель Т-образный - 1шт  
CN.S-XO Соединитель Х-образный - 1шт



ПСБ-1 255x465x485 мм




ПСБ-3 195x205x410 мм-min  
292x205x616 мм-max



ПСБ-2М 466x211x147 мм

# ESTETICA

мебель для персонала



ЭРГОНОМИКА БУДУЩЕГО



ЦВЕТОВЫЕ  
РЕШЕНИЯ ЛДСП:



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:






- Материалы: ЛДСП / металл
- Толщина столешниц и топов: 25 мм
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 25 мм
- Задние стенки шкафов: ЛДСП 18 мм

- Цвета стеклянных фасадов: матовый, ivory, umbra
- Опоры металлические: плоскоovalная 50\*30 мм, круглая Ø38 мм
- Траверсы: профильная труба 40\*20 мм
- Ручки: металл, пластиковая вставка цвет капучино


- Парящая столешница: да
- Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- Направляющие ящиков: роликовые
- Замки: да

- Система открывания распашных фасадов: стандарт
- Настольные экраны: ЛДСП / ткань
- Заглушки кабель-каналов: овальные, латте


# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




**Стол письменный**  
ES.SP-1-VP 980x730x750 мм  
ES.SP-2-VP 1180x730x750 мм  
ES.SP-3-VP 1380x730x750 мм  
ES.SP-4-VP 1580x730x750 мм




**Рабочая станция на 2 места**  
ES.RS-2.1-VP 1960x730x750 мм  
ES.RS-2.2-VP 2360x730x750 мм  
ES.RS-2.3-VP 2760x730x750 мм  
ES.RS-2.4-VP 3160x730x750 мм



**Рабочая станция на 3 места**  
ES.RS-3.1-VP 2940x730x750 мм  
ES.RS-3.2-VP 3540x730x750 мм  
ES.RS-3.3-VP 4140x730x750 мм  
ES.RS-3.4-VP 4740x730x750 мм




**Наборный элемент рабочей станции**  
ES.1.NRS-1-VP 980x730x750 мм  
ES.1.NRS-2-VP 1180x730x750 мм  
ES.1.NRS-3-VP 1380x730x750 мм  
ES.1.NRS-4-VP 1580x730x750 мм




**Рабочая станция на 2 места**  
ES.D.RS-2.1-VP 980x1500x750 мм  
ES.D.RS-2.2-VP 1180x1500x750 мм  
ES.D.RS-2.3-VP 1380x1500x750 мм  
ES.D.RS-2.4-VP 1580x1500x750 мм




**Рабочая станция на 4 места**  
ES.D.RS-4.1-VP 1960x1500x750 мм  
ES.D.RS-4.2-VP 2360x1500x750 мм  
ES.D.RS-4.3-VP 2760x1500x750 мм  
ES.D.RS-4.4-VP 3160x1500x750 мм



**Рабочая станция на 6 места**  
ES.D.RS-6.1-VP 2940x1500x750 мм  
ES.D.RS-6.2-VP 3540x1500x750 мм  
ES.D.RS-6.3-VP 4140x1500x750 мм  
ES.D.RS-6.4-VP 4740x1500x750 мм




**Двойной наборный элемент рабочей станции**  
ES.2.NRS-1-VP 980x1500x750 мм  
ES.2.NRS-2-VP 1180x1500x750 мм  
ES.2.NRS-3-VP 1380x1500x750 мм  
ES.2.NRS-4-VP 1580x1500x750 мм




**Стол приставка к опорным тумбам**  
ES.SPR-1-VP 980x730x750 мм  
ES.SPR-2-VP 1180x730x750 мм  
ES.SPR-3-VP 1380x730x750 мм  
ES.SPR-4-VP 1580x730x750 мм



**Двойной стол приставка к опорным тумбам**  
ES.D.SPR-1-VP 980x1500x750 мм  
ES.D.SPR-2-VP 1180x1500x750 мм  
ES.D.SPR-3-VP 1380x1500x750 мм  
ES.D.SPR-4-VP 1580x1500x750 мм




**Стол рабочий**  
ES.SP-1-LP 980x730x750 мм  
ES.SP-2-LP 1180x730x750 мм  
ES.SP-3-LP 1380x730x750 мм  
ES.SP-4-LP 1580x730x750 мм




**Рабочая станция на 2 места**  
ES.RS-2.1-LP 1960x730x750 мм  
ES.RS-2.2-LP 2360x730x750 мм  
ES.RS-2.3-LP 2760x730x750 мм  
ES.RS-2.4-LP 3160x730x750 мм

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Рабочая станция на 3 места  
ES.RS-3.1-LP 2940x730x750 мм  
ES.RS-3.2-LP 3540x730x750 мм  
ES.RS-3.3-LP 4140x730x750 мм  
ES.RS-3.4-LP 4740x730x750 мм




Наборный элемент рабочей станции  
ES.1.NRS-1-LP 980x730x750 мм  
ES.1.NRS-2-LP 1180x730x750 мм  
ES.1.NRS-3-LP 1380x730x750 мм  
ES.1.NRS-4-LP 1580x730x750 мм




Рабочая станция на 2 места  
ES.D.RS-2.1-LP 980x1500x750 мм  
ES.D.RS-2.2-LP 1180x1500x750 мм  
ES.D.RS-2.3-LP 1380x1500x750 мм  
ES.D.RS-2.4-LP 1580x1500x750 мм



Рабочая станция на 4 места  
ES.D.RS-4.1-LP 1960x1500x750 мм  
ES.D.RS-4.2-LP 2360x1500x750 мм  
ES.D.RS-4.3-LP 2760x1500x750 мм  
ES.D.RS-4.4-LP 3160x1500x750 мм




Стол рабочий  
ES.SP-1-VK 980x730x750 мм  
ES.SP-2-VK 1180x730x750 мм  
ES.SP-3-VK 1380x730x750 мм  
ES.SP-4-VK 1580x730x750 мм




Рабочая станция на 2 места  
ES.RS-2.1-VK 1960x730x750 мм  
ES.RS-2.2-VK 2360x730x750 мм  
ES.RS-2.3-VK 2760x730x750 мм  
ES.RS-2.4-VK 3160x730x750 мм




Рабочая станция на 3 места  
ES.RS-3.1-VK 2940x730x750 мм  
ES.RS-3.2-VK 3540x730x750 мм  
ES.RS-3.3-VK 4140x730x750 мм  
ES.RS-3.4-VK 4740x730x750 мм



Наборный элемент рабочей станции  
ES.1.NRS-1-VK 980x730x750 мм  
ES.1.NRS-2-VK 1180x730x750 мм  
ES.1.NRS-3-VK 1380x730x750 мм  
ES.1.NRS-4-VK 1580x730x750 мм



Рабочая станция на 6 места  
ES.D.RS-6.1-LP 2940x1500x750 мм  
ES.D.RS-6.2-LP 3540x1500x750 мм  
ES.D.RS-6.3-LP 4140x1500x750 мм  
ES.D.RS-6.4-LP 4740x1500x750 мм



Двойной наборный элемент рабочей станции  
ES.2.NRS-1-LP 980x1500x750 мм  
ES.2.NRS-2-LP 1180x1500x750 мм  
ES.2.NRS-3-LP 1380x1500x750 мм  
ES.2.NRS-4-LP 1580x1500x750 мм



Стол приставка к опорным тумбам  
ES.SPR-1-LP 980x730x750 мм  
ES.SPR-2-LP 1180x730x750 мм  
ES.SPR-3-LP 1380x730x750 мм  
ES.SPR-4-LP 1580x730x750 мм




Двойной стол приставка к опорным тумбам  
ES.D.SPR-1-LP 980x1500x750 мм  
ES.D.SPR-2-LP 1180x1500x750 мм  
ES.D.SPR-3-LP 1380x1500x750 мм  
ES.D.SPR-4-LP 1580x1500x750 мм




Рабочая станция на 2 места  
ES.D.RS-2.1-VK 1960x1500x750 мм  
ES.D.RS-2.2-VK 2360x1500x750 мм  
ES.D.RS-2.3-VK 2760x1500x750 мм  
ES.D.RS-2.4-VK 3160x1500x750 мм




Рабочая станция на 4 места  
ES.D.RS-4.1-VK 1960x1500x750 мм  
ES.D.RS-4.2-VK 2360x1500x750 мм  
ES.D.RS-4.3-VK 2760x1500x750 мм  
ES.D.RS-4.4-VK 3160x1500x750 мм




Рабочая станция на 6 места  
ES.2.NRS-1-VK 980x1500x750 мм  
ES.2.NRS-2-VK 1180x1500x750 мм  
ES.2.NRS-3-VK 1380x1500x750 мм  
ES.2.NRS-4-VK 1580x1500x750 мм



Стол переговорный  
ES.PRG-1.1-P 980x980x750 мм  
ES.PRG-1.2-P 1180x980x750 мм  
ES.PRG-1.3-P 1380x980x750 мм  
ES.PRG-1.4-P 1580x980x750 мм




Стол переговорный  
ES.PRG-2.1-P 1960x980x750 мм  
ES.PRG-2.2-P 2360x980x750 мм  
ES.PRG-2.3-P 2760x980x750 мм  
ES.PRG-2.4-P 3160x980x750 мм




Стол переговорный  
ES.PRG-3.1-P 2940x980x750 мм  
ES.PRG-3.2-P 3540x980x750 мм  
ES.PRG-3.3-P 4140x980x750 мм  
ES.PRG-3.4-P 4740x980x750 мм




Проходной наборный элемент  
переговорного стола  
ES.NPRG-1.1-P 980x980x750 мм  
ES.NPRG-1.2-P 1180x980x750 мм  
ES.NPRG-1.3-P 1380x980x750 мм  
ES.NPRG-1.4-P 1580x980x750 мм



Царга стола  
ES.CS-1 780x18x320 мм  
ES.CS-2 980x18x320 мм  
ES.CS-3 1180x18x320 мм  
ES.CS-4 1380x18x320 мм  
ES.SPR-4-VK 1580x730x750 мм



Стол приставка к опорным тумбам  
ES.SPR-1-VK 980x1500x750 мм  
ES.SPR-2-VK 1180x1500x750 мм  
ES.SPR-3-VK 1380x1500x750 мм  
ES.SPR-4-VK 1580x1500x750 мм




Стол рабочий  
ES.SP-1-LK 980x730x750 мм  
ES.SP-2-LK 1180x730x750 мм  
ES.SP-3-LK 1380x730x750 мм  
ES.SP-4-LK 1580x730x750 мм




Рабочая станция на 2 места  
ES.RS-2.1-LK 1960x730x750 мм  
ES.RS-2.2-LK 2360x730x750 мм  
ES.RS-2.3-LK 2760x730x750 мм  
ES.RS-2.4-LK 3160x730x750 мм

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Рабочая станция на 3 места  
ES.RS-3.1-LK 2940x730x750 мм  
ES.RS-3.2-LK 3540x730x750 мм  
ES.RS-3.3-LK 4140x730x750 мм  
ES.RS-3.4-LK 4740x730x750 мм



Наборный элемент рабочей станции  
ES.1.NRS-1-LK 980x730x750 мм  
ES.1.NRS-2-LK 1180x730x750 мм  
ES.1.NRS-3-LK 1380x730x750 мм  
ES.1.NRS-4-LK 1580x730x750 мм




Рабочая станция на 2 места  
ES.D.RS-2.1-LK 980x1500x750 мм  
ES.D.RS-2.2-LK 1180x1500x750 мм  
ES.D.RS-2.3-LK 1380x1500x750 мм  
ES.D.RS-2.4-LK 1580x1500x750 мм




Рабочая станция на 4 места  
ES.D.RS-4.1-LK 1960x1500x750 мм  
ES.D.RS-4.2-LK 2360x1500x750 мм  
ES.D.RS-4.3-LK 2760x1500x750 мм  
ES.D.RS-4.4-LK 3160x1500x750 мм




Тумба мобильная/мобильная усиленная  
ES.TM-3 432x460x611 мм  
ES.TM-3U 432x460x611 мм




Подушка для тумбы мобильной  
POD-01 432x460x40 мм




Тумба сервисная  
ES.TM-1 800x600x680 мм




Шкаф купе приставной  
ES.SHK-1 1500x410x1520 мм  
ES.SHK-2 1500x410x1135 мм  
ES.SHK-3 1500x410x750 мм



Шкаф купе широкий  
ES.SHK-1 1500x410x1520 мм  
ES.SHK-2 1500x410x1135 мм  
ES.SHK-3 1500x410x750 мм



Рабочая станция на 6 места  
ES.D.RS-6.1-LK 2940x1500x750 мм  
ES.D.RS-6.2-LK 3540x1500x750 мм  
ES.D.RS-6.3-LK 4140x1500x750 мм  
ES.D.RS-6.4-LK 4740x1500x750 мм



Двойной наборный элемент рабочей станции  
ES.2.NRS-1-LK 980x1500x750 мм  
ES.2.NRS-2-LK 1180x1500x750 мм  
ES.2.NRS-3-LK 1380x1500x750 мм  
ES.2.NRS-4-LK 1580x1500x750 мм



Стол приставка к опорным тумбам  
ES.SPR-1-LK 980x730x750 мм  
ES.SPR-2-LK 1180x730x750 мм  
ES.SPR-3-LK 1380x730x750 мм  
ES.SPR-4-LK 1580x730x750 мм



Двойной стол приставка к опорным тумбам  
ES.D.SPR-1-LK 980x1500x750 мм  
ES.D.SPR-2-LK 1180x1500x750 мм  
ES.D.SPR-3-LK 1380x1500x750 мм  
ES.D.SPR-4-LK 1580x1500x750 мм



Гардероб узкий левый/правый  
ES.GB-1(L)/(R) 560x420x1977 мм




Гардероб широкий глубокий  
ES.GB-2 800x600x1977 мм



Гардероб широкий  
ES.GB-4 800x420x1977 мм



Шкаф-купе с полками  
ES.SHK-1.1 1200x420x1977 мм




Шкаф-купе комбинированный  
ES.SHK-1.2 1200x420x1977 мм



Шкаф-купе для одежды  
ES.SHK-1.3 1200x420x1977 мм



Стеллаж высокий широкий  
ES.ST-1 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий  
ES.ST-1.1 800x420x1977 мм  
ES.ST-1.2R I/U 800x420x1977 мм  
ES.ST-1.3 800x420x1977 мм  
ES.ST-1.2R 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий  
ES.ST-1.4R I/U 800x420x1977 мм  
ES.ST-1.5 800x420x1977 мм



Стол переговорный  
ES.PRG-1.1-K 980x980x750 мм  
ES.PRG-1.2-K 1180x980x750 мм  
ES.PRG-1.3-K 1380x980x750 мм  
ES.PRG-1.4-K 1580x980x750 мм




Стол переговорный  
ES.PRG-2.1-K 1960x980x750 мм  
ES.PRG-2.2-K 2360x980x750 мм  
ES.PRG-2.3-K 2760x980x750 мм  
ES.PRG-2.4-K 3160x980x750 мм



Стол переговорный  
ES.PRG-3.1-K 2940x980x750 мм  
ES.PRG-3.2-K 3540x980x750 мм  
ES.PRG-3.3-K 4140x980x750 мм  
ES.PRG-3.4-K 4740x980x750 мм




Проходной наборный элемент  
переговорного стола  
ES.NPRG-1.1-K 980x980x750 мм  
ES.NPRG-1.2-K 1180x980x750 мм  
ES.NPRG-1.3-K 1380x980x750 мм  
ES.NPRG-1.4-K 1580x980x750 мм



Царга стола  
ES.CS-1 780x18x320 мм  
ES.CS-2 980x18x320 мм  
ES.CS-3 1180x18x320 мм  
ES.CS-4 1380x18x320 мм



Шкаф высокий широкий  
ES.ST-1.4R I/U 800x420x1977 мм  
ES.ST-1.5 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий  
ES.ST-1.1 800x420x1977 мм  
ES.ST-1.2R I/U 800x420x1977 мм  
ES.ST-1.3 800x420x1977 мм  
ES.ST-1.2R 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий  
ES.ST-1.4R I/U 800x420x1977 мм  
ES.ST-1.5 800x420x1977 мм

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Шкаф высокий широкий  
ES.ST-1.6 800x420x1977 мм  
ES.ST-1.7 800x420x1977 мм  
ES.ST-1.7R 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий  
ES.ST-1.7R I/U 800x420x1977 мм  
ES.ST-1.8 800x420x1977 мм  
ES.ST-1.9 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий  
ES.ST-1.10R 800x420x1977 мм  
ES.ST-1.10R I/U 800x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый  
ES.SU-1.6(L)/(R) 400x420x1977 мм  
ES.SU-1.7(L)/(R) 400x420x1977 мм  
ES.SU-1.7R(L)/(R) 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый  
ES.SU-1.10R(L)/(R) 400x420x1977 мм  
ES.SU-1.10R(L)/(R) I/U 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый  
ES.SU-1.10R(L)/(R) 400x420x1977 мм  
ES.SU-1.10R(L)/(R) I/U 400x420x1977 мм



Стеллаж средний узкий  
ES.SU-2 400x420x1207 мм



Стеллаж средний широкий  
ES.ST-2 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий  
ES.ST-2.1 800x420x1207 мм  
ES.ST-2.2 800x420x1207 мм  
ES.ST-2.2R 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий  
ES.ST-2.2R I/U 800x420x1207 мм  
ES.ST-2.3 800x420x1207 мм  
ES.ST-2.4 800x420x1207 мм



Шкаф средний узкий левый/правый  
ES.SU-2.1(L)/(R) 400x420x1207 мм  
ES.SU-2.2(L)/(R) 400x420x1207 мм  
ES.SU-2.2R(L)/(R) 400x420x1207 мм




Шкаф средний узкий левый/правый  
ES.SU-2.4R(L)/(R) 400x420x1207 мм  
ES.SU-2.4R(L)/(R) I/U 400x420x1207 мм




Шкаф средний узкий левый/правый  
ES.SU-2.4R(L)/(R) 400x420x1207 мм  
ES.SU-2.4R(L)/(R) I/U 400x420x1207 мм




Стеллаж низкий узкий  
ES.SU-3 400x420x823 мм



Шкаф средний широкий  
ES.ST-2.4R 800x420x1207 мм  
ES.ST-2.4R I/U 800x420x1207 мм




Стеллаж низкий широкий  
ES.ST-3 800x420x823 мм




Шкаф низкий широкий  
ES.ST-3.1 800x420x823 мм  
ES.ST-3.2 800x420x823 мм



Шкаф низкий широкий  
ES.ST-3.2R 800x420x823 мм  
ES.ST-3.2R I/U 800x420x823 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый  
ES.SU-3.1(L)/(R) 400x420x823 мм  
ES.SU-3.2(L)/(R) 400x420x823 мм




Шкаф низкий узкий левый/правый  
ES.SU-3.2R(L)/(R) 400x420x823 мм  
ES.SU-3.2R(L)/(R) I/U 400x420x823 мм




Экран продольный (ЛДСП)  
ES.DEKR-98 980x410x18 мм  
ES.DEKR-118 1180x410x18 мм  
ES.DEKR-138 1380x410x18 мм  
ES.DEKR-158 1580x410x18 мм  
ES.DEKRB-73 730x385x18 мм



Экран продольный (ткань-СЕТКА)  
ES.TEKR.S-98 980x410x18 мм  
ES.TEKR.S-118 1180x410x18 мм  
ES.TEKR.S-138 1380x410x18 мм  
ES.TEKR.S-158 1580x410x18 мм  
ES.TEKR.B-73 730x385x18 мм




Кабель-канал горизонтальный (цвет - латте)  
KKG-20 200x115x100 мм  
KKG-60 600x115x100 мм  
KKG-80 800x115x100 мм  
KKG-100 1000x115x100 мм  
ES.TEKR.B-73 730x385x18 мм




Подвес системного блока  
(цвет: латте)  
ПСБ-1 255x465x485 мм

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Тумба опорная - открытая  
ES.TON-1 750x406x725 мм



Тумба опорная - Фасад + ящики  
ES.TON-2 750x406x725 мм




Тумба опорная - Купе  
ES.TON-3 750x406x725 мм



Топ одну опорную тумбу  
ES.T-1 750x410x25 мм




Топ на две опорные тумбы  
ES.T-2 1500x410x25 мм




Надставка на одну тумбу низкая  
ES.NN-1 750x410x410 мм




Надставка на одну тумбу высокая  
ES.NV-1 750x410x795 мм




Надставка на две тумбы низкая  
ES.NN-1.1 1500x410x410 мм  
ES.NN-2.1 1500x410x410 мм




Надставка на две тумбы низкая  
ES.NN-3.1 1500x410x410 мм  
ES.NN-3.2 1500x410x410 мм




Надставка на две тумбы низкая  
ES.NN-4.1 1500x410x410 мм  
ES.NN-4.2 1500x410x410 мм



Надставка на две тумбы высокая  
ES.NV-1.1 1500x410x795 мм  
ES.NV-2.1 1500x410x795 мм  
ES.NV-3.1 1500x410x795 мм



Надставка на две тумбы высокая  
ES.NV-4.1 1500x410x795 мм  
ES.NV-4.2 1500x410x795 мм  
ES.NV-5.1 1500x410x795 мм



Надставка на две тумбы высокая  
ES.NV-5.2 1500x410x795 мм  
ES.NV-6.1 1500x410x795 мм  
ES.NV-6.2 1500x410x795 мм

ONIX


мебель для персонала



ОДИН СТИЛЬ - МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:




ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:





- Материалы: ЛДСП / металл
- Цвета стеклянных фасадов: матовый, белый, черный
- Парящая столешница: да
- Толщина столешниц и топов: 25 мм
- Опоры металлические: треугольная труба 59\*59 мм, О и П-образные
- Настольные экраны: ЛДСП / ткань
- Система открывания распашных фасадов: стандарт
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 25 мм
- Траверсы: профильная труба 40\*20 мм
- Направляющие ящиков: роликовые, шариковые TIP-ON
- Цвета тканевых экранов: белый, бежевый, серый, синий, зеленый, оранжевый
- Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм
- Ручки: металл хром
- Замки: да
- Заглушки кабель-каналов: круглые, хром

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Стол письменный	Рабочая станция	Рабочая станция	Наборный элемент рабочей станции	Рабочая станция	Рабочая станция
O.SP-0.7 780x720x750 мм	O.RS-2.0.7 1560x720x750 мм	O.RS-3.0.7 2340x720x750 мм	O.1.NRS-0.7 780x720x750 мм	O.D.RS-2.0.7 780x1475x750 мм	O.D.RS-4.0.7 1560x1475x750 ми
O.SP-1.7 980x720x750 мм	O.RS-2.1.7 1960x720x750 мм	O.RS-3.1.7 2940x720x750 мм	O.1.NRS-1.7 980x720x750 мм	O.D.RS-2.1.7 980x1475x750 ми	O.D.RS-4.1.7 1960x1475x750 ми
O.SP-2.7 1180x720x750 мм	O.RS-2.2.7 2360x720x750 мм	O.RS-3.2.7 3540x720x750 мм	O.1.NRS-2.7 1180x720x750 мм	O.D.RS-2.2.7 1180x1475x750 ми	O.D.RS-4.2.7 2360x1475x750 ми
O.SP-3.7 1380x720x750 мм	O.RS-2.3.7 2760x720x750 мм	O.RS-3.3.7 4140x720x750 мм	O.1.NRS-3.7 1380x720x750 мм	O.D.RS-2.3.7 1380x1475x750 ми	O.D.RS-4.3.7 2760x1475x750 ми
O.SP-4.7 1580x720x750 мм	O.RS-2.4.7 3160x720x750 мм	O.RS-3.4.7 4740x720x750 мм	O.1.NRS-4.7 1580x720x750 мм	O.D.RS-2.4.7 1580x1475x750 ми	O.D.RS-4.4.7 3160x1475x750 ми
O.SP-0.8 780x800x750 мм	O.RS-2.0.8 1560x800x750 мм	O.RS-3.0.8 2340x800x750 мм	O.1.NRS-0.8 780x800x750 мм	O.D.RS-2.0.8 780x1635x750 ми	O.D.RS-4.0.8 1560x1635x750 ми
O.SP-1.8 980x800x750 мм	O.RS-2.1.8 1960x800x750 мм	O.RS-3.1.8 2940x800x750 мм	O.1.NRS-1.8 980x800x750 мм	O.D.RS-2.1.8 980x1635x750 ми	O.D.RS-4.1.8 1960x1635x750 ми
O.SP-2.8 1180x800x750 мм	O.RS-2.2.8 2360x800x750 мм	O.RS-3.2.8 3540x800x750 мм	O.1.NRS-2.8 1180x800x750 мм	O.D.RS-2.2.8 1180x1635x750 ми	O.D.RS-4.2.8 2360x1635x750 ми
O.SP-3.8 1380x800x750 мм	O.RS-2.3.8 2760x800x750 мм	O.RS-3.3.8 4140x800x750 мм	O.1.NRS-3.8 1380x800x750 мм	O.D.RS-2.3.8 1380x1635x750 ми	O.D.RS-4.3.8 2760x1635x750 ми
O.SP-4.8 1580x800x750 мм	O.RS-2.4.8 3160x800x750 мм	O.RS-3.4.8 4740x800x750 мм	O.1.NRS-4.8 1580x800x750 мм	O.D.RS-2.4.8 1580x1635x750 ми	O.D.RS-4.4.8 3160x1635x750 ми

Стол эргономичный левый/правый	Рабочая станция	Брифинг-приставка	Стол переговорный
O.SA-1 L/R 1580x980x750 (720/460) мм	O.D.SA-1 1580x1995x750 (1475/460) мм	O.BR-7 780x720x750 мм	O.PRG-1 980x980x750 мм
O.SA-2 L/R 1380x980x750 (720/460) мм	O.D.SA-2 1380x1995x750 (1475/460) мм	O.BR-9 980x720x750 мм	
O.SA-3 L/R 1380x1180x750 (800/460) мм	O.D.SA-3 1380x2395x750 (1635/460) мм	O.BR-11 1180x720x750 мм	
O.SA-4 L/R 1580x1180x750 (800/460) мм	O.D.SA-4 1580x2395x750 (1635/460) мм	O.BR-13 1380x720x750 мм	

Рабочая станция	Наборный элемент рабочей станции	Стол-приставка левый к опорным элементам	Стол-приставка правый к опорным элементам	Стол-приставка двойной к опорным элементам
O.D.RS-6.0.7 2340x1475x750 мм	O.2.NRS-0.7 780x1475x750 мм	O.SPR-0.7L 780x720x750 мм	O.SPR-0.7R 780x720x750 мм	O.D.SPR-0.7 780x1475x750 ми
O.D.RS-6.1.7 2940x1475x750 мм	O.2.NRS-1.7 980x1475x750 мм	O.SPR-1.7L 980x720x750 мм	O.SPR-1.7R 980x720x750 мм	O.D.SPR-1.7 980x1475x750 ми
O.D.RS-6.2.7 3540x1475x750 мм	O.2.NRS-2.7 1180x1475x750 мм	O.SPR-2.7L 1180x720x750 мм	O.SPR-2.7R 1180x720x750 мм	O.D.SPR-2.7 1180x1475x750 ми
O.D.RS-6.3.7 4140x1475x750 мм	O.2.NRS-3.7 1380x1475x750 мм	O.SPR-3.7L 1380x720x750 мм	O.SPR-3.7R 1380x720x750 мм	O.D.SPR-3.7 1380x1475x750 ми
O.D.RS-6.4.7 4740x1475x750 мм	O.2.NRS-4.7 1580x1475x750 мм	O.SPR-4.7L 1580x720x750 мм	O.SPR-4.7R 1580x720x750 мм	O.D.SPR-4.7 1580x1475x750 ми
O.D.RS-6.0.8 2340x1635x750 мм	O.2.NRS-0.8 780x1635x750 мм	O.SPR-0.8L 780x800x750 мм	O.SPR-0.8R 780x800x750 мм	O.D.SPR-0.8 780x1635x750 ми
O.D.RS-6.1.8 2940x1635x750 мм	O.2.NRS-1.8 980x1635x750 мм	O.SPR-1.8L 980x800x750 мм	O.SPR-1.8R 980x800x750 мм	O.D.SPR-1.8 980x1635x750 ми
O.D.RS-6.2.8 3540x1635x750 мм	O.2.NRS-2.8 1180x1635x750 мм	O.SPR-2.8L 1180x800x750 мм	O.SPR-2.8R 1180x800x750 мм	O.D.SPR-2.8 1180x1635x750 ми
O.D.RS-6.3.8 4140x1635x750 мм	O.2.NRS-3.8 1380x1635x750 мм	O.SPR-3.8L 1380x800x750 мм	O.SPR-3.8R 1380x800x750 мм	O.D.SPR-3.8 1380x1635x750 ми
O.D.RS-6.4.8 4740x1635x750 мм	O.2.NRS-4.8 1580x1635x750 мм	O.SPR-4.8L 1580x800x750 мм	O.SPR-4.8R 1580x800x750 мм	O.D.SPR-4.8 1580x1635x750 ми

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




**Стол рабочий на П-образном и О-образном м/к**  
0.MP-SP-0.7 / 0.MO-SP-0.7 780x720x750 мм  
0.MP-SP-1.7 / 0.MO-SP-1.7 980x720x750 мм  
0.MP-SP-2.7 / 0.MO-SP-2.7 1180x720x750 мм  
0.MP-SP-3.7 / 0.MO-SP-3.7 1380x720x750 мм  
0.MP-SP-4.7 / 0.MO-SP-4.7 1580x720x750 мм  
0.MP-SP-0.8 / 0.MO-SP-0.8 780x800x750 мм  
0.MP-SP-1.8 / 0.MO-SP-1.8 980x800x750 мм  
0.MP-SP-2.8 / 0.MO-SP-2.8 1180x800x750 мм  
0.MP-SP-3.8 / 0.MO-SP-3.8 1380x800x750 мм  
0.MP-SP-4.8 / 0.MO-SP-4.8 1580x800x750 мм




**Брифинг-приставка**  
на П-образном и О-образном м/к  
0.MP-BR-7 / 0.MO-BR-7 780x720x750 мм  
0.MP-BR-9 / 0.MO-BR-9 980x720x750 мм  
0.MP-BR-11 / 0.MO-BR-11 1180x720x750 мм  
0.MP-BR-13 / 0.MO-BR-13 1380x720x750 мм




**Рабочая станция**  
на П-образном и О-образном м/к  
0.MP-RS-2.0.7 / 0.MO-RS-2.0.7 1560x720x750 мм  
0.MP-RS-2.1.7 / 0.MO-RS-2.1.7 1960x720x750 мм  
0.MP-RS-2.2.7 / 0.MO-RS-2.2.7 2360x720x750 мм  
0.MP-RS-2.3.7 / 0.MO-RS-2.3.7 2760x720x750 мм  
0.MP-RS-2.4.7 / 0.MO-RS-2.4.7 3160x720x750 мм  
0.MP-RS-2.0.8 / 0.MO-RS-2.0.8 1560x800x750 мм  
0.MP-RS-2.1.8 / 0.MO-RS-2.1.8 1960x800x750 мм  
0.MP-RS-2.2.8 / 0.MO-RS-2.2.8 2360x800x750 мм  
0.MP-RS-2.3.8 / 0.MO-RS-2.3.8 2760x800x750 мм  
0.MP-RS-2.4.8 / 0.MO-RS-2.3.8 3160x800x750 мм




**Стол эргономичный на П-образном и О-образном м/к**  
левый/правый  
0.MP-SA-1 L/R / 0.MO-SA-1 L/R 1580x980x750 (720/460) мм  
0.MP-SA-2 L/R / 0.MO-SA-2 L/R 1380x980x750 (720/460) мм




**Стол эргономичный на П-образном и О-образном м/к**  
левый/правый  
0.MP-SA-3 L/R / 0.MO-SA-3 L/R 1380x1180x750 (800/460) мм  
0.MP-SA-4 L/R / 0.MO-SA-4 L/R 1580x1180x750 (800/460) мм




**Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к**  
0.MP-D-SA-1 / 0.MO-D-SA-1 1580x1995x750 (1475/460) мм  
0.MP-D-SA-2 / 0.MO-D-SA-2 1380x1995x750 (1475/460) мм




**Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к**  
0.MP-D-SA-3 / 0.MO-D-SA-3 1380x2395x750 (1635/460) мм  
0.MP-D-SA-4 / 0.MO-D-SA-4 1580x2395x750 (1635/460) мм



**Стол-приставка на П-образном и О-образном м/к**  
к опорным элементам  
0.MP-SPR-0.7 / 0.MO-SPR-0.7 780x720x750 мм  
0.MP-SPR-1.7 / 0.MO-SPR-1.7 980x720x750 мм  
0.MP-SPR-2.7 / 0.MO-SPR-2.7 1180x720x750 мм  
0.MP-SPR-3.7 / 0.MO-SPR-3.7 1380x720x750 мм  
0.MP-SPR-4.7 / 0.MO-SPR-4.7 1580x720x750 мм  
0.MP-SPR-0.8 / 0.MO-SPR-0.8 780x800x750 мм  
0.MP-SPR-1.8 / 0.MO-SPR-1.8 980x800x750 мм  
0.MP-SPR-2.8 / 0.MO-SPR-2.8 1180x800x750 мм  
0.MP-SPR-3.8 / 0.MO-SPR-3.8 1380x800x750 мм  
0.MP-SPR-4.8 / 0.MO-SPR-4.8 1580x800x750 мм




**Царга для стола на металлокаркасе**  
0.M-CS-0 650x320x18 мм  
0.M-CS-1 850x320x18 мм  
0.M-CS-2 1050x320x18 мм  
0.M-CS-3 1250x320x18 мм  
0.M-CS-4 1450x320x18 мм



**Стол переговорный (1 столешница)**  
на П-образном и О-образном м/к  
0.MP-PRG-1.1 / 0.MO-PRG-1.1 980x980x750 мм  
0.MP-PRG-1.2 / 0.MO-PRG-1.2 1180x980x750 мм  
0.MP-PRG-1.3 / 0.MO-PRG-1.3 1380x980x750 мм  
0.MP-PRG-1.4 / 0.MO-PRG-1.4 1580x980x750 мм




**Стол переговорный (2 столешницы)**  
на П-образном и О-образном м/к  
0.MP-PRG-2.0 / 0.MO-PRG-2.0 1560x980x750 мм  
0.MP-PRG-2.1 / 0.MO-PRG-2.1 1960x980x750 мм  
0.MP-PRG-2.2 / 0.MO-PRG-2.2 2360x980x750 мм  
0.MP-PRG-2.3 / 0.MO-PRG-2.3 2760x980x750 мм  
0.MP-PRG-2.4 / 0.MO-PRG-2.4 3160x980x750 мм




**Проходной наборный элемент**  
на П-образном и О-образном м/к  
0.MP-NPRG-0 / 0.MO-NPRG-0 780x980x750 mm  
0.MP-NPRG-1 / 0.MO-NPRG-1 980x980x750 mm  
0.MP-NPRG-2 / 0.MO-NPRG-2 1180x980x750 mm  
0.MP-NPRG-3 / 0.MO-NPRG-3 1380x980x750 mm  
0.MP-NPRG-4 / 0.MO-NPRG-4 1580x980x750 mm



**Наборный элемент рабочей станции на м/к**  
0.M-2.NRS-0.7 780x1475x750 mm  
0.M-2.NRS-1.7 980x1475x750 mm  
0.M-2.NRS-2.7 1180x1475x750 mm  
0.M-2.NRS-3.7 1380x1475x750 mm  
0.M-2.NRS-4.7 1580x1475x750 mm  
0.M-2.NRS-0.8 780x1635x750 mm  
0.M-2.NRS-1.8 980x1635x750 mm  
0.M-2.NRS-2.8 1180x1635x750 mm  
0.M-2.NRS-3.8 1380x1635x750 mm  
0.M-2.NRS-4.8 1580x1635x750 mm



**Стол переговорный (3 столешницы)**  
на П-образном и О-образном м/к  
0.MP-PRG-3.0 / 0.MO-PRG-3.0 2340x980x750 mm  
0.MP-PRG-3.1 / 0.MO-PRG-3.1 2940x980x750 mm  
0.MP-PRG-3.2 / 0.MO-PRG-3.2 3540x980x750 mm  
0.MP-PRG-3.3 / 0.MO-PRG-3.3 4140x980x750 mm  
0.MP-PRG-3.4 / 0.MO-PRG-3.4 4740x980x750 mm



**Проходной наборный элемент**  
на П-образном и О-образном м/к  
0.MP-NPRG-0 / 0.MO-NPRG-0 780x980x750 mm  
0.MP-NPRG-1 / 0.MO-NPRG-1 980x980x750 mm  
0.MP-NPRG-2 / 0.MO-NPRG-2 1180x980x750 mm  
0.MP-NPRG-3 / 0.MO-NPRG-3 1380x980x750 mm  
0.MP-NPRG-4 / 0.MO-NPRG-4 1580x980x750 mm

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Мебель для персонала


**ONIX**




Тумба приставная / опорная  
0.TPO-1.7 432x720x750 мм  
0.TPO-1.8 432x800x750 мм




Тумба приставная / опорная (TIP-ON)  
0.TPO-1.7 TIP 432x720x750 мм  
0.TPO-1.8 TIP 432x800x750 мм




Шкаф приставной / опорный  
0.SHPO-7 720x432x750 мм  
0.SHPO-8 800x432x750 мм



Тумба двойная приставная / опорная  
0.TPO-2.7 432x1475x750 мм  
0.TPO-2.8 432x1635x750 мм



Тумба двойная приставная / опорная (TIP-ON)  
0.TPO-2.7 TIP 432x1475x750 мм  
0.TPO-2.8 TIP 432x1635x750 мм




Тумба высокая выдвижная приставная / опорная  
0.VTPO-7 432x720x1120 мм  
0.VTPO-8 432x800x1120 мм




Шкаф высокий широкий  
0.ST-1.4R 800x420x1977 мм  
0.ST-1.4R white/black 800x420x1977 мм  
0.ST-1.5 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий  
0.ST-1.6 800x420x1977 мм  
0.ST-1.7 800x420x1977 мм  
0.ST-1.7R 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий  
0.ST-1.7R white/black 800x420x1977 мм  
0.ST-1.8 800x420x1977 мм  
0.ST-1.9 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий  
0.ST-1.10R 800x420x1977 мм  
0.ST-1.10R white/black 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий  
0.ST-1.10R 800x420x1977 мм  
0.ST-1.10R white/black 800x420x1977 мм



Тумба низкая выдвижная приставная / опорная  
0.VTPO-1.7 432x720x750 мм  
0.VTPO-1.8 432x800x750 мм



Тумба двойная низкая выдвижная приставная / опорная  
0.VTPO-2.7 432x1475x750 мм  
0.VTPO-2.8 432x1635x750 мм




Шкаф-купе приставной / опорный  
0.SHKO-2.7 T 1475x432x1120 мм  
0.SHKO-2.8 T 1635x432x1120 мм




Шкаф-купе приставной / опорный  
0.SHKO-3.7 T 1475x432x750 мм  
0.SHKO-3.8 T 1635x432x750 мм




Тумба мобильная  
0.TM-3 432x460x611 мм



Стеллаж средний широкий  
0.ST-2 800x420x1207 мм




Шкаф средний широкий  
0.ST-2.1 800x420x1207 мм  
0.ST-2.2 800x420x1207 мм  
0.ST-2.2R 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий  
0.ST-2.2R white/black 800x420x1207 мм  
0.ST-2.3 800x420x1207 мм  
0.ST-2.4 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий  
0.ST-2.4R white/black 800x420x1207 мм  
0.ST-2.4R white/black 800x420x1207 мм




Шкаф средний широкий  
0.ST-2.4R white/black 800x420x1207 мм  
0.ST-2.4R white/black 800x420x1207 мм




Тумба мобильная (TIP-ON)  
0.TM-3 TIP 432x460x633 мм




Тумба приставная  
0.TP-4 432x460x750 мм




Тумба приставная (TIP-ON)  
0.TP-4 TIP 432x460x750 мм



Тумба приставная универсальная  
0.TPU-4 842x460x750 мм



Тумба приставная универсальная (TIP-ON)  
0.TPU-4 TIP 842x460x750 мм




Тумба для оргтехники/сервисная  
0.TM-1 800x600x680 мм



Стеллаж низкий широкий  
0.ST-3 800x420x823 мм




Шкаф низкий широкий  
0.ST-3.1 800x420x823 мм  
0.ST-3.2 800x420x823 мм




Шкаф низкий широкий  
0.ST-3.2R white/black 800x420x823 мм  
0.ST-3.2R white/black 800x420x823 мм




Шкаф низкий широкий  
0.ST-3.2R white/black 800x420x823 мм  
0.ST-3.2R white/black 800x420x823 мм




Шкаф низкий широкий  
0.ST-3.2R white/black 800x420x823 мм  
0.ST-3.2R white/black 800x420x823 мм



Гардероб  
0.GB-1 (L)/(R) 560x420x1977 мм  
0.GB-2 800x600x1977 мм  
0.GB-4 800x420x1977 мм



Шкаф-купе  
0.SHK-1.1 T 1200x420x1977 мм  
0.SHK-1.2 T 1200x420x1977 мм  
0.SHK-1.3 T 1200x420x1977 мм



Стеллаж высокий широкий  
0.ST-1 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий  
0.ST-1.1 800x420x1977 мм  
0.ST-1.2 800x420x1977 мм  
0.ST-1.2R 800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий  
0.ST-1.2 white/black 800x420x1977 мм  
0.ST-1.3 800x420x1977 мм  
0.ST-1.4 800x420x1977 мм



Стеллаж высокий узкий  
0.SU-1 400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый  
0.SU-1.1 (L)(R) 400x420x1977 мм  
0.SU-1.2 (L)(R) 400x420x1977 мм  
0.SU-1.2R (L)(R) 400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый  
0.SU-1.2R (L)(R) white/black 400x420x1977 мм  
0.SU-1.3 (L)(R) 400x420x1977 мм  
0.SU-1.4 (L)(R) 400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый  
0.SU-1.4 (L)(R) white/black 400x420x1977 мм  
0.SU-1.5 (L)(R) 400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый  
0.SU-1.6 (L)(R) 400x420x1977 мм  
0.SU-1.7 (L)(R) 400x420x1977 мм  
0.SU-1.7R (L)(R) 400x420x1977 мм

Мебель для персонала

**ONIX**

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Шкаф высокий узкий левый/правый  
O.SU-1.7R (L)/(R) white/black 400x420x1977 мм  
O.SU-1.8 (L)/(R) 400x420x1977 мм  
O.SU-1.9 (L)/(R) 400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый  
O.SU-1.10R (L)/(R) white/black 400x420x1977 мм  
O.SU-1.10R (L)/(R) white/black 400x420x1977 мм




Стеллаж средний узкий  
O.SU-2 400x420x1207 мм



Шкаф средний узкий левый/правый  
O.SU-2.1 (L)/(R) 400x420x1207 мм  
O.SU-2.2 (L)/(R) 400x420x1207 мм  
O.SU-2.2R (L)/(R) 400x420x1207 мм




Стеллаж низкий узкий  
O.SU-3 400x420x823 мм




Шкаф средний узкий левый/правый  
O.SU-2.2R (L)/(R) white/black 400x420x1207 мм  
O.SU-2.3 (L)/(R) 400x420x1207 мм  
O.SU-2.4 (L)/(R) 400x420x1207 мм




Шкаф средний узкий левый/правый  
O.SU-2.4R (L)/(R) white/black 400x420x1207 мм  
O.SU-2.4R (L)/(R) white/black 400x420x1207 мм




Шкаф низкий узкий левый/правый  
O.SU-3.1 (L)/(R) 400x420x823 мм  
O.SU-3.2 (L)/(R) 400x420x823 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый  
O.SU-3.2R (L)/(R) 400x420x823 мм  
O.SU-3.2R (L)/(R) white/black 400x420x823 мм



Амортизатор крестовой  
(цвет - серый)



Кабель-канал вертикальный  
KKV L=780 мм




Опора треугольная одиночная  
O.TO-4 H=450 мм  
O.TO-7 H=721 мм



Кабель-канал горизонтальный  
KKG-20 200x115x100 мм  
KKG-60 600x115x100 мм  
KKG-80 800x115x100 мм  
KKG-100 1000x115x100 мм



Подвес системного блока  
ПСБ-1 255x465x485 мм



Экран продольный (ЛДСП)  
O.EKR-0 650x430x18 мм  
O.EKR-1 850x430x18 мм  
O.EKR-2 1050x430x18 мм  
O.EKR-3 1250x430x18 мм  
O.EKR-4 1450x430x18 мм



Экран боковой (ЛДСП)  
O.EKR-72 720x370x18 мм  
O.EKR-80 800x370x18 мм  
O.EKR-98 980x370x18 мм  
O.EKR-118 1180x370x18 мм  
O.EKR-147 1475x370x18 мм  
O.EKR-163 1635x370x18 мм




Экран тканевый продольный  
O.TEKR-0 650x450x22 мм  
O.TEKR-1 850x450x22 мм  
O.TEKR-2 1050x450x22 мм  
O.TEKR-3 1250x450x22 мм  
O.TEKR-4 1450x450x22 мм



Экран тканевый боковой  
O.TEKR-72 720x390x22 мм  
O.TEKR-80 800x390x22 мм  
O.TEKR-98 980x390x22 мм  
O.TEKR-118 1180x390x22 мм  
O.TEKR-147 1475x390x22 мм  
O.TEKR-163 1635x390x22 мм

мебель для персонала

# ONIX WOOD



АРХИТЕКТУРА ОФИСА, СОЗДАННАЯ ПРИРОДОЙ



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ОПОР (МАССИВ ДУБА):



- Материалы: ЛДСП / kleеный массив
- Цвета стеклянных фасадов: матовый, белый, черный
- Парящая столешница: да
- Система открывания распашных фасадов: стандарт
- Толщина столешниц и топов: 25 мм
- Опоры: А-образные опоры из массива дуба
- Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- Настольные экраны: ЛДСП / ткань
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 25 мм
- Траверсы: профильная труба 40\*20 мм
- Направляющие ящиков: роликовые, шариковые TIP-ON
- Цвета тканевых экранов: белый, бежевый, серый, синий, зеленый, оранжевый
- Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм
- Ручки: металл хром
- Замки: да
- Заглушки кабель-каналов: круглые, хром

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол письменный,  
опоры - массив дерева

OW.SP-0.7	780x720x750 мм
OW.SP-1.7	980x720x750 мм
OW.SP-2.7	1180x720x750 мм
OW.SP-3.7	1380x720x750 мм
OW.SP-4.7	1580x720x750 мм
OW.SP-0.8	780x800x750 мм
OW.SP-1.8	980x800x750 мм
OW.SP-2.8	1180x800x750 мм
OW.SP-3.8	1380x800x750 мм
OW.SP-4.8	1580x800x750 мм



Рабочая станция,  
опоры - массив дерева

OW.RS-2.0.7	1560x720x750 мм
OW.RS-2.1.7	1960x720x750 мм
OW.RS-2.2.7	2360x720x750 мм
OW.RS-3.1.7	2940x720x750 мм
OW.RS-3.2.7	3540x720x750 мм



Рабочая станция,  
опоры - массив дерева

OW.RS-2.0.7	1560x720x750 мм
OW.RS-2.1.7	1960x720x750 мм
OW.RS-2.2.7	2360x720x750 мм
OW.RS-3.1.7	2940x720x750 мм
OW.RS-3.2.7	3540x720x750 мм



Наборный элемент рабочей станции,  
опоры - массив дерева

OW.RS-3.0.7	2340x720x750 мм
OW.RS-3.1.8	2940x800x750 мм
OW.RS-3.2.8	3540x800x750 мм
OW.RS-3.3.8	4140x800x750 мм
OW.RS-3.4.8	4740x800x750 мм



Рабочая станция,  
опоры - массив дерева

OW.1.NRS-0.7	780x720x750 мм
OW.1.NRS-1.7	980x720x750 мм
OW.1.NRS-2.7	1180x720x750 мм
OW.1.NRS-3.7	1380x720x750 мм
OW.1.NRS-4.7	1580x720x750 мм



Рабочая станция,  
опоры - массив дерева

OW.D.RS-2.0.7	780x1475x750 мм
OW.D.RS-2.1.7	980x1475x750 мм
OW.D.RS-2.2.7	1180x1475x750 мм
OW.D.RS-3.7	1380x1475x750 мм
OW.D.RS-4.7	1580x1475x750 мм




Рабочая станция,  
опоры - массив дерева

OW.D.RS-4.0.7	1560x1475x750 мм
OW.D.RS-4.1.8	1960x1475x750 мм
OW.D.RS-4.2.8	2360x1475x750 мм
OW.D.RS-4.3.8	2760x1475x750 мм
OW.D.RS-4.4.8	3160x1475x750 мм



Брифинг-приставка,  
опоры - массив дерева

OW.BR-7	780x720x750 мм
OW.BR-9	980x720x750 мм
OW.BR-11	1180x720x750 мм
OW.BR-13	1380x720x750 мм




Рабочая станция,  
опоры - массив дерева

OW.D.RS-6.0.7	2340x1475x750 мм
OW.D.RS-6.1.7	2940x1475x750 мм
OW.D.RS-6.2.7	3540x1475x750 мм
OW.D.RS-6.3.7	4140x1475x750 мм
OW.D.RS-6.4.7	4740x1475x750 мм



Наборный элемент рабочей станции,  
опоры - массив дерева

OW.2.NRS-0.7	780x1475x750 мм
OW.2.NRS-1.7	980x1475x750 мм
OW.2.NRS-2.7	1180x1475x750 мм
OW.2.NRS-3.7	1380x1475x750 мм
OW.2.NRS-4.7	1580x1475x750 мм



Стол-приставка к опорным  
элементам, опоры - массив дерева

OW.SPR-0.7	780x720x750 мм
OW.SPR-1.7	980x720x750 мм
OW.SPR-2.7	1180x720x750 мм
OW.SPR-3.7	1380x720x750 мм
OW.SPR-4.7	1580x720x750 мм



Стол-приставка двойной к опорным  
элементам, опоры - массив дерева

OW.D.SPR-0.7	780x1475x750 мм
OW.D.SPR-1.7	980x1475x750 мм
OW.D.SPR-2.7	1180x1475x750 мм
OW.D.SPR-3.7	1380x1475x750 мм
OW.D.SPR-4.7	1580x1475x750 мм



Стол переговорный (1 столешница),  
опоры - массив дерева

OW.PRG-1.1	980x980x750 мм
OW.PRG-1.2	1180x980x750 мм
OW.PRG-1.3	1380x980x750 мм
OW.PRG-1.4	1580x980x750 мм



Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева

OW.PRG-2.0	1560x980x750 мм
OW.PRG-2.1	1960x980x750 мм
OW.PRG-2.2	2360x980x750 мм
OW.PRG-2.3	2760x980x750 мм



Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева

OW.PRG-3.0	2340x980x750 мм




<tbl\_r cells="2" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1"



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:





- Материалы: ЛДСП / металл
- Толщина столешниц и топов: 22 мм
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 22 мм
- Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм

- Цвета стеклянных фасадов: матовый
- Опоры металлические: труба 60\*30 мм, О, П и А-образные
- Траверсы: труба 40\*20 мм
- Ручки: металл, хром матовый

- Парящая столешница: да
- Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП / фолдинг
- Направляющие ящиков: роликовые, шариковые
- Замки: да

- Система открывания распашных фасадов: стандарт
- Настольные экраны: ЛДСП / ткань
- Цвета тканевых экранов: белый, бежевый, серый, синий, зеленый, оранжевый
- Заглушки кабель-каналов: круглые, пластик серый



## METAL SYSTEM STYLE


мебель для персонала

# METAL SYSTEM STYLE


Мебель для персонала




## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Стол письменный на П-образном, О-образном и А-образном м/к  
 БЛ.СП-1 / БО.СП-1 / БА.СП-1 1000x720x750 мм  
 БЛ.СП-2 / БО.СП-2 / БА.СП-2 1200x720x750 мм  
 БЛ.СП-3 / БО.СП-3 / БА.СП-3 1400x720x750 мм  
 БЛ.СП-4 / БО.СП-4 / БА.СП-4 1600x720x750 мм  
 БЛ.СП-5 / БО.СП-5 / БА.СП-5 1800x720x750 мм




Стол криволинейный на П-образном, О-образном и А-образном м/к левый/правый  
 БП.СА-1 Л/Пр / БО.СА-1 Л/Пр / БА.СА-1 Л/Пр 1600x900x750 мм  
 БП.СА-2 Л/Пр / БО.СА-2 Л/Пр / БА.СА-2 Л/Пр 1400x900x750 мм




Стол криволинейный на П-образном, О-образном и А-образном м/к левый/правый  
 БП.СА-3 Л/Пр / БО.СА-3 Л/Пр / БА.СА-3 Л/Пр 1400x1200x750 мм  
 БП.СА-4 Л/Пр / БО.СА-4 Л/Пр / БА.СА-4 Л/Пр 1600x1200x750 мм




Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к  
 БП.РАС-СП-2.1 / БО.РАС-СП-2.1 / БА.РАС-СП-2.1 1000x1475x750 мм  
 БП.РАС-СП-2.2 / БО.РАС-СП-2.2 / БА.РАС-СП-2.2 1200x1475x750 мм  
 БП.РАС-СП-2.3 / БО.РАС-СП-2.3 / БА.РАС-СП-2.3 1400x1475x750 мм  
 БП.РАС-СП-2.4 / БО.РАС-СП-2.4 / БА.РАС-СП-2.4 1600x1475x750 мм  
 БП.РАС-СП-2.5 / БО.РАС-СП-2.5 / БА.РАС-СП-2.5 1800x1475x750 мм




Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к  
 БП.РАС-СА-2.1 / БО.РАС-СА-2.1 / А.РАС-СА-2.1 1600x1835x750 мм  
 БП.РАС-СА-2.2 / БО.РАС-СА-2.2 / А.РАС-СА-2.2 1400x1835x750 мм




Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к  
 БП.РАС-СА-2.3 / БО.РАС-СА-2.3 / БА.РАС-СА-2.3 1400x2435x750 мм  
 БП.РАС-СА-2.4 / БО.РАС-СА-2.4 / БА.РАС-СА-2.4 1600x2435x750 мм




Приставной элемент на П-образном, О-образном и А-образном м/к  
 БП.ПР-1 / БО.ПР-1 / БА.ПР-1 600x600x750 мм  
 БП.ПР-2 / БО.ПР-2 / БА.ПР-2 800x600x750 мм  
 БП.ПР-3 / БО.ПР-3 / БА.ПР-3 1000x600x750 мм




Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к с опорной тумбой  
 БП.РС-СТП-1.1 / БО.РС-СТП-1.1 / БА.РС-СТП-1.1 1412x720x750 мм  
 БП.РС-СТП-1.2 / БО.РС-СТП-1.2 / БА.РС-СТП-1.2 1612x720x750 мм  
 БП.РС-СТП-1.3 / БО.РС-СТП-1.3 / БА.РС-СТП-1.3 1812x720x750 мм  
 БП.РС-СТП-1.4 / БО.РС-СТП-1.4 / БА.РС-СТП-1.4 2012x720x750 мм  
 БП.РС-СТП-1.5 / БО.РС-СТП-1.5 / БА.РС-СТП-1.5 2212x720x750 мм




Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к с опорной тумбой  
 БП.РС-СТП-2.1 / БО.РС-СТП-2.1 / БА.РС-СТП-2.1 1412x1475x750 мм  
 БП.РС-СТП-2.2 / БО.РС-СТП-2.2 / БА.РС-СТП-2.2 1612x1475x750 мм  
 БП.РС-СТП-2.3 / БО.РС-СТП-2.3 / БА.РС-СТП-2.3 1812x1475x750 мм  
 БП.РС-СТП-2.4 / БО.РС-СТП-2.4 / БА.РС-СТП-2.4 2012x1475x750 мм  
 БП.РС-СТП-2.5 / БО.РС-СТП-2.5 / БА.РС-СТП-2.5 2212x1475x750 мм




Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к с опорным шкафом-купе  
 БП.РС-СШК-1.1 / БО.РС-СШК-1.1 / БА.РС-СШК-1.1 1410x1475x750 мм  
 БП.РС-СШК-1.2 / БО.РС-СШК-1.2 / БА.РС-СШК-1.2 1610x1475x750 мм  
 БП.РС-СШК-1.3 / БО.РС-СШК-1.3 / БА.РС-СШК-1.3 1810x1475x750 мм  
 БП.РС-СШК-1.4 / БО.РС-СШК-1.4 / БА.РС-СШК-1.4 2010x1475x750 мм  
 БП.РС-СШК-1.5 / БО.РС-СШК-1.5 / БА.РС-СШК-1.5 2210x1475x750 мм




Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к с опорным шкафом-купе  
 БП.РС-СШК-2.1 / БО.РС-СШК-2.1 / БА.РС-СШК-2.1 1410x1475x1098 мм  
 БП.РС-СШК-2.2 / БО.РС-СШК-2.2 / БА.РС-СШК-2.2 1610x1475x1098 мм  
 БП.РС-СШК-2.3 / БО.РС-СШК-2.3 / БА.РС-СШК-2.3 1810x1475x1098 мм  
 БП.РС-СШК-2.4 / БО.РС-СШК-2.4 / БА.РС-СШК-2.4 2010x1475x1098 мм  
 БП.РС-СШК-2.5 / БО.РС-СШК-2.5 / БА.РС-СШК-2.5 2210x1475x1098 мм




Тумба приставная  
 Б.ТП-1 412x720x750 mm




Тумба приставная двойная  
 Б.ТП-2 412x1475x750 mm




Тумба сервисная  
 Б.ТС-2 1096x450x580 mm



Шкаф-купе приставной  
 Б.ШК-1 Т 1475x410x1098 mm




Шкаф-купе приставной  
 Б.ШК-3 Т 1120x410x1098 mm




Шкаф-купе приставной  
 Б.ШК-4 Т 2332x410x1098 mm

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к с опорным шкафом-купе

БП.РС-СШК-4.1 / БО.РС-СШК-4.1 / БА.РС-СШК-4.1	1410x2332x1098 мм
БП.РС-СШК-4.2 / БО.РС-СШК-4.2 / БА.РС-СШК-4.2	1610x2332x1098 мм
БП.РС-СШК-4.3 / БО.РС-СШК-4.3 / БА.РС-СШК-4.3	1810x2332x1098 мм
БП.РС-СШК-4.4 / БО.РС-СШК-4.4 / БА.РС-СШК-4.4	2010x2332x1098 мм
БП.РС-СШК-4.5 / БО.РС-СШК-4.5 / БА.РС-СШК-4.5	2210x2332x1098 мм




Рабочая станция на П-образном и А-образном м/к с опорной тумбой левая/правая

БП.РС-СТС-2.1 Л/Пр / БА.РС-СТС-2.1 Л/Пр	1100x1520x750 мм
БП.РС-СТС-2.2 Л/Пр / БА.РС-СТС-2.2 Л/Пр	1300x1520x750 мм
БП.РС-СТС-2.3 Л/Пр / БА.РС-СТС-2.3 Л/Пр	1500x1520x750 мм
БП.РС-СТС-2.4 Л/Пр / БА.РС-СТС-2.4 Л/Пр	1700x1520x750 мм
БП.РС-СТС-2.5 Л/Пр / БА.РС-СТС-2.5 Л/Пр	1900x1520x750 мм



Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.СМ-2.1 / БО.СМ-2.1 / БА.СМ-2.1	2000x720x750 мм
БП.СМ-2.2 / БО.СМ-2.2 / БА.СМ-2.2	2400x720x750 мм
БП.СМ-2.3 / БО.СМ-2.3 / БА.СМ-2.3	2800x720x750 мм
БП.СМ-2.4 / БО.СМ-2.4 / БА.СМ-2.4	3200x720x750 мм
БП.СМ-2.5 / БО.СМ-2.5 / БА.СМ-2.5	3600x720x750 мм



Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.СМ-3.1 / БО.СМ-3.1 / БА.СМ-3.1	3000x720x750 мм
БП.СМ-3.2 / БО.СМ-3.2 / БА.СМ-3.2	3600x720x750 мм
БП.СМ-3.3 / БО.СМ-3.3 / БА.СМ-3.3	4200x720x750 мм
БП.СМ-3.4 / БО.СМ-3.4 / БА.СМ-3.4	4800x720x750 мм
БП.СМ-3.5 / БО.СМ-3.5 / БА.СМ-3.5	5400x720x750 мм




Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.СМ-4.1 / БО.СМ-4.1 / БА.СМ-4.1	2000x1475x750 мм
БП.СМ-4.2 / БО.СМ-4.2 / БА.СМ-4.2	2400x1475x750 мм
БП.СМ-4.3 / БО.СМ-4.3 / БА.СМ-4.3	2800x1475x750 мм
БП.СМ-4.4 / БО.СМ-4.4 / БА.СМ-4.4	3200x1475x750 мм
БП.СМ-4.5 / БО.СМ-4.5 / БА.СМ-4.5	3600x1475x750 мм




Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.СМ-6.1 / БО.СМ-6.1 / БА.СМ-6.1	3000x1475x750 мм
БП.СМ-6.2 / БО.СМ-6.2 / БА.СМ-6.2	3600x1475x750 мм
БП.СМ-6.3 / БО.СМ-6.3 / БА.СМ-6.3	4200x1475x750 мм
БП.СМ-6.4 / БО.СМ-6.4 / БА.СМ-6.4	4800x1475x750 мм
БП.СМ-6.5 / БО.СМ-6.5 / БА.СМ-6.5	5400x1475x750 мм



Перегородный стол (1 столешница) на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.ПРГ-1.1 / БО.ПРГ-1.1 / БА.ПРГ-1.1	1000x1235x750 мм
БП.ПРГ-1.2 / БО.ПРГ-1.2 / БА.ПРГ-1.2	1200x1235x750 мм
БП.ПРГ-1.3 / БО.ПРГ-1.3 / БА.ПРГ-1.3	1400x1235x750 мм
БП.ПРГ-1.4 / БО.ПРГ-1.4 / БА.ПРГ-1.4	1600x1235x750 мм
БП.ПРГ-1.5 / БО.ПРГ-1.5 / БА.ПРГ-1.5	1800x1235x750 мм



Перегородный стол (2 столешницы) на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.ПРГ-2.1 / БО.ПРГ-2.1 / БА.ПРГ-2.1	2000x1235x750 мм
БП.ПРГ-2.2 / БО.ПРГ-2.2 / БА.ПРГ-2.2	2400x1235x750 мм
БП.ПРГ-2.3 / БО.ПРГ-2.3 / БА.ПРГ-2.3	2800x1235x750 мм
БП.ПРГ-2.4 / БО.ПРГ-2.4 / БА.ПРГ-2.4	3200x1235x750 мм
БП.ПРГ-2.5 / БО.ПРГ-2.5 / БА.ПРГ-2.5	3600x1235x750 мм



Перегородный стол (3 столешницы) на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.ПРГ-3.1 / БО.ПРГ-3.1 / БА.ПРГ-3.1	3000x1235x750 мм
БП.ПРГ-3.2 / БО.ПРГ-3.2 / БА.ПРГ-3.2	3600x1235x750 мм
БП.ПРГ-3.3 / БО.ПРГ-3.3 / БА.ПРГ-3.3	4200x1235x750 мм
БП.ПРГ-3.4 / БО.ПРГ-3.4 / БА.ПРГ-3.4	4800x1235x750 мм
БП.ПРГ-3.5 / БО.ПРГ-3.5 / БА.ПРГ-3.5	5400x1235x750 мм



Экран для стола

L1000 мм Б.ЭКР-1	850x408x18 мм
L1200 мм Б.ЭКР-2	1050x408x18 мм
L1400 мм Б.ЭКР-3	1250x408x18 мм
L1600 мм Б.ЭКР-4	1450x408x18 мм
L1800 мм Б.ЭКР-5	1650x408x18 мм




Экран боковой

L600 мм Б.ЭКР-60	600x348x18 мм
L720 мм Б.ЭКР-72	720x348x18 мм



Экран тканевый для стола

L1000 мм Б.ТЭКР-1	850x450x22 мм
L1200 мм Б.ТЭКР-2	1050x450x22 мм
L1400 мм Б.ТЭКР-3	1250x450x22 мм
L1600 мм Б.ТЭКР-4	1450x450x22 мм
L1800 мм Б.ТЭКР-5	1650x450x22 мм





ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

## QUATTRO 4x4 / QUATTRO 5x5

Мебель для персонала




- Материалы: ЛДСП / металл
- Толщина столешниц и топов: 22 мм
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 22 мм
- Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм

- Цвета стеклянных фасадов: матовый
- Опоры металлические: квадратная труба 50\*50 / 40\*40 мм, О и П-образные
- Траверсы: труба 40\*20 мм
- Ручки: металл, хром матовый

- Парящая столешница: да
- Опры ящиков тумб: короб ЛДСП / фолдинг
- Направляющие ящиков: роликовые, шариковые
- Замки: да

- Система открывания распашных фасадов: стандарт
- Настольные экраны: ЛДСП / ткань
- Цвета тканевых экранов: белый, бежевый, серый, синий, зеленый, оранжевый
- Заглушки кабель-каналов: круглые, пластик серый




## QUATTRO 4x4 / QUATTRO 5x5

Мебель для персонала

## QUATTRO 4x4

Мебель для персонала

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Рабочая станция на 2 раб.места  
на П-образном и О-образном м/к

40БП.СМ-2.1 / 40БО.СМ-2.1 2000x720x750 мм  
40БП.СМ-2.2 / 40БО.СМ-2.2 2400x720x750 мм  
40БП.СМ-2.3 / 40БО.СМ-2.3 2800x720x750 мм  
40БП.СМ-2.4 / 40БО.СМ-2.4 3200x720x750 мм  
40БП.СМ-2.5 / 40БО.СМ-2.5 3600x720x750 мм



Рабочая станция на 3 раб.места  
на П-образном и О-образном м/к

40БП.СМ-3.1 / 40БО.СМ-3.1 3000x720x750 мм  
40БП.СМ-3.2 / 40БО.СМ-3.2 3600x720x750 мм  
40БП.СМ-3.3 / 40БО.СМ-3.3 4200x720x750 мм  
40БП.СМ-3.4 / 40БО.СМ-3.4 4800x720x750 мм  
40БП.СМ-3.5 / 40БО.СМ-3.5 5400x720x750 мм



Рабочая станция на 4 раб.места  
на П-образном и О-образном м/к

40БП.СМ-4.1 / 40БО.СМ-4.1 2000x1475x750 мм  
40БП.СМ-4.2 / 40БО.СМ-4.2 2400x1475x750 мм  
40БП.СМ-4.3 / 40БО.СМ-4.3 2800x1475x750 мм  
40БП.СМ-4.4 / 40БО.СМ-4.4 3200x1475x750 мм  
40БП.СМ-4.5 / 40БО.СМ-4.5 3600x1475x750 мм



Рабочая станция на 6 раб.места  
на П-образном и О-образном м/к

40БП.СМ-6.1 / 40БО.СМ-6.1 3000x1475x750 мм  
40БП.СМ-6.2 / 40БО.СМ-6.2 3600x1475x750 мм  
40БП.СМ-6.3 / 40БО.СМ-6.3 4200x1475x750 мм  
40БП.СМ-6.4 / 40БО.СМ-6.4 4800x1475x750 мм  
40БП.СМ-6.5 / 40БО.СМ-6.5 5400x1475x750 мм



Стол письменный на П-образном  
и О-образном м/к

50БП.СП-1 / 50БО.СП-1 1000x720x750 мм  
50БП.СП-2 / 50БО.СП-2 1200x720x750 мм  
50БП.СП-3 / 50БО.СП-3 1400x720x750 мм  
50БП.СП-4 / 50БО.СП-4 1600x720x750 мм  
50БП.СП-5 / 50БО.СП-5 1800x720x750 мм




Стол криволинейный левый на П-образном  
и О-образном м/к

50БП.СА-1 Л / 50БО.СА-1 Л 1600x900x750 мм  
50БП.СА-1 Пр / 50БО.СА-1 Пр 1600x900x750 мм  
50БП.СА-2 Л / 50БО.СА-2 Л 1400x900x750 мм  
50БП.СА-2 Пр / 50БО.СА-2 Пр 1400x900x750 мм  
50БП.СА-4 Пр / 50БО.СА-4 Пр 1600x1200x750 мм



Рабочая станция на П-образном  
и О-образном м/к

50БП.РАС-СП-2.1 / 50БО.РАС-СП-2.1 1000x1475x750 мм  
50БП.РАС-СП-2.2 / 50БО.РАС-СП-2.2 1200x1475x750 мм  
50БП.РАС-СП-2.3 / 50БО.РАС-СП-2.3 1400x1475x750 мм  
50БП.РАС-СП-2.4 / 50БО.РАС-СП-2.4 1600x1475x750 мм  
50БП.РАС-СП-2.5 / 50БО.РАС-СП-2.5 1800x1475x750 мм



Перегородный стол (1 столешница)  
на П-образном и О-образном м/к

40БП.ПРГ.1.1 / 40БО.ПРГ.1.1 1000x1235x750 мм  
40БП.ПРГ.1.2 / 40БО.ПРГ.1.2 1200x1235x750 мм  
40БП.ПРГ.1.3 / 40БО.ПРГ.1.3 1400x1235x750 мм  
40БП.ПРГ.1.4 / 40БО.ПРГ.1.4 1600x1235x750 мм  
40БП.ПРГ.1.5 / 40БО.ПРГ.1.5 1800x1235x750 мм



Перегородный стол (2 столешницы)  
на П-образном и О-образном м/к

40БП.ПРГ.2.1 / 40БО.ПРГ.2.1 2000x1235x750 мм  
40БП.ПРГ.2.2 / 40БО.ПРГ.2.2 2400x1235x750 мм  
40БП.ПРГ.2.3 / 40БО.ПРГ.2.3 2800x1235x750 мм  
40БП.ПРГ.2.4 / 40БО.ПРГ.2.4 3200x1235x750 мм  
40БП.ПРГ.2.5 / 40БО.ПРГ.2.5 3600x1235x750 мм



Перегородный стол (3 столешницы)  
на П-образном и О-образном м/к

40БП.ПРГ.3.1 / 40БО.ПРГ.3.1 3000x1235x750 мм  
40БП.ПРГ.3.2 / 40БО.ПРГ.3.2 3600x1235x750 мм  
40БП.ПРГ.3.3 / 40БО.ПРГ.3.3 4200x1235x750 мм  
40БП.ПРГ.3.4 / 40БО.ПРГ.3.4 4800x1235x750 мм  
40БП.ПРГ.3.5 / 40БО.ПРГ.3.5 5400x1235x750 мм



Проходной наборный элемент перегородного стола  
на П-образном и О-образном м/к

40БП.ППРГ.1 / 40БО.ППРГ.1 1000x1235x750 мм  
40БП.ППРГ.2 / 40БО.ППРГ.2 1200x1235x750 мм  
40БП.ППРГ.3 / 40БО.ППРГ.3 1400x1235x750 мм  
40БП.ППРГ.4 / 40БО.ППРГ.4 1600x1235x750 мм  
40БП.ППРГ.5 / 40БО.ППРГ.5 1800x1235x750 мм




Рабочая станция криволинейная на П-образном  
и О-образном м/к

50БП.РАС-СА-2.1 / 50БО.РАС-СА-2.1 1600x1835x750 мм  
50БП.РАС-СА-2.2 / 50БО.РАС-СА-2.2 1400x1835x750 мм



Рабочая станция криволинейная на П-образном  
и О-образном м/к

50БП.РАС-СА-2.3 / 50БО.РАС-СА-2.3 1400x2435x750 мм  
50БП.РАС-СА-2.4 / 50БО.РАС-СА-2.4 1600x2435x750 мм



Приставной элемент на П-образном  
и О-образном м/к

50БП.ПР-1 / 50БО.ПР-1 600x600x750 мм  
50БП.ПР-2 / 50БО.ПР-2 800x600x750 мм  
50БП.ПР-3 / 50БО.ПР-3 1000x600x750 мм




Проходной наборный элемент рабочей станции  
на П-образном и О-образном м/к

50БП.ПРС-СП-1.1 / 50БО.ПРС-СП-1.1 1000x720x750 мм  
50БП.ПРС-СП-1.2 / 50БО.ПРС-СП-1.2 1200x720x750 мм  
50БП.ПРС-СП-1.3 / 50БО.ПРС-СП-1.3 1400x720x750 мм  
50БП.ПРС-СП-1.4 / 50БО.ПРС-СП-1.4 1600x720x750 мм  
50БП.ПРС-СП-1.5 / 50БО.ПРС-СП-1.5 1800x720x750 мм




Проходной наборный элемент рабочей станции  
на П-образном и О-образном м/к

50БП.ПРС-СП-2.1 / 50БО.ПРС-СП-2.1 1000x1475x750 мм  
50БП.ПРС-СП-2.2 / 50БО.ПРС-СП-2.2 1200x1475x750 мм  
50БП.ПРС-СП-2.3 / 50БО.ПРС-СП-2.3 1400x1475x750 мм  
50БП.ПРС-СП-2.4 / 50БО.ПРС-СП-2.4 1600x1475x750 мм  
50БП.ПРС-СП-2.5 / 50БО.ПРС-СП-2.5 1800x1475x750 мм




Рабочая станция  
на П-образном и О-образном м/к с опорной тумбой

50БП.ПС-СТП-1.1 / 50БО.ПС-СТП-1.1 1412x720x750 мм  
50БП.ПС-СТП-1.2 / 50БО.ПС-СТП-1.2 1612x720x750 мм  
50БП.ПС-СТП-1.3 / 50БО.ПС-СТП-1.3 1812x720x750 мм  
50БП.ПС-СТП-1.4 / 50БО.ПС-СТП-1.4 2012x720x750 мм  
50БП.ПС-СТП-1.5 / 50БО.ПС-СТП-1.5 2212x720x750 мм




Рабочая станция  
на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе

50БП.ПС-СШК-1.1 / 50БО.ПС-СШК-1.1 1410x1475x750 мм  
50БП.ПС-СШК-1.2 / 50БО.ПС-СШК-1.2 1610x1475x750 мм  
50БП.ПС-СШК-1.3 / 50БО.ПС-СШК-1.3 1810x1475x750 мм  
50БП.ПС-СШК-1.4 / 50БО.ПС-СШК-1.4 2010x1475x750 мм  
50БП.ПС-СШК-1.5 / 50БО.ПС-СШК-1.5 2210x1475x750 мм



Рабочая станция  
на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе

50БП.ПС-СШК-2.1 / 50БО.ПС-СШК-2.1 1410x1475x1098 мм  
50БП.ПС-СШК-2.2 / 50БО.ПС-СШК-2.2 1610x1475x1098 мм  
50БП.ПС-СШК-2.3 / 50БО.ПС-СШК-2.3 1810x1475x1098 мм  
50БП.ПС-СШК-2.4 / 50БО.ПС-СШК-2.4 2010x1475x1098 мм  
50БП.ПС-СШК-2.5 / 50БО.ПС-СШК-2.5 2210x1475x1098 мм



Рабочая станция  
на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе

50БП.ПС-СШК-3.1 / 50БО.ПС-СШК-3.1 1410x2332x1098 мм  
50БП.ПС-СШК-3.2 / 50БО.ПС-СШК-3.2 1610x2332x1098 мм  
50БП.ПС-СШК-3.3 / 50БО.ПС-СШК-3.3 1810x2332x1098 мм  
50БП.ПС-СШК-3.4 / 50БО.ПС-СШК-3.4 2010x2332x1098 мм  
50БП.ПС-СШК-3.5 / 50БО.ПС-СШК-3.5 2210x2332x1098 мм

Модельный ряд систем хранения необходимо смотреть в серии STYLE


## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Мебель для персонала

QUATTRO 5x5

100x100x100

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Рабочая станция на 2 раб.места  
на П-образном и О-образном м/к

50БП.СМ-2.1 / 50БО.СМ-2.1 2000x720x750 мм  
50БП.СМ-2.2 / 50БО.СМ-2.2 2400x720x750 мм  
50БП.СМ-2.3 / 50БО.СМ-2.3 2800x720x750 мм  
50БП.СМ-2.4 / 50БО.СМ-2.4 3200x720x750 мм  
50БП.СМ-2.5 / 50БО.СМ-2.5 3600x720x750 мм



Рабочая станция на 3 раб.места  
на П-образном и О-образном м/к

50БП.СМ-3.1 / 50БО.СМ-3.1 3000x720x750 мм  
50БП.СМ-3.2 / 50БО.СМ-3.2 3600x720x750 мм  
50БП.СМ-3.3 / 50БО.СМ-3.3 4200x720x750 мм  
50БП.СМ-3.4 / 50БО.СМ-3.4 4800x720x750 мм  
50БП.СМ-3.5 / 50БО.СМ-3.5 5400x720x750 мм




Рабочая станция на 4 раб.места  
на П-образном и О-образном м/к

50БП.СМ-4.1 / 50БО.СМ-4.1 2000x1475x750 мм  
50БП.СМ-4.2 / 50БО.СМ-4.2 2400x1475x750 мм  
50БП.СМ-4.3 / 50БО.СМ-4.3 2800x1475x750 мм  
50БП.СМ-4.4 / 50БО.СМ-4.4 3200x1475x750 мм  
50БП.СМ-4.5 / 50БО.СМ-4.5 3600x1475x750 мм




Рабочая станция на 6 раб.места  
на П-образном и О-образном м/к

50БП.СМ-6.1 / 50БО.СМ-6.1 3000x1475x750 мм  
50БП.СМ-6.2 / 50БО.СМ-6.2 3600x1475x750 мм  
50БП.СМ-6.3 / 50БО.СМ-6.3 4200x1475x750 мм  
50БП.СМ-6.4 / 50БО.СМ-6.4 4800x1475x750 мм  
50БП.СМ-6.5 / 50БО.СМ-6.5 5400x1475x750 мм



Перегородный стол (1 столешница)  
на П-образном и О-образном м/к

50БП.ПРГ-1.1 / 50БО.ПРГ-1.1 1000x1235x750 мм  
50БП.ПРГ-1.2 / 50БО.ПРГ-1.2 1200x1235x750 мм  
50БП.ПРГ-1.3 / 50БО.ПРГ-1.3 1400x1235x750 мм  
50БП.ПРГ-1.4 / 50БО.ПРГ-1.4 1600x1235x750 мм  
50БП.ПРГ-1.5 / 50БО.ПРГ-1.5 1800x1235x750 мм



Перегородный стол (2 столешницы)  
на П-образном и О-образном м/к

50БП.ПРГ-2.1 / 50БО.ПРГ-2.1 2000x1235x750 мм  
50БП.ПРГ-2.2 / 50БО.ПРГ-2.2 2400x1235x750 мм  
50БП.ПРГ-2.3 / 50БО.ПРГ-2.3 2800x1235x750 мм  
50БП.ПРГ-2.4 / 50БО.ПРГ-2.4 3200x1235x750 мм  
50БП.ПРГ-2.5 / 50БО.ПРГ-2.5 3600x1235x750 мм



Перегородный стол (3 столешницы)  
на П-образном и О-образном м/к

50БП.ПРГ-3.1 / 50БО.ПРГ-3.1 3000x1235x750 мм  
50БП.ПРГ-3.2 / 50БО.ПРГ-3.2 3600x1235x750 мм  
50БП.ПРГ-3.3 / 50БО.ПРГ-3.3 4200x1235x750 мм  
50БП.ПРГ-3.4 / 50БО.ПРГ-3.4 4800x1235x750 мм  
50БП.ПРГ-3.5 / 50БО.ПРГ-3.5 5400x1235x750 мм




Прокладной наборный элемент перегородного стола  
на П-образном и О-образном м/к

50БП.ППРГ-1 / 50БО.ППРГ-1 1000x1235x750 мм  
50БП.ППРГ-2 / 50БО.ППРГ-2 1200x1235x750 мм  
50БП.ППРГ-3 / 50БО.ППРГ-3 1400x1235x750 мм  
50БП.ППРГ-4 / 50БО.ППРГ-4 1600x1235x750 мм  
50БП.ППРГ-5 / 50БО.ППРГ-5 1800x1235x750 мм

# SLIM SYSTEM

мебель для персонала



ПРАКТИЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:



Клен  
Орех Гварнери  
Венге Цаво

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:



Черный  
Серый  
Антрацит  
Белый  
Капучино  
Латте




- Материалы: ЛДСП / металл
- Толщина столешниц и топов: 22 мм
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 22 мм
- Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм

- Цвета стеклянных фасадов: тонированный, матовый
- Опоры металлические: труба 40x40, одиночные
- Траверсы: труба 40x20
- Ручки: металл, хром матовый


- Корпус ящиков тумб: фолдинг
- Направляющие ящиков: роликовые
- Замки: да
- Система открывания распашных фасадов: стандарт

- Настольные экраны: ЛДСП / ткань
- Цвета тканевых экранов: белый, бежевый, серый, синий, зеленый, оранжевый
- Заглушки кабель-каналов: круглые, пластик серый, под заказ

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол письменный на металлокаркасе  
С.СП-1.1 600x600x750 мм  
С.СП-2.1 780x600x750 мм  
С.СП-3.1 980x600x750 мм  
С.СП-4.1 1180x600x750 мм  
С.СП-5.1 1380x600x750 мм  
С.СП-6.1 1580x600x750 мм




Стол письменный на металлокаркасе  
С.СП-2 780x720x750 мм  
С.СП-3 980x720x750 мм  
С.СП-4 1180x720x750 мм  
С.СП-5 1380x720x750 мм  
С.СП-6 1580x720x750 мм




Рабочая станция на металлокаркасе  
С.СП-3.2 980x1235x750 мм  
С.СП-4.2 1180x1235x750 мм  
С.СП-5.2 1380x1235x750 мм  
С.СП-6.2 1580x1235x750 мм




Рабочая станция на металлокаркасе  
С.СП-3.3 980x1475x750 мм  
С.СП-4.3 1180x1475x750 мм  
С.СП-5.3 1380x1475x750 мм  
С.СП-6.3 1580x1475x750 мм



Царга стола  
С.ЦС-1 390x360x18 мм  
С.ЦС-2 570x360x18 мм  
С.ЦС-3 770x360x18 мм  
С.ЦС-4 970x360x18 мм  
С.ЦС-5 1170x360x18 мм  
С.ЦС-6 1370x360x18 мм



Экран для стола  
С.ЭКР-1 510x435x18 мм  
С.ЭКР-2 690x435x18 мм  
С.ЭКР-3 890x435x18 мм  
С.ЭКР-4 1090x435x18 мм  
С.ЭКР-5 1290x435x18 мм  
С.ЭКР-6 1490x435x18 мм



Экран боковой  
С.ЭКР.Б-60 600x435x18 мм  
С.ЭКР.Б-72 720x435x18 мм




Экран тканевый  
С.ТЭКР-1 510x450x22  
С.ТЭКР-2 690x450x22  
С.ТЭКР-3 890x450x22  
С.ТЭКР-4 1090x450x22  
С.ТЭКР-5 1290x450x22  
С.ТЭКР-6 1490x450x22  
С.ТЭКР.Б-60 600x450x22  
С.ТЭКР.Б-72 720x450x22



Заглушка пластик серый  
ЗП-60 D-60 мм

# LOFT


мебель для персонала



ФОРМА ОПРЕДЕЛЯЕТ СОДЕРЖАНИЕ



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:





- Материалы: ЛДСП / металл
- Толщина столешниц и топов: 25 мм
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 25 мм
- Задние стенки тумб: ЛДСП 18 мм


- Опоры металлические: профильная труба 60х30 мм
- Опоры стелажей и тумб: труба 30х30 мм
- Траверсы: труба 40\*20 мм

- Ручки: фигурный вырез
- Парящая столешница: да
- Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- Направляющие ящиков: шариковые
- Система открывания распашных фасадов: стандарт

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол рабочий на X-образных опорах  
VR.L-SRX-1.7 980x720x750 мм  
VR.L-SRX-2.7 1180x720x750 мм  
VR.L-SRX-3.7 1380x720x750 мм  
VR.L-SRX-4.7 1580x720x750 мм



Стол рабочий на Z-образных опорах  
VR.L-SRZ-1.7 980x720x750 мм  
VR.L-SRZ-2.7 1180x720x750 мм  
VR.L-SRZ-3.7 1380x720x750 мм  
VR.L-SRZ-4.7 1580x720x750 мм




Тумбы на колесных опорах  
VR.L-T1.K 500x460x767 мм  
VR.L-T2.K 500x460x767 мм



Тумба навесная  
VR.L-SY1 450x409x450 мм




Тумба приставная  
VR.L-PY2 450x409x792 мм




Тумбы на колесных опорах  
VR.L-TN-1.K 970x460x767 мм  
VR.L-TN-2.K 970x460x767 мм  
VR.L-TN-3.K 970x460x767 мм



Тумбы на колесных опорах  
VR.L-TN-4.K 1440x460x767 мм  
VR.L-TN-5.K 1440x460x767 мм




Тумбы на колесных опорах  
VR.L-TN-6.K 1440x460x767 мм  
VR.L-TN-7.K 1440x460x767 мм




Тумбы на регулируемых опорах  
VR.L-T1.0 500x460x719 мм  
VR.L-T2.0 500x460x719 мм



Тумбы на регулируемых опорах  
VR.L-TN-1.0 970x460x719 мм  
VR.L-TN-2.0 970x460x719 мм  
VR.L-TN-3.0 970x460x719 мм




Тумбы на регулируемых опорах  
VR.L-TN-4.0 1440x460x719 мм  
VR.L-TN-5.0 1440x460x719 мм



Тумбы на регулируемых опорах  
VR.L-TN-6.0 1440x460x719 мм  
VR.L-TN-7.0 1440x460x719 мм




Стеллаж на колесных опорах - 3 полки  
VR.L-MST.K-3.4 400x400x968 мм  
VR.L-MST.K-3.4V 800x400x968 мм



Стеллаж на колесных опорах - 3 полки  
VR.L-MST.K-3.8 800x400x968 мм  
VR.L-MST.K-3.8V 1200x400x968 мм




Стеллаж на колесных опорах - 4 полки  
VR.L-MST.K-4.4 400x400x1334 мм  
VR.L-MST.K-4.4V 800x400x1334 мм




Стеллаж на колесных опорах - 4 полки  
VR.L-MST.K-4.8 800x400x1334 мм  
VR.L-MST.K-4.8V 1200x400x1334 мм



Стеллаж на колесных опорах - 5 полок  
VR.L-MST.K-5.4 400x400x1704 мм  
VR.L-MST.K-5.4V 800x400x1704 мм




Стеллаж на колесных опорах - 5 полок  
VR.L-MST.K-5.8 800x400x1704 мм  
VR.L-MST.K-5.8V 1200x400x1704 мм



Стеллаж на регулируемых опорах - 3 полки  
VR.L-MST.O-3.4 400x400x910 мм  
VR.L-MST.O-3.4V 800x400x910 мм



Стеллаж на регулируемых опорах - 3 полки  
VR.L-MST.O-3.8 800x400x910 мм  
VR.L-MST.O-3.8V 1200x400x910 мм



Стеллаж на регулируемых опорах - 4 полки  
VR.L-MST.O-4.4 400x400x1280 мм  
VR.L-MST.O-4.4V 800x400x1280 мм



Стеллаж на регулируемых опорах - 4 полки  
VR.L-MST.O-4.8 800x400x1280 мм  
VR.L-MST.O-4.8V 1200x400x1280 мм



Стеллаж на регулируемых опорах - 5 полок  
VR.L-MST.O-5.4 400x400x1650 мм  
VR.L-MST.O-5.4V 800x400x1650 мм




Стеллаж на регулируемых опорах - 5 полок  
VR.L-MST.O-5.8 800x400x1650 мм  
VR.L-MST.O-5.8V 1200x400x1650 мм



Комплект соединительных элементов (4шт)  
VR.L-MST.S

# LOFT

офисные стелажи



ЧЕТКОСТЬ ЛИНИЙ – БЕЗУПРЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:





LOFT  
офисные стеллажи

135

- Материалы: ЛДСП / металл
- Толщина ЛДСП: 18 мм

- Задние стенки: ЛДСП 18 мм
- Вертикальные стойки: труба 30x30 мм


- Горизонтальные перемычки: труба 25x25 мм
- Корпус ящиков: короб ЛДСП

- Направляющие ящиков: шариковые TIP-ON
- Система открывания распашных фасадов: TIP-ON

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Боковая/задняя панель  
для стеллажа наборного  
VR.L-SLBZ 384x18x384 мм



Полка для стеллажа наборного  
VR.L-SLP 386x386x18 мм



Короб с фасадом  
для стеллажа наборного  
VR.L-SLK 384x415x384 мм



Короб с 1 ящиком  
для стеллажа наборного  
VR.L-SKY-1 384x415x384 мм



Короб с 2 ящиками  
для стеллажа наборного  
VR.L-SL-KY-2 384x415x384 мм




Стойка завершающая  
VR.L-SLSZ-1 30x446x636 мм  
VR.L-SLSZ-2 30x446x1047 мм  
VR.L-SLSZ-3 30x446x1458 мм  
VR.L-SLSZ-4 30x446x1869 мм  
VR.L-SLSZ-5 30x446x2280 мм



Стойка проходная  
VR.L-SLSP-1.1 30x446x636 мм  
VR.L-SLSP-2.2 30x446x1047 мм  
VR.L-SLSP-3.3 30x446x1458 мм  
VR.L-SLSP-4.4 30x446x1869 мм  
VR.L-SLSP-5.5 30x446x2280 мм




Стойка переходная проходная  
VR.L-SLSPP-1.2 30x446x1047 мм  
VR.L-SLSPP-2.3 30x446x1458 мм  
VR.L-SLSPP-3.4 30x446x1869 мм  
VR.L-SLSPP-4.5 30x446x2280 мм



Угловой проходной модуль  
VR.L-SLUPK-2.2.2 446x446x1047 мм  
VR.L-SLUPK-1.2.1 446x446x1047 мм  
VR.L-SLUPK-1.2.2 446x446x1047 мм  
VR.L-SLUPK-2.2.1 446x446x1047 мм  
VR.L-SLUPK-1.2.3 446x446x1458 мм  
VR.L-SLUPK-3.2.1 446x446x1458 мм  
VR.L-SLUPK-2.2.3 446x446x1458 мм  
VR.L-SLUPK-3.2.2 446x446x1458 мм




Угловой проходной модуль  
VR.L-SLUPK-3.3.3 446x446x1458 мм  
VR.L-SLUPK-2.3.2 446x446x1458 мм  
VR.L-SLUPK-2.3.3 446x446x1458 мм  
VR.L-SLUPK-3.3.2 446x446x1458 мм  
VR.L-SLUPK-2.3.4 446x446x1869 мм  
VR.L-SLUPK-4.3.2 446x446x1869 мм  
VR.L-SLUPK-3.3.4 446x446x1869 мм  
VR.L-SLUPK-4.3.3 446x446x1869 мм




Угловой проходной переходной модуль  
VR.L-SLUPK-4.4.4 446x446x1869 мм  
VR.L-SLUPK-3.4.3 446x446x1869 мм  
VR.L-SLUPK-3.4.4 446x446x1869 мм  
VR.L-SLUPK-4.4.3 446x446x1869 мм  
VR.L-SLUPK-3.4.5 446x446x2280 мм  
VR.L-SLUPK-5.4.3 446x446x2280 мм  
VR.L-SLUPK-4.4.5 446x446x2280 мм  
VR.L-SLUPK-5.4.4 446x446x2280 мм



Угловой проходной модуль  
VR.L-SLUPK-5.5.5 446x446x2280 мм  
VR.L-SLUPK-4.5.4 446x446x2280 мм  
VR.L-SLUPK-4.5.5 446x446x2280 мм  
VR.L-SLUPK-5.5.4 446x446x2280 мм



Угловой проходной модуль  
VR.L-SLUPK-1.1.1 446x446x636 мм



Горизонтальная перемычка  
VR.L-SLG 386x25x25 мм



Комплект горизонтальных перемычек  
VR.L-SLKG 386x25x25 мм




Крепление к стене  
VR.L-SLKRS 28x55x75 мм



Комбинация 1



Комбинация 2



Комбинация 3



Комбинация 4




Комбинация 5



Комбинация 8



Комбинация 9



Комбинация 10



Комбинация 11



Комбинация 12



Комбинация 13



Комбинация 14

# STYLE

мебель для персонала



ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

\*Неограниченное число возможных комбинаций



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЛДСП:



Венге Цаво

Вяз Благородный

Акация Лорка

Белый

Дуб Наварра





- Материалы: ЛДСП
- Толщина столешниц и топов: 22 мм
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 22 мм
- Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм

- Цвета стеклянных фасадов: матовый
- Опоры металлические: хром, Ø60 мм
- Ручки: металл, хром матовый
- Парящая столешница: да

- Корпус ящиков тумб: фолдинг
- Направляющие ящиков: роликовые
- Замки: да

- Настольные экраны: ЛДСП / ткань
- Цвета тканевых экранов: белый, бежевый, серый, синий, зеленый, оранжевый
- Заглушки кабель-каналов: круглые, серый пластик
- Система открывания распашных фасадов: стандарт

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



	<b>Стол письменный</b> Л.СП-1 900x720x750 мм Л.СП-2 1180x720x750 мм Л.СП-3 1380x720x750 мм Л.СП-4 1580x720x750 мм		<b>Стол криволинейный левый/правый</b> Л.СА-1 Л/Пр 1580x900x750 мм Л.СА-2 Л/Пр 1380x900x750 мм Л.СА-3 Л/Пр 1380x1200x750 мм Л.СА-4 Л/Пр 1580x1200x750 мм		<b>Стол криволинейный левый/правый</b> Л.СА-3 Л/Пр 1380x1200x750 мм Л.СА-4 Л/Пр 1580x1200x750 мм		<b>Стол переговорный</b> Л.ПРГ-2 1800x900x750 мм		<b>Стол круглый</b> VR.SP-5-90.1 900x900x750 мм		<b>Стол квадратный</b> VR.SP-5-90.2 900x900x750 мм
	<b>Стол овальный</b> VR.SP-5-180.1 1800x900x750 мм		<b>Стол прямоугольный</b> VR.SP-5-180.2 1800x900x750 мм		<b>Тумба подкатная</b> Л.ТМ-3F 420x450x563 мм Л.ТМ-4F 420x450x714 мм		<b>Тумба приставная</b> Л.ТП-4F 420x450x750 мм Л.ТП-4.1F 420x600x750 мм Л.ТП-4.2F 420x720x750 мм		<b>Тумба под оргтехнику сервисная</b> Л.ТМ-1 770x600x685 мм		<b>Стеллаж высокий широкий</b> Л.СТ-1 778x410x1980 мм
	<b>Стеллаж средний широкий</b> Л.СТ-2 778x410x1215 мм		<b>Стеллаж низкий широкий</b> Л.СТ-3 778x410x828 мм		<b>Стеллаж высокий узкий</b> Л.СУ-1 412x410x1980 мм		<b>Стеллаж средний узкий</b> Л.СУ-2 412x410x1215 мм		<b>Стеллаж низкий узкий</b> Л.СУ-3 412x410x828 мм		<b>Гардероб узкий</b> Л.ГБ-1 558x410x1980 мм
	<b>Гардероб глубокий</b> Л.ГБ-2 778x580x1980 мм		<b>Гардероб комбинированный</b> Л.ГБ-4 778x410x1980 мм		<b>Шкаф высокий широкий</b> Л.СТ-1.1 778x410x1980 мм Л.СТ-1.2 778x410x1980 мм		<b>Шкаф высокий широкий</b> Л.СТ-1.4 778x410x1980 мм Л.СТ-1.5 778x410x1980 мм		<b>Шкаф высокий широкий</b> Л.СТ-1.7 778x410x1980 мм Л.СТ-1.8 778x410x1980 мм		

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Шкаф-купе высокий  
Л.ШК-1 Т 1200x410x1980 мм




ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:  
для столов на металлокаркасе



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:  
для круглях металлических опор



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



■ Материалы: ЛДСП  
■ Толщина столешниц и топов: 22 мм  
■ Толщина каркасов и боковин: 18 мм  
■ Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм


■ Цвета стеклянных фасадов: тонированный  
■ Опоры металлические: хром, Ø60 мм  
■ Ручки: хром матовый

■ Корпус ящиков тумб: фолдинг  
■ Направляющие ящиков: роликовые  
■ Ручки: да


■ Система открывания распашных фасадов: стандарт  
■ Настольные экраны: ЛДСП / ткань  
■ Цвета тканевых экранов: белый, бежевый, серый, синий, зеленый, оранжевый




Стол письменный  
ПЛ.СП-1 1000x720x750 мм  
ПЛ.СП-2 1200x720x750 мм  
ПЛ.СП-3 1400x720x750 мм




Стол криволинейный  
ПЛ.СА-1 Л 1600x900x750 мм  
ПЛ.СА-1 Пр 1600x900x750 мм



Стол криволинейный  
ПЛ.СА-2 Л 1400x900x750 мм  
ПЛ.СА-2 Пр 1400x900x750 мм




Стол криволинейный  
ПЛ.СА-3 Л 1400x1200x750 мм  
ПЛ.СА-3 Пр 1400x1200x750 мм




Стол криволинейный  
ПЛ.СА-4 Л 1600x1200x750 мм  
ПЛ.СА-4 Пр 1600x1200x750 мм


# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол письменный  
A.СП-1.1 900x600x750 мм  
A.СП-2.1 1200x600x750 мм  
A.СП-3.1 1400x600x750 мм  
A.СП-4.1 1600x600x750 мм



Стол письменный  
A.СП-1 900x720x750 мм  
A.СП-2 1200x720x750 мм  
A.СП-3 1400x720x750 мм  
A.СП-4 1600x720x750 мм



Стол криволинейный левый/правый  
A.СА-1 Л/Пр 1600x900x750 мм  
A.СА-2 Л/Пр 1400x900x750 мм



Стол криволинейный левый/правый  
A.СА-3 Л/Пр 1400x1200x750 мм  
A.СА-4 Л/Пр 1600x1200x750 мм




Стол приставной  
A.ПС-1 900x500x645 мм




Стол компьютерный  
A.СК-1 900x720x750 мм



Стеллаж высокий угловой  
A.УС-1 365x365x1980 мм




Стеллаж средний угловой  
A.УС-2 365x365x1215 мм



Стеллаж низкий угловой  
A.УС-3 365x365x828 мм



Гардероб узкий  
A.ГБ-1 550x365x1980 мм



Гардероб глубокий  
A.ГБ-2 770x580x1980 мм



Стол переговорный  
A.ПРГ-1 D=1100x750 мм



Стол переговорный  
A.ПРГ-2 1800x900x750 мм



Стол круглый  
VR.SP-5-90.1 900x900x750 мм




Стол квадратный  
VR.SP-5-90.2 900x900x750 мм




Стол овальный  
VR.SP-5-180.1 1800x900x750 мм



Стол прямоугольный  
VR.SP-5-180.2 1800x900x750 мм




Гардероб угловой  
A.ГБ-3 угловой 600x600x1980 мм



Гардероб комбинированный  
A.ГБ-4 770x365x1980 мм



Шкаф высокий широкий  
A.СТ-1.1 770x365x1980 мм



Шкаф высокий широкий  
A.СТ-1.2 770x365x1980 мм



Шкаф высокий широкий  
A.СТ-1.3 770x365x1980 мм



Шкаф высокий широкий  
A.СТ-1.4 770x365x1980 мм



Шкаф высокий широкий  
A.СТ-1.5 770x365x1980 мм




Шкаф высокий широкий  
A.СТ-1.6 770x365x1980 мм




Тумба подкатная  
A.TM-3F 420x450x556 мм



Тумба подкатная  
A.TM-4F 420x450x708 мм



Тумба приставная с фолдингом  
A.ТП-4F-S 412x450x750 мм  
A.ТП-4.1F-S 412x600x750 мм  
A.ТП-4.2F-S 412x720x750 мм




Тумба приставная с фолдингом  
A.ТП-4.3F-S 680x450x750 мм




Тумба сервисная с дверьми  
A.TM-1-S 770x600x685 мм



Тумба под оргтехнику сервисна  
A.MT-2F 1192x450x667 мм




Шкаф высокий широкий  
A.СТ-1.7 770x365x1980 мм  
A.СТ-1.8 770x365x1980 мм



Шкаф угловой  
A.СТ-1.9 770x365x1980 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый  
A.СУ-1.1 Л/Пр 404x365x1980 мм  
A.СУ-1.2 Л/Пр 404x365x1980 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый  
A.СУ-1.3 Л/Пр 404x365x1980 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый  
A.СУ-1.4 Л/Пр 404x365x1980 мм  
A.СУ-1.5 Л/Пр 404x365x1980 мм  
A.СУ-1.6 Л/Пр 404x365x1980 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый  
A.СТ-2.1 770x365x1215 мм  
A.СТ-2.2 770x365x1215 мм



Шкаф средний широкий  
A.СТ-2.3 770x365x1215 мм  
A.СТ-2.4 770x365x1215 мм



Стеллаж высокий широкий  
A.СТ-1 770x365x1980 мм



Стеллаж средний широкий  
A.СТ-2 770x365x1215 мм



Стеллаж низкий широкий  
A. СТ-3 770x365x828 мм




Стеллаж высокий узкий  
A.CY-1 404x365x1980 мм



Стеллаж средний узкий  
A.CY-2 404x365x1215 мм



Стеллаж низкий узкий  
A.CY-3 404x365x828 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый  
A.CY-1.7 Л/Пр 404x365x1980 мм  
A.CY-1.8 Л/Пр 404x365x1980 мм  
A.CY-1.9 Л/Пр 404x365x1980 мм




Шкаф средний широкий  
A.CY-2.1 770x365x1215 мм  
A.CY-2.2 770x365x1215 мм



Шкаф средний широкий  
A.CT-2.3 770x365x1215 мм  
A.CT-2.4 770x365x1215 мм

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Шкаф средний узкий левый/правый  
A.СУ-2.1 Л/Пр 404x365x1215 мм  
A.СУ-2.2 Л/Пр 404x365x1215 мм




Шкаф средний узкий левый/правый  
A.СУ-2.3 Л/Пр 404x365x1215 мм  
A.СУ-2.4 Л/Пр 404x365x1215 мм



Шкаф низкий широкий  
A.СТ-3.1 770x365x828 мм  
A.СТ-3.2 770x365x828 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый  
A.СУ-3.1 Л/Пр 404x365x828 мм  
A.СУ-3.2 Л/Пр 404x365x828 мм




Надставка на стол  
A.НС-1 900x300x400 мм  
A.НС-2 1200x300x400 мм  
A.НС-3 1400x300x400 мм  
A.НС-4 1600x300x400 мм



Подставка под монитор  
A.ПМ-1 550x550x100 мм



Полка навесная  
A.ПНС-1 770x280x683 мм




Подставка под системный блок  
A.СБ-1 280x448x305 мм



Полка под клавиатуру  
A.401 536x352x78 мм




Приставка  
A.ПР-2 720x400x22 мм  
A.ПР-2.1 600x400x22 мм




Приставка  
A.ПР-3 720x720x22 мм  
A.ПР-4 600x600x22 мм  
A.ПР-5 600x720x22 мм



Приставка  
A.ПР-6 1200x600x22 мм  
A.ПР-7 1440x720x22 мм  
A.ПР-8 1220x610x22 мм  
A.ПР-9 1460x730x22 мм  
A.ПР-10 900x450x22 мм




Экран  
A.ЭКР-1 600x450x18 мм  
A.ЭКР-5 720x450x18 мм



Экран  
A.ЭКР-2 1200x450x18 мм  
A.ЭКР-3 1400x450x18 мм  
A.ЭКР-4 1600x450x18 мм  
A.ЭКР-9 900x450x18 мм



Экран  
A.ЭКР-2.1 1200x450x18 мм  
A.ЭКР-3.1 1400x450x18 мм  
A.ЭКР-4.1 1600x450x18 мм  
A.ЭКР-9.1 900x450x18 мм



Экран  
A.ЭКР-1.2 600x450x18 мм  
A.ЭКР-2.2 1200x450x18 мм  
A.ЭКР-3.2 1400x450x18 мм  
A.ЭКР-4.2 1600x450x18 мм



Экран  
A.ЭКР-4.2 1600x450x18 мм  
A.ЭКР-5.2 720x450x18 мм  
A.ЭКР-9.2 900x450x18 мм



Экран тканевый  
A.ТЭКР-2.2 1200x450x22 мм  
A.ТЭКР-3.2 1400x450x22 мм  
A.ТЭКР-4.2 1600x450x22 мм  
A.ТЭКР-5.2 720x450x22 мм  
A.ТЭКР-9.2 900x450x22 мм



Опора металлическая (хром)  
A.ВТ-710 60x60x710 мм

# BELL

мебель для персонала



ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПРОДУКТИВНОСТИ КАЖДОГО



## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЛДСП:



Венге Цаво



Клен



Серый



Металлик



Дуб Аттик



Материалы: ЛДСП

Толщина перегородок: 18 мм

Толщина столешниц: 18 мм


Кабель-менеджмент: фигурный

Опоры: регулируемые M6

вырез на столешнице

Аксессуары: крючок для сумок


## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Столешница  
KC.S-78 780x720x18 мм




Столешница  
KC.S-98 980x720x18 мм




Перегородка боковая глухая  
левая/правая  
KC.B(L/R) 900x1200x18 мм



Перегородка боковая проходная  
KC.B(P) 900x1200x18 мм



Задняя стенка глухая  
KC.Z-78(G) 780x1200x18 мм



Задняя стенка глухая  
KC.Z-98(G) 980x1200x18 мм



Задняя стенка проходная  
KC.Z-78(P) 780x1200x18 мм



Задняя стенка проходная  
KC.Z-98(P) 980x1200x18 мм

# CALL CENTER

мебель для персонала




ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПРОДУКТИВНОСТИ КАЖДОГО



**ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:**



**ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ТКАНИ:**




■ Материалы: ЛДСП / ткань  
■ Толщина перегородок: 18 мм  
■ Толщина столешниц: 18 мм

■ Опоры: регулируемые M6

■ Кабель-менеджмент: фигурный вырез на столешнице

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Столешница  
KC.S-78 780x720x18 мм




Столешница  
KC.S-98 980x720x18 мм



Перегородка боковая глухая  
левая/правая  
KC.B(L/R) 900x1200x18 мм




Перегородка боковая проходная  
KC.B(P) 900x1200x18 мм



Задняя стенка глухая  
KC.Z-78(G) 780x1200x18 мм



Задняя стенка глухая  
KC.Z-98(G) 980x1200x18 мм




Задняя стенка проходная  
KC.Z-78(P) 780x1200x18 мм



Задняя стенка проходная  
KC.Z-98(P) 980x1200x18 мм

# ONIX


стойки ресепшн




ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ РАСКРЫВАЮТСЯ НА ПОРОГЕ



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ОПОР И ТОПОВ:





11

22



- Материалы: ЛДСП / металл
- Толщина столешниц: 25 мм
- Толщина каркасов / боковин: 18 мм / 25 мм
- Толщина накладок: 25 мм

- Подсветка: опционально
- Опоры металлические: П-образный профиль (металл 1 мм)
- Ручки тумб: металл, хром

- Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- Направляющие ящиков: роликовые, шариковые TIP-ON
- Замки: да
- Заглушки кабель-каналов: круглые, хром


# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

стойки ресепшн


ONIX




166




Накладка угловая высокая внутренняя с подсветкой левая/правая  
O.R-NU.V.VNU.S (L)/(R) 759x759x674 мм



Колонна угловая внутренняя с подсветкой левая/правая  
O.R-KU.VNU.S (L)/(R) 759x759x1175 мм




Модуль угловой высокий внешний левый/правый  
O.R-MU.VNE (L)/(R) 736x736x1160 мм




Накладка низкая угловая внешняя левая/правая  
O.R-NU.N.VNE (L)/(R) 432x432x297 мм




Накладка угловая высокая внешняя левая/правая  
O.R-NU.V.VNE (L)/(R) 432x432x674 мм



Накладка угловая высокая внешняя с подсветкой левая/правая  
O.R-NU.V.VNE.S (L)/(R) 432x432x674 мм



Колонна угловая внешняя левая/правая  
O.R-KU.VNE (L)/(R) 432x432x1175 мм



Колонна угловая внешняя с подсветкой левая/правая  
O.R-KU.VNE.S (L)/(R) 432x432x1175 мм




Тумба 4 ящика завершающая левая/правая  
O.R-TV-4 (L)/(R) 436x767x1185 мм



Тумба 5 ящиков TIP-ON завершающая левая/правая  
O.R-TV-5TIP (L)/(R) 432x767x1185 мм




Тумба 4 ящика проходная средняя  
O.R-TV-4 432x767x1185 мм



Тумба 5 ящиков TIP-ON проходная средняя  
O.R-TV-5TIP 432x767x1185 мм




Тумба с подсветкой 4 ящика левая/правая  
O.R-TV-4.S (L)/(R) 432x767x1185 мм  
O.R-TV-4.S 432x767x1185 мм




Тумба с подсветкой 5 ящиков TIP-ON левая/правая  
O.R-TV-5TIP.S (L)/(R) 432x767x1185 мм  
O.R-TV-5TIP.S 432x767x1185 мм




Стойка (боковина) завершающая высокая прямая левая/правая  
O.R-SVP (L)/(R) 25x766x1187 мм



Стойка (боковина) завершающая высокая с вырезом левая/правая  
O.R-SVV (L)/(R) 25x766x1187 мм



Стойка (боковина) завершающая низкая прямая левая/правая  
O.R-SNP (L)/(R) 25x766x775 мм




Стойка (накладка) переходная левая/правая  
O.R-SP (L)/(R) 25x350x434 мм

стойки ресепшн


ONIX

167

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




**Модуль прямой высокий**  
 O.R-MP.V-78 780x736x1160 мм  
 O.R-MP.V-98 980x736x1160 мм  
 O.R-MP.V-118 1180x736x1160 мм  
 O.R-MP.V-138 1380x736x1160 мм  
 O.R-MP.V-158 1580x736x1160 мм



**Модуль прямой высокий с подвесом для монитора**  
 O.R-MP.V-78C 780x736x1160 мм  
 O.R-MP.V-98C 980x736x1160 мм  
 O.R-MP.V-118C 1180x736x1160 мм  
 O.R-MP.V-138C 1380x736x1160 мм  
 O.R-MP.V-158C 1580x736x1160 мм




**Накладка прямая низкая**  
 O.R-NP.N-78.1 320x327x297 мм  
 O.R-NP.N-98.1 520x327x297 мм  
 O.R-NP.N-118.1 720x327x297 мм  
 O.R-NP.N-138.1 920x327x297 мм  
 O.R-NP.N-158.1 1120x327x297 мм




**Накладка прямая низкая**  
 O.R-NP.N-78.2 1100x327x297 мм  
 O.R-NP.N-98.2 1500x327x297 мм  
 O.R-NP.N-118.2 1900x327x297 мм  
 O.R-NP.N-138.2 2300x327x297 мм  
 O.R-NP.N-158.2 2700x327x297 мм



**Накладка прямая высокая**  
 O.R-NP.V-78.2 1100x327x674 мм  
 O.R-NP.V-98.2 1500x327x674 мм  
 O.R-NP.V-118.2 1900x327x674 мм  
 O.R-NP.V-138.2 2300x327x674 мм  
 O.R-NP.V-158.2 2700x327x674 мм



**Накладка прямая высокая**  
 O.R-NP.V-78.1 320x327x674 мм  
 O.R-NP.V-98.1 520x327x674 мм  
 O.R-NP.V-118.1 720x327x674 мм  
 O.R-NP.V-138.1 920x327x674 мм  
 O.R-NP.V-158.1 1120x327x674 мм




**Накладка с подсветкой прямая высокая**  
 O.R-NP.V-78.1.S 320x327x674 мм  
 O.R-NP.V-98.1.S 520x327x674 мм  
 O.R-NP.V-118.1.S 720x327x674 мм  
 O.R-NP.V-138.1.S 920x327x674 мм  
 O.R-NP.V-158.1.S 1120x327x674 мм




**Накладка с подсветкой прямая высокая**  
 O.R-NP.V-78.2.S 1100x327x674 мм  
 O.R-NP.V-98.2.S 1500x327x674 мм  
 O.R-NP.V-118.2.S 1900x327x674 мм  
 O.R-NP.V-138.2.S 2300x327x674 мм  
 O.R-NP.V-158.2.S 2700x327x674 мм



**Модуль прямой низкий**  
 O.R-MP.N-78 780x900x750 мм  
 O.R-MP.N-98 980x900x750 мм  
 O.R-MP.N-118 1180x900x750 мм  
 O.R-MP.N-138 1380x900x750 мм  
 O.R-MP.N-158 1580x900x750 мм



**Модуль угловой внутренний высокий левый/правый**  
 O.R-MU.VNU (L)/(R) 1195x1195x1160 мм



**Накладка угловая низкая внутренняя левая/правая**  
 O.R-NU.N.VNU (L)/(R) 759x759x297 мм



**Накладка угловая высокая внутренняя левая/правая**  
 O.R-NU.V.VNU (L)/(R) 759x759x674 мм



**Колонна угловая внутренняя левая/правая**  
 O.R-KU.VNU (L)/(R) 759x759x1175 мм




**Опора столешницы 40x40**  
 O.R-O.S 80x600x725 мм



**Опора топа 40x20**  
 O.R-O.T 80x190x190 мм

# STYLE

стойки ресепшн



ПОДЧЕРКИВАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ



### ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЛДСП:




■ Материалы: ЛДСП / металл  
■ Толщина каркасов / боковин: 18 мм / 22 мм  
■ Толщина столешниц: 22 мм

■ Подсветка: опционально  
■ Толщина накладок: 18 мм


■ Опоры металлические: белая, ø76 мм

■ Заглушки кабель-каналов: круглые, пластик серый


# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Модуль прямой  
Л.МП-1 800x736x1156 мм



Модуль прямой  
Л.МП-2 1000x736x1156 мм



Модуль прямой  
Л.МП-3 1200x736x1156 мм




Модуль прямой  
Л.МП-4 1400x736x1156 мм



Модуль прямой  
Л.МП-5 1600x736x1156 мм



Угловой модуль  
левый/правый  
Л.УМ-1 Л/Пр 736x736x1156 мм



Боковина левая/правая  
Л.Б Л/Пр 741x22x1159 мм



Боковина узкая левая/правая  
Л.БУ Л/Пр 305x22x1159 мм



Накладка для Л.МП  
Л.Н-1 360x321x536 мм  
Л.Н-2 560x321x536 мм  
Л.Н-3 760x321x536 мм  
Л.Н-4 960x321x536 мм  
Л.Н-5 1160x321x536 мм




Накладка с подсветкой для Л.МП  
Л.Н-1С 360x321x536 мм  
Л.Н-2С 560x321x536 мм  
Л.Н-3С 760x321x536 мм  
Л.Н-4С 960x321x536 мм  
Л.Н-5С 1160x321x536 мм



Опора металлическая (белая)  
ОБ-76 D=76 мм; H=728 мм

# RIVA

стойки ресепшн



КЛАССИКА - СИМВОЛ НАДЕЖНОСТИ В ГЛАЗАХ КЛИЕНТА



## ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЛДСП:



Орех Гварнери



Клен



Клен-Металлик



Венге Цаво



Венге-Металлик



Белый



Серый



Материалы: ЛДСП


Толщина каркасов / боковин: 18 мм

Толщина столешниц: 22 мм

Лицевая панель прямых модулей: 18 мм

Лицевая панель угловых модулей: ЛХДФ 3,2 мм / роллета

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стойка прямая  
A.PC-1 944x506x1150 мм




Стойка прямая  
A.PC-2 1244x506x1150 мм



Стойка прямая  
A.PC-3 1444x506x1150 мм



Стойка прямая  
A.PC-4 1644x506x1150 мм



Стойка угловая  
A.PC-5.5 роллета 950x950x1150 мм  
A.PC-5 ЛХДФ 950x950x1150 мм




Полка для стойки угловой  
A.PC-5.1 815x815x22 мм



Полка для стойки угловой  
A.PC-5.2 815x815x22 мм

# MOBILE SYSTEM


мебель для переговорных зон



АДАПТИРУЮТСЯ ПОД ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ



**ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:**



**ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:**



■ Материалы: ЛДСП / металл

■ Толщина столешниц: 22 мм

■ Металлокаркас: профильная труба, листовой металл

■ Складной механизм: да

■ Опоры: металлические на колесах со стопором

■ Траверсы: труба 40\*20 мм

■ Столешница: складная

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол складной мобильный  
СМ-1 800x650x757 мм



Стол складной мобильный  
СМ-2 1000x650x757 мм



Стол складной мобильный  
СМ-3 1200x650x757 мм



Стол складной мобильный  
СМ-4 1300x650x757 мм



Стол складной мобильный  
СМ-5 1400x650x757 мм



Стол складной мобильный  
СМ-6 1600x650x757 мм




Стол радиусный складной мобильный  
СМ-4.1 1300x650x757 мм



Стол радиусный складной мобильный  
СМ-5.1 1400x650x757 мм



Соединительный элемент (пара)  
СЭ 130x30x3 мм



# X-PULL

мебель для переговорных зон

КОНСТРУКТОР ВАШЕГО БИЗНЕС - ПРОСТРАНСТВА

**X-PULL**
**ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:**


Денвер Светлый   Дуб Аризона   Дуб Аттик   Белый Брилиант   Тиквид Светлый

**ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:**


Черный   Антрацит   Белый   Серый   Капучино   Латте



■ Материалы: ЛДСП / металл

■ Толщина столешниц: 25 мм

■ Металлокаркас: профильная труба, листовой металл

■ Складной механизм: да


■ Опоры: металлические на колесах со стопором

■ Траверсы: трубы 40\*20 мм

■ Столешница: складная

**X-PULL**

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Стол складной мобильный  
Х.М-0.7 780x720x750 мм  
Х.М-1.7 980x720x750 мм  
Х.М-2.7 1180x720x750 мм



Стол складной мобильный  
Х.М-3.7 1380x720x750 мм  
Х.М-4.7 1580x720x750 мм  
Х.М-5.7 1780x720x750 мм



Стол складной мобильный  
Х.М-7.Т1 1440x720x750 мм  
Х.М-7.Т2 1580x720x750 мм



Царга стола складного мобильного  
Х.С-0 515x2x300 мм  
Х.С-1 715x2x300 мм  
Х.С-2 915x2x300 мм




Царга стола складного мобильного  
Х.С-3 1115x2x300 мм  
Х.С-4 1315x2x300 мм  
Х.С-5 1515x2x300 мм



Соединительный элемент (пара)  
С3 130x30x3 мм

# СТОЛЫ VR.SP-5

мебель для переговорных зон



ВАШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

## СТОЛЫ VR.SP-5

мебель для переговорных зон



### ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЛДСП:



Венге Цаво      Вяз Благородный      Акация Лорка      Орех Гварнери      Клен      Белый      Серый      Тиквуд Светлый



Металлик      Дуб Наварра      Суар Темный      Денвер Светлый      Дуб Аризона      Дуб Аттик      Белый Бриллиант



Черный      Антрацит      Белый      Серый      Капучино      Латте



Материалы: ЛДСП / металл

Толщина столешниц: 22 / 25 мм

Опоры столов: квадратная труба 100\*100, труба круглая Ø76 мм

Основание опоры: металл 8 мм

Крепление столешницы: винты, футорки

Подпятники: фетровые

## СТОЛЫ VR.SP-5

мебель для переговорных зон

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стул круглый  
VR.SP-5-90.1 900x900x750 мм



Стол квадратный  
VR.SP-5-90.2 900x900x750 мм



Стол овальный  
VR.SP-5-180.1 1800x900x750 мм



Стол прямоугольный  
VR.SP-5-180.2 1800x900x750 мм




Стол журнальный круглый  
VR.SP-5-60.1G 600x600x450 мм



Стол журнальный квадратный  
VR.SP-5-60.2G 600x600x450 мм


## ПЕРЕГОРОДКИ



ОБОЗНАЧЬ ГРАНЬ ОФИСНОЙ РЕАЛЬНОСТИ




**ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:**



**ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ТКАНИ:**



**ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ОПОР:**



■ Материалы: ЛДСП / ЛДСП, ППУ, ткань

■ Толщина перегородок: 18 мм

■ Опоры металлические: листовой металл 5 мм

■ Установка на фетровые под пятники / колесные опоры

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Перегородка на металлических опорах  
на роликах

DP.R-80-120 / AP.R-80-120	800x18x1200 мм
DP.R-100-120 / AP.R-100-120	1000x18x1200 мм
DP.R-120-120 / AP.R-120-120	1200x18x1200 мм
DP.R-140-120 / AP.R-140-120	1400x18x1200 мм
DP.R-160-120 / AP.R-160-120	1600x18x1200 мм



Перегородка на металлических опорах  
на роликах

DP.R-80-150 / AP.R-80-150	800x18x1200 мм
DP.R-100-150 / AP.R-100-150	1000x18x1200 мм
DP.R-120-150 / AP.R-120-150	1200x18x1200 мм
DP.R-140-150 / AP.R-140-150	1400x18x1200 мм



Перегородка на металлических опорах  
на роликах

DP.R-80-180 / AP.R-80-180	800x18x1200 мм
DP.R-100-180 / AP.R-100-180	1000x18x1200 мм
DP.R-120-180 / AP.R-120-180	1200x18x1200 мм
DP.R-140-180 / AP.R-140-180	1400x18x1200 мм



Перегородка на металлических опорах  
на роликах

DP.R-160-140	1600x18x1400 мм
--------------	-----------------



Перегородка на металлических опорах  
на фетровых подпятниках

DP.F-80-120 / AP.F-80-120	800x18x1200 мм
DP.F-100-120 / AP.F-100-120	1000x18x1200 мм
DP.F-120-120 / AP.F-100-120	1200x18x1200 мм
DP.F-140-120 / AP.F-100-120	1400x18x1200 мм
DP.F-160-120 / AP.F-100-120	1600x18x1200 мм



Перегородка на металлических опорах  
на фетровых подпятниках

DP.F-80-150 / AP.F-80-150	800x18x1500 мм
DP.F-100-150 / AP.F-100-150	1000x18x1500 мм
DP.F-120-150 / AP.F-100-150	1200x18x1500 мм
DP.F-140-150 / AP.F-100-150	1400x18x1500 мм



Перегородка на металлических опорах  
на фетровых подпятниках

DP.F-80-180 / AP.F-80-180	800x18x1800 мм
DP.F-100-180 / AP.F-100-180	1000x18x1800 мм
DP.F-120-180 / AP.F-100-180	1200x18x1800 мм
DP.F-140-180 / AP.F-100-180	1400x18x1800 мм



Перегородка на металлических опорах  
на фетровых подпятниках

DP.F-160-140	1600x18x1400 мм
--------------	-----------------



Комплект соединителей прямых (2шт.)  
AP.S-PR 107x32x5 мм



Комплект соединителей угловых (2шт.)  
AP.S-UG 82x57x5 мм



Комплект соединителей  
T-образных (2шт.)  
AP.S-TO 132x57x5 мм



Комплект соединителей  
Х-образных (2шт.)  
AP.S-XO 132x107x5 мм

## ШКАФЫ-КУПЕ MARIS

системы хранения




В М Е Ш А Е Т В С Е Б Я Ц Е Л Й М И Р

## ШКАФЫ-КУПЕ MARIS

системы хранения



### ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЛДСП:



системы хранения




- Материалы: ЛДСП
- Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм
- Толщина топа и дна: 22 / 25 мм
- Ручки ящиков: врезные, хром матовый
- Двери-купе: зеркало / ЛДСП
- Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- Толщина корпуса: 18 мм
- Направляющие ящиков: роликовые
- Система открывания фасадов: раздвижная
- Система дверей-купе: нижнеопорная

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Корпус низкий + трак  
SH.K2-1.2 1100x600x2000/2006 мм  
SH.K2-2.2 1200x600x2000/2006 мм  
SH.K2-3.2 1300x600x2000/2006 мм  
SH.K2-4.2 1400x600x2000/2006 мм  
SH.K2-5.2 1500x600x2000/2006 мм  
SH.K2-6.2 1600x600x2000/2006 мм  
SH.K2-7.2 1700x600x2000/2006 мм  
SH.K2-8.2 1800x600x2000/2006 мм



Корпус высокий + трак  
SH.K2-1.1 1100x600x2388/2394 мм  
SH.K2-2.1 1200x600x2388/2394 мм  
SH.K2-3.1 1300x600x2388/2394 мм  
SH.K2-4.1 1400x600x2388/2394 мм  
SH.K2-5.1 1500x600x2388/2394 мм  
SH.K2-6.1 1600x600x2388/2394 мм  
SH.K2-7.1 1700x600x2388/2394 мм  
SH.K2-8.1 1800x600x2388/2394 мм



Корпус низкий + трак  
SH.K3-1.2 1619x600x2000/2006 мм  
SH.K3-2.2 1769x600x2000/2006 мм  
SH.K3-3.2 1919x600x2000/2006 мм  
SH.K3-4.2 2069x600x2000/2006 мм  
SH.K3-5.2 2219x600x2000/2006 мм  
SH.K3-6.2 2369x600x2000/2006 мм  
SH.K3-7.2 2519x600x2000/2006 мм  
SH.K3-8.2 2669x600x2000/2006 мм



Корпус высокий + трак  
SH.K3-1.1 1619x600x2388/2394 мм  
SH.K3-2.1 1769x600x2388/2394 мм  
SH.K3-3.1 1919x600x2388/2394 мм  
SH.K3-4.1 2069x600x2388/2394 мм  
SH.K3-5.1 2219x600x2388/2394 мм  
SH.K3-6.1 2369x600x2388/2394 мм  
SH.K3-7.1 2519x600x2388/2394 мм  
SH.K3-8.1 2669x600x2388/2394 мм




Дверь ДСП низкая  
SH.DD-1.2 541x31x1907 мм  
SH.DD-2.2 591x31x1907 мм  
SH.DD-3.2 641x31x1907 мм  
SH.DD-4.2 691x31x1907 мм  
SH.DD-5.2 741x31x1907 мм  
SH.DD-6.2 791x31x1907 мм  
SH.DD-7.2 841x31x1907 мм  
SH.DD-8.2 891x31x1907 мм




Дверь ДСП высокая  
SH.DD-1.1 541x31x2295 мм  
SH.DD-2.1 591x31x2295 мм  
SH.DD-3.1 641x31x2295 мм  
SH.DD-4.1 691x31x2295 мм  
SH.DD-5.1 741x31x2295 мм  
SH.DD-6.1 791x31x2295 мм  
SH.DD-7.1 841x31x2295 мм  
SH.DD-8.1 891x31x2295 мм



Дверь зеркало низкая  
SH.DZ-1.2 541x31x1907 мм  
SH.DZ-2.2 591x31x1907 мм  
SH.DZ-3.2 641x31x1907 мм  
SH.DZ-4.2 691x31x1907 мм  
SH.DZ-5.2 741x31x1907 мм  
SH.DZ-6.2 791x31x1907 мм  
SH.DZ-7.2 841x31x1907 мм  
SH.DZ-8.2 891x31x1907 мм



Дверь зеркало высокая  
SH.DZ-1.1 541x31x2295 мм  
SH.DZ-2.1 591x31x2295 мм  
SH.DZ-3.1 641x31x2295 мм  
SH.DZ-4.1 691x31x2295 мм  
SH.DZ-5.1 741x31x2295 мм  
SH.DZ-6.1 791x31x2295 мм  
SH.DZ-7.1 841x31x2295 мм  
SH.DZ-8.1 891x31x2295 мм



Полка боковая  
SH.PB-1 521x479x18 мм  
SH.PB-2 571x479x18 мм  
SH.PB-3 621x479x18 мм  
SH.PB-4 671x479x18 мм  
SH.PB-5 721x479x18 мм  
SH.PB-6 771x479x18 мм  
SH.PB-7 821x479x18 мм  
SH.PB-8 871x479x18 мм



Полка центральная  
SH.PC-1 501x479x18 мм  
SH.PC-2 551x479x18 мм  
SH.PC-3 601x479x18 мм  
SH.PC-4 651x479x18 мм  
SH.PC-5 701x479x18 мм  
SH.PC-6 751x479x18 мм  
SH.PC-7 801x479x18 мм  
SH.PC-8 851x479x18 мм



Штанга боковая  
SH.SB-1 521 мм  
SH.SB-2 571 мм  
SH.SB-3 621 мм  
SH.SB-4 671 мм  
SH.SB-5 721 мм  
SH.SB-6 771 мм  
SH.SB-7 821 мм  
SH.SB-8 871 мм



Штанга центральная  
SH.SC-1 501 мм  
SH.SC-2 551 мм  
SH.SC-3 601 мм  
SH.SC-4 651 мм  
SH.SC-5 701 мм  
SH.SC-6 751 мм  
SH.SC-7 801 мм  
SH.SC-8 851 мм




Блок ящиков боковой  
SH.YB-1 521x478x370 мм  
SH.YB-2 571x478x370 мм  
SH.YB-3 621x478x370 мм  
SH.YB-4 671x478x370 мм  
SH.YB-5 721x478x370 мм  
SH.YB-6 771x478x370 мм  
SH.YB-7 821x478x370 мм  
SH.YB-8 871x478x370 мм



Блок ящиков центр  
SH.YC-1 501x478x370 мм  
SH.YC-2 551x478x370 мм  
SH.YC-3 601x478x370 мм  
SH.YC-4 651x478x370 мм  
SH.YC-5 701x478x370 мм  
SH.YC-6 751x478x370 мм  
SH.YC-7 801x478x370 мм  
SH.YC-8 851x478x370 мм

## LOCKER PLUS


системы хранения



ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ



**ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:**



■ Материалы: ЛДСП  
■ Задние стенки шкафов: ЛДСП 18 мм  
■ Толщина корпуса и фасадов: 18 мм  
■ Замки: да


■ Система открывания распашных фасадов: петля с пружиной обратного хода  
■ Цвета фасадов под заказ: желтый, оранжевый, зеленый, синий, красный

■ Модульность  
■ Модульность

**ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:**



## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Модуль основной 3 ячейки  
LK.OM-3 408x350x1203 мм




Модуль приставной 3 ячейки  
LK.PM-3 390x350x1203 мм



Модуль основной 4 ячейки  
LK.OM-4 408x350x1593 мм



Модуль приставной 4 ячейки  
LK.PM-4 390x350x1593 мм



Модуль основной 5 ячеек  
LK.OM-5 408x350x1983 мм




Модуль приставной 5 ячеек  
LK.PM-5 390x350x1983 мм



Фасад  
LK.F 368x18x368 мм

## МИНИ-КУХНИ FIT


офисные мини-кухни



ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ



**ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:**



Денвер Светлый

Дуб Аризона

Венге Цаво

Вяз Благородный

Клен


Белый




- Материалы: ЛДСП
- Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм, ЛДСП 18 мм
- Толщина столешниц: 22 / 25 мм
- Ручки: металл, хром матовый
- Направляющие ящиков: роликовые
- Толщина корпуса: 18 мм

- Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- Система открывания распашных фасадов: стандарт
- Заглушки кабель-каналов: круглые, пластик серый


# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Основной модуль  
MN-MO 1200x600/420x2178(2175) мм



Ящик тумбы  
MN-YA 547x400x135 мм



Фасад высокий  
левый/правый  
MN-FV (L/R) 595x18x834 мм



Полка антресоли  
MN-PA 571x400x18 мм



Полка тумбы  
MN-PT 571x548x18 мм



Фасад тумбы низкий  
левый/правый  
MN-FTN (L/R) 595x18x625 мм



Посудосушитель антресоли  
MN-SA L=565 мм




Фасад антресоли низкий  
левый/правый  
MN-FAN (L/R) 595x18x432 мм



Фасад ящика  
левый/правый  
MN-FYA (L/R) 595x18x207 мм

# MODULE

мягкая офисная мебель



ВСЕ СЛОЖИТСЯ



**ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОБИВОК:**

Oregon Черный  
арт. 16Oregon Бежевый  
арт. 11Oregon Серый  
арт. 17

**ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР:**



Черный

Антрацит

Серый

Капучино

Латте

**ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЛДСП:**



Венге Цаво

Вяз Благородный

Акация Лорка

Орех Гварнери

Клен

Белый

Серый

Металлик

Снежная Патина

Дуб Наварра

Дуб Табак

Денвер Светлый

Дуб Аризона

Дуб Аттик

Белый Бриллиант

Тиквид Светлый

Суар Темный




- Материалы: экокожа / металл / ЛДСП
- Металлокаркас: труба 50х25 мм
- Сборно-разборная конструкция: да

- Модульная система: да
- Опоры: пластиковые, забивные - 50х25 мм
- Регулировка опор: нет


- Толщина столешниц: 16 мм / 18 мм
- Мягкий элемент: каркас ДСП / ППУ / обивочный материал

- Максимально допустимая нагрузка на посадочное место: 120кг


# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Диван одноместный  
MD.D1 655x700x800 мм




Диван двухместный  
MD.D2 1255x700x800 мм




Диван трехместный  
MD.D3 1855x700x800 мм




Диван угловой  
MD.U1 700x700x800 мм



Диван одноместный со столиком универсальный  
MD.D1-ST1 980x700x800 мм



Диван двухместный со столиком универсальный  
MD.D2-ST2 1855x700x800 мм



Банкетка одноместная  
MD.B1 655x700x460 мм




Банкетка двухместная  
MD.B2 1255x700x460 мм



Банкетка трехместная  
MD.B3 1855x700x460 мм

# PRIME


мягкая офисная мебель



ОСНОВА КОМФОРТА



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОБИВОК:



Oregon Черный  
арт. 16



Oregon Бежевый  
арт. 11



Oregon Серый  
арт. 17

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:



Нержавеющая сталь

\*другие варианты обивок, указанные в прайс-листе, доступны под заказ




- Материалы: экокожа / металл / ЛДСП
- Металлокаркас: труба 50x25 мм
- Сборно-разборная конструкция: да

- Модульная система: да
- Опоры: пластиковые, забивные - 50x25 мм
- Регулировка опор: нет

- Толщина столешниц: 16 мм / 18 мм
- Мягкий элемент: каркас ДСП / ППУ / обивочный материал

- Максимально допустимая нагрузка на посадочное место: 120кг

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Диван с подлокотниками одноместный  
PR.DP-1 940x800x640 мм



Диван с подлокотниками двухместный  
PR.DP-2 1500x800x640 мм



Диван с подлокотниками трехместный  
PR.DP-3 2050x800x640 мм




Диван без подлокотников одноместный  
PR.D-1 560x800x640 мм




Диван без подлокотников двухместный  
PR.D-2 1110x800x640 мм




Диван без подлокотников трехместный  
PR.D-3 1650x800x640 мм




Секция с подлокотником одноместная правая/левая  
PR.SP-1 (R)/(L) 760x800x640 мм



Секция с подлокотником двухместная правая/левая  
PR.SP-2 (R)/(L) 1300x800x640 мм



Секция с подлокотником двухместная правая/левая  
PR.SP-2 (R)/(L) 1300x800x640 мм




Секция с подлокотником трехместная правая/левая  
PR.SP-3 (R)/(L) 1950x800x640 мм



Секция угловая  
PR.U-1 760x800x640 мм

FOREST

мягкая офисная мебель



ПРИРОДНАЯ МЯГКОСТЬ



ЦВЕТОВЫЕ  
РЕШЕНИЯ ОБИВОК:

- |                       |                        |                      |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Oregon Черный арт. 16 | Oregon Бежевый арт. 11 | Oregon Серый арт. 17 |
|-----------------------|------------------------|----------------------|

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
ОПОР:

- |        |          |       |
|--------|----------|-------|
| Черный | Антрацит | Белый |
| Серый  | Капучино | Латте |

\*другие варианты обивок, указанные в прайс-листе, доступны под заказ




- Материалы: экокожа / металл / ЛДСП
- Металлокаркас: труба 50х25 мм
- Сборно-разборная конструкция: да




- Модульная система: да
- Опоры: пластиковые, забивные - 50х25 мм
- Толщина столешниц: 16 мм / 18 мм
- Мягкий элемент: каркас ДСП / ППУ / обивочный материал
- Регулировка опор: нет
- Максимально допустимая нагрузка на посадочное место: 120кг


## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Мягкое кресло  
FR-DP-01 780x800x840 мм




Диван двухместный  
FR-DP-02 1360x800x840 мм




Диван трехместный  
FR-DP-03 1940x800x840 мм




Диван без подлокотников одноместный  
FR-D-01 600x800x840 мм




Диван без подлокотников двухместный  
FR-D-02 1180x800x840 мм




Диван без подлокотников трехместный  
FR-D-03 1760x800x840 мм




Секция с подлокотником одноместная правая/левая  
FR-SP-01(R)/(L) 690x800x840 мм



Секция с подлокотником двухместная правая/левая  
FR-SP-02(R)/(L) 1270x800x840 мм





Секция с подлокотником трехместная правая/левая  
FR-SP-03(R)/(L) 1850x800x840 мм



Секция угловая  
FR-U-01 790x790x840 мм

BORN

мягкая офисная мебель



РОЖДЕН ДЛЯ КОМФОРТА



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОБИВОК:



Oregon Черный  
арт. 16

Oregon Бежевый  
арт. 11

Oregon Серый  
арт. 17

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:



Нержавеющая сталь

\*другие варианты обивок, указанные в прайс-листе, доступны под заказ




- Материалы: экокожа / металл / ЛДСП
- Металлокаркас: труба 50x25 мм
- Сборно-разборная конструкция: да


- Модульная система: да
- Опоры: пластиковые, забивные - 50x25 мм
- Регулировка опор: нет

- Толщина столешниц: 16 мм / 18 мм
- Мягкий элемент: каркас ДСП / ППУ / обивочный материал
- Максимально допустимая нагрузка на посадочное место: 120кг

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Кресло одноместное  
BR-01 830x840x840 мм




Диван двухместный  
BR-02 1370x840x840 мм



Диван трехместный  
BR-03 1930x840x840 мм

# NEXT

мягкая офисная мебель



МИНИМАЛИЗМ И КОМФОРТ



ЦВЕТОВЫЕ  
РЕШЕНИЯ ОБИВОК:



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
ОПОР:



\*другие варианты обивок, указанные в прайс-листе, доступны под заказ




■ Материалы: экокожа/металл  
■ Металлокаркас мягкой мебели: труба 30\*30 мм

■ Металлокаркас столика: труба 20\*20 мм  
■ Сборно-разборная конструкция: да

■ Опоры: пластиковые, забивные - 50x25 мм  
■ Регулировка опор: M8 регулируемые  
■ Толщина столешниц: 18 мм  
■ Мягкий элемент: ДСП / ППУ / обивочный материал

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Диван одноместный  
NLT.D-1 650x663x885 мм



Диван двухместный  
NLT.D-2 1300x663x885 мм



Диван трехместный  
NLT.D-3 1950x663x885 мм




Банкетка  
NLT.L-1 650x380x480 мм  
NLT.L-2 1300x380x480 мм  
NLT.L-3 1950x380x480 мм



Столик  
NLT.SM 600x600x430 мм  
NLT.SB 900x600x430 мм

# VERMONT

мягкая офисная мебель



ИЗЫСКАНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ




ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ОБИВОК:



Oregon Чёрный  
арт. 16



Oregon Бежевый  
арт. 11



Oregon Серый  
арт. 17

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
НИЖНЕГО КАНТА:



Серебро



Золото

\*другие варианты обивок, указанные в прайс-листе, доступны под заказ

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


Мягкая офисная мебель

VERMONT




■ Материалы: ДСП /ДВП/ ППУ / обивочный материал


■ Максимально допустимая нагрузка на посадочное место: 120кг




PV-BB6 1200x800x425 мм




PV-BB4 1000x450x425 мм




PV-BB2 450x450x425 мм  
PV-BB9 800x800x425 мм




PV-BB5 1200x800x425 мм



PV-BB3 1000x450x425 мм



PV-BB1 450x450x425 мм  
PV-BB8 800x800x425 мм



PV-BB7 1500x620x425 мм




PV-BB10 450x450x425 мм

Мягкая офисная мебель

VERMONT

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




PV-6 1200x800x425 мм



PV-4 1000x450x425 мм




PV-2 450x450x425 мм



PV-5 1200x800x425 мм



PV-3 1000x450x425 мм




PV-1 450x450x425 мм



PV-7 1500x620x425 мм

# LIGHT


мебель для жилых помещений



СИМФОНИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:






- Материалы: ЛДСП
- Толщина столешниц и топов: 22 мм
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм
- Толщина изголовья и изножья: 22 мм




- Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм
- Двери-купе: зеркало
- Направляющие ящиков: роликовые
- Ручки: профиль, анодированный алюминий
- Система открывания ящиков: стандарт
- Ручки тумб: хром матовый
- Система открывания фасадов: раздвижная / распашная
- Система дверей-купе: нижнеопорная


# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Кровать с ортопедическим основанием  
без изголовья  
С-К-90 950x2050x400 мм  
С-К-120 1250x2050x400 мм  
С-К-160 1650x2050x400 мм



Кровать с ортопедическим основанием  
и изголовьем  
С-КИ-90 950x2050x900 мм  
С-КИ-120 1250x2050x900 мм  
С-КИ-160 1650x2050x900 мм



Тумба прикроватная  
открытая  
С-ТП-1 400x450x500 мм



Тумба прикроватная  
с дверью и полкой  
С-ТПД-2 (Л/Пр) 400x450x500 мм



Тумба прикроватная  
с нишой и ящиком  
С-ТПЯ-3 400x450x500 мм




Матрац ортопедический  
с пружинным блоком "Боннель",  
усиленные боковины,  
наполнение – натуралформ  
С-М-90 900x2000x180 мм  
С-М-120 1200x2000x180 мм  
С-М-160 1600x2000x180 мм




Матрац ортопедический  
с независимым пружинным блоком,  
усиленные боковины,  
наполнение – натуралформ  
С-МК-90 900x2000x180 мм  
С-МК-120 1200x2000x180 мм  
С-МК-160 1600x2000x180 мм



Изголовье  
(кровать 950 + тумба)  
С-И-140 1400x18x900 мм



Изголовье  
(кровать 1250 + тумба)  
С-И-165 1650x18x900 мм




Изголовье  
(для комбинирования)  
С-И-175 1750x18x900 мм




Изголовье  
(кровать 1650 + 2-е тумбы)  
С-И-250 2500x18x900 мм




Боковая панель  
С-БП-209 2090x18x500 мм



Тумба под холодильник с бортиком  
С-ТХ-60 (Л/Пр) 600x550x750 мм




Тумба с полкой и бортиком  
С-Т-60 (Л/Пр) 600x550x750 мм




Тумба с полкой и бортиком  
С-Т-40 400x550x750 мм



Тумба (узкая) с полкой и бортиком  
С-ТУ-40 400x400x750 мм





Стол с бортиком  
С-С-80 800x550x750 мм




Стол с бортиком  
С-С-120 1200x550x750 мм




Стол с 2-мя тумбами и бортиком  
С-СТ-170 (Л/Пр) 1700x550x750 мм



ЧАСТИЦА ДЕЛОВОГО ПРОСТРАНСТВА В ВАШЕМ ДОМЕ



Шкаф-купе комбинированный  
С-ШКЗ-65 1200x650x2050 мм




Прихожая-купе комбинированная  
С-ПК-39 1200x390x2050 мм



Вешалка с багажницей  
С-ВБ-60 600x400x2050 мм



Вешалка с багажницей  
С-ВБ-80 800x400x2050 мм



Вешалка с багажницей  
С-ВБ-80 800x400x2050 мм



Вешалка с багажницей и зеркалом  
С-ВБЗ-80 800x400x2050 мм




Зеркало настенное  
С-З-80 600x800 мм



Зеркало настенное  
С-З-150 500x1500 мм



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:






- Материалы: ЛДСП / металл
- Толщина столешниц и топов: 18 / 22 / 25 мм
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм


- Задние стенки тумб: ЛДСП 18 мм
- Опоры металлические: квадратная труба 100x100 мм, труба круглая Ø60,76 мм, квадратная труба 40x40 мм, прямоугольная труба 60x30 мм

- Ручки: металл хром, фигурный вырез
- Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- Заглушки кабель-каналов: круглые, пластик серый
- Направляющие ящиков: шариковые, роликовые

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол письменный  
VR.SP-1-79 794x600x750 мм



Стол письменный  
VR.SP-1-79.M 794x600x750 мм




Стол письменный  
VR.SP-1-118 1180x600x750 мм




Стол письменный  
VR.SP-1-118.M 1180x600x750 мм



Стол письменный  
VR.SP-2-58 580x600x750 мм  
VR.SP-2-78 780x600x750 мм  
VR.SP-2-98 980x600x750 мм  
VR.SP-2-118 1180x600x750 мм



Стол журнальный  
VR.SP-2-58.G 580x600x550 мм



Стол письменный  
VR.SP-3-98.4 980x720x750 мм  
VR.SP-3-118.4 1180x720x750 мм  
VR.SP-3-138.4 1380x720x750 мм  
VR.SP-3-158.4 1580x720x750 мм  
VR.SP-3-178.4 1780x720x750 мм



Стол письменный  
VR.SP-3-98.1 980x720x750 мм  
VR.SP-3-118.1 1180x720x750 мм  
VR.SP-3-138.1 1380x720x750 мм  
VR.SP-3-158.1 1580x720x750 мм  
VR.SP-3-178.1 1780x720x750 мм



Стол письменный  
VR.SP-3-98.1.A 980x720x750 мм  
VR.SP-3-118.1.A 1180x720x750 мм  
VR.SP-3-138.1.A 1380x720x750 мм  
VR.SP-3-158.1.A 1580x720x750 мм  
VR.SP-3-178.1.A 1780x720x750 мм



Стол письменный  
VR.SP-3-98.4.A 980x720x750 мм  
VR.SP-3-118.4.A 1180x720x750 мм  
VR.SP-3-138.4.A 1380x720x750 мм  
VR.SP-3-158.4.A 1580x720x750 мм  
VR.SP-3-178.4.A 1780x720x750 мм



Стол письменный  
VR.SP-3-98 980x720x750 мм  
VR.SP-3-118 1180x720x750 мм  
VR.SP-3-138 1380x720x750 мм




Стол письменный  
VR.SP-3-98.A 980x720x750 мм  
VR.SP-3-118.A 1180x720x750 мм  
VR.SP-3-138.A 1380x720x750 мм



Стол журнальный круглый  
VR.SP-5-60.1G 600x600x450 мм



Стол журнальный квадратный  
VR.SP-5-60.2G 600x600x450 мм



Стол круглый  
VR.SP-5-90.1 900x900x750 мм



Стол квадратный  
VR.SP-5-90.2 900x900x750 мм




Стол овальный  
VR.SP-5-180.1 1800x900x750 мм



Стол прямоугольный  
VR.SP-5-180.2 1800x900x750 мм

## АКСЕССУАРЫ



ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ РОЖДАЕТ СОВЕРШЕНСТВО

# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАВЕСНЫЕ АКСЕССУАРЫ

металлические навесные  
аксессуары

АКСЕССУАРЫ




ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:



ВОЗМОЖНА ОКРАСКА ПОД ЗАКАЗ В ЛЮБЫЙ ЦВЕТ RAL



# КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТ



Кабель-канал узкий для стола	KKG-20 200x115x100 мм	Кабель-канал горизонтальный	KKG-60 600x115x100 мм	Кабель-канал сечетый узкий	KKG-80 800x115x100 мм	Кабель-канал сечетый широкий	KKG-100 1000x115x100 мм	Кабель-канал сечетый широкий	KKG-120 1205x131x154 мм	Кабель-канал сечетый широкий	KKG-140 1405x181x154 мм	Кабель-канал сечетый широкий	KKG-160 1605x131x154 мм
MK-0100* 800x95x55 (110) мм	MK-0120* 1000x95x55 (110) мм	MK-0140* 1200x95x55 (110) мм	MK-0160* 1400x95x55 (110) мм	MK-0180* 1600x95x55 (110) мм	ZS-80 80x80x27 мм	ZS-160 160x80x27 мм	ZS-240 240x80x27 мм	ZS-149-2 240x149x27 мм	Кабель-канал вертикальный KKV L=780 mm				

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ:



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЗАГЛУШЕК  
КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ:



АКСЕССУАРЫ

Кабель-менеджмент

# ДЛЯ ЗАМЕТОК



[www.riva.ru](http://www.riva.ru)