



**Виртуальная примерка кресла
EVERPROF Экокожа Бежевый**



AR ПРИМЕРКА

Выберите кресло* на сайте
EVERPROF.RU
нажмите кнопку



и следуйте инструкции
на экране



*ВИРТУАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕГУЛЯРНО ОБНОВЛЯЕТСЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ

КРЕСЛА РУКОВОДИТЕЛЯ				01	
Deco	6	Coral	11	Rio T	15
King M	7	Spirit	11	Nerey M	16
Valencia M	7	Bond TM	12	Nerey T	16
Drift Lux AL M	8	Kent TM	12	Opera M	17
Drift M	8	Mars	13	Opera T	17
Kron M	9	EP-705	13	Boss T	18
Long TM	9	EP-708 TM	14	Orion M	19
Vesta	10	Rio M	14	Atlant M	19
Bell	10	Rio Black T	15		
КРЕСЛА ПЕРСОНАЛА				02	
Nerey LB T	22	Bug	25	EP-520	28
Opera LB T	22	Elf	26	Simple	29
Leo Black T	23	Expo	26	Bamboo	29
Leo T	23	Mars LB	27	EP-300	30
Ultra T	24	Zero	27		
КРЕСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ				03	
President CF	32	Leo CF	35	EP-510	39
Valencia CF	32	Bond CF	36	Visit	39
King CF	33	Kent CF	36	Joker	40
Drift Full CF	33	Atlant CF	37	EP-100	40
Opera CF	34	Orion CF	37	Fix Chrome	42
Nerey CF	34	Vesta CF	38	Fix Plus Chrome	42
Leo Black CF	35	Expo CF	38		
ПРЕМИУМ КРЕСЛА				04	
Parlament	44	Paris	46	President Wood CF	48
President	44	Monaco	47	Monaco Wood	49
Maxi	45	Roma	47	Monaco Wood CF	49
Madrid M	45	President Wood	48		

ГЕЙМЕРСКИЕ КРЕСЛА				05	
Tiger	52	Serval S	55	Rapid	58
Jaguar	53	Panther	55	Blackshot	59
Puma	53	Goro	56	Katana	60
Serval Q	54	Jax	57	Ghost	60
Serval X	54	Hanzo	58		
ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА				06	
Ant	62	Ergo	65	Polo S	67
Mega	63	Skill	65	Fuji	67
Dublin	63	Joy	66	EP-530	68
Atom	64		66		68
ДИВАНЫ И РЕКЛАЙНЕРЫ				07	
Barcelona 1	70	Relax	72	Cherry	76
Barcelona 2	70	Mango	74	Kiwi	77
Barcelona 3	71	Apple	75	Lime	78
БАРНЫЕ СТУЛЬЯ				08	
Nico	80	Smile Grey	83	Form	85
Signal	81	Smile Black	83	Asti	86
Glory	81	Grace Grey	84	Cooper	86
Flash	82	Grace Black	84		
Bit	82	Richy	85		
ОБЕДЕННЫЕ СТУЛЬЯ				09	
Aurora	88	Rocky	90	Ray	92
Paradise	88	Aqua	90	Boom	92
Freedom	89	Ralph	91		
Liberty	89	Oscar	91		
ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ				10	
Kids 101	94	Kids 104	95	Kids Table 1	97
Kids 102	94	Flip	96	Kids Table 2	97
Kids 103	95				



КРЕСЛА РУКОВОДИТЕЛЯ

01

Deco ЧЕРНЫЙ

650
910
250



СЕТКА

**King M** ЧЕРНЫЙ

650
890
320



КОЖА



ЭКОКОЖА

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 700мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Deco БЕЖЕВЫЙ

650
910
250

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Асинхронный 1:3. Фиксация в нескольких положениях.
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 60мм.
Каркас	Немонолитный

Valencia M ЧЕРНЫЙ

650
800
350



КОЖА



ЭКОКОЖА

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 700мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Drift Lux AL M ЧЕРНЫЙ

КОЖА
черный
коричневый
бежевый

640
850
320



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Kron M ЧЕРНЫЙ

КОЖА
черный
коричневый
кремовый
серый

640
810
340



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 700мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Drift M ЧЕРНЫЙ

КОЖА
черный
коричневый
бежевый
серый

640
850
320



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 700мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Long TM ЧЕРНЫЙ

КОЖА
коричневый

640
830
320



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun Multi. Фиксация в любом положении.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 700мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Vesta ЧЕРНЫЙ

черный
бежевый

650
285
880



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

Coral СЕРЫЙ

серый

640
830
350



ТКАНЬ

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

Bell КОРИЧНЕВЫЙ

черный
коричневый

530
250
890



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

Spirit СЕРЫЙ

черный
серый
красный
синий

650
325
675



СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина пластиковая Ø 700мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Bond TM ЧЕРНЫЙ

черный
бежевый

760
600
330



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun Multi. Фиксация в любом положении.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 700мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Mars ЧЕРНЫЙ

черный

530
200
820



◆ ТКАНЬ

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с пластиковыми накладками
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина металлическая черная Ø 700мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Kent TM КРЕМОВЫЙ

коричневый
кремовый

600
760
330



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun Multi. Фиксация в любом положении.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 700мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

EP-705 ЧЕРНЫЙ

черный

640
250
820



◆ СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина металлическая черная Ø 660мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

EP-708 ТМ ЧЕРНЫЙ



черный
черный
серый

980
500
520



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun Multi. Фиксация в любом положении.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 700мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Монолитный

Rio M ЧЕРНЫЙ



черный
коричневый
бежевый
серый
красный
фиолетовый

590
880
550



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 660мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Монолитный

Rio Black T ЧЕРНЫЙ



черный

590
870
520



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина металлическая черная Ø 660мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Монолитный

Rio T ЧЕРНЫЙ



черный
бежевый

590
870
520



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 660мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Монолитный

Nerey M ЧЕРНЫЙ

черный
бежевый

590
880
550



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 660мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Монолитный

Opera M ЧЕРНЫЙ

чёрный
серый
золотой

590
870
520



◆ СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 660мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Монолитный

Nerey T ЧЕРНЫЙ

чёрный
бежевый

590
880
550



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 660мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Opera T ЧЕРНЫЙ

чёрный

590
870
520



◆ СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 660мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Boss T СЕРЫЙ

660
830
380

черный
коричневый
серый



ТКАНЬ

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые с накладками
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина пластиковая Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Orion M ЧЕРНЫЙ

1120
680
560

черный



КОЖА
ЭКОКОЖА

ТКАНЬ

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Монолитный

Atlant M БЕЖЕВЫЙ

1100
690
560

черный



КОЖА
ЭКОКОЖА

ТКАНЬ

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Монолитный

Для кресел EVERPROF
доступна виртуальная примерка (AR)!

Выберите кресло на нашем сайте everprof.ru,
нажмите кнопку «AR примерка» и
следуйте инструкции на экране.



AR примерка



Отсканируйте QR код камерой или
приложением на мобильном телефоне/планшете и
следуйте инструкции на экране.



Everprof Nerey M

КРЕСЛА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

02

Nerey LB T ЧЕРНЫЙ

чёрный
бежевый

590
760
480

КОЖА ЭКОКОЖА ТКАНЬ



120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 660мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Opera LB T ЧЕРНЫЙ

чёрный

590
760
480

СЕТКА



120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 660мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Leo Black T ЧЕРНЫЙ

чёрный

720
550
510

ЭКОКОЖА



120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина металлическая черная Ø 660мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Leo T ЧЕРНЫЙ

чёрный
бежевый

720
550
510

КОЖА ЭКОКОЖА ТКАНЬ



120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 660мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Ultra T ЧЕРНЫЙ

590
820
200



СЕТКА

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 600мм
Газпластрон	2 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Для кресел EVERPROF
доступна виртуальная примерка (AR)!

Выберите кресло на нашем сайте everprof.ru,
нажмите кнопку «AR примерка» и
следуйте инструкции на экране.



AR примерка



Отсканируйте QR код камерой или
приложением на мобильном телефоне/планшете и
следуйте инструкции на экране.

Bug ЧЕРНЫЙ

645
760
310



ТКАНЬ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Асинхронный 1:3, слайдер сиденья
Основание	Крестовина пластиковая черная Ø 700мм
Газпластрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Bug Grey СЕРЫЙ

645
760
310



ТКАНЬ


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Асинхронный 1:3, слайдер сиденья
Основание	Крестовина пластиковая серая Ø 700мм
Газпластрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Elf КРАСНЫЙ

чёрный
серый
красный
синий

620
640
250



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина пластиковая Ø 700мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Expo БЕЖВЫЙ

чёрный
бежевый

520
730
370



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические
Механизм качания	Пиастра
Основание	Крестовина металлическая черная Ø 600мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Монолитный

Mars LB ЧЕРНЫЙ

чёрный

530
200
640



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с пластиковыми накладками
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина металлическая черная Ø 600мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Zero СЕРЫЙ

чёрно-серый
серый

510
225
540



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина металлическая черная Ø 600мм
Газпатрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

EP-520 Grey СЕРЫЙ



серый

600
300
600



СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 600мм
Газпластрон	2 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

EP-520 ЧЕРНЫЙ



черный

600
300
600



СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина пластиковая Ø 600мм
Газпластрон	2 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Simple ЧЕРНЫЙ



черный

600
580
280



СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина пластиковая Ø 600мм
Газпластрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Bamboo КРАСНЫЙ



черный

серый

красный

оранжевый

680
280
585



СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина пластиковая Ø 600мм
Газпластрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

КРЕСЛА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

EP-300 ТКАНЬ ГОЛУБОЙ



430
210
550



ЭКОКОЖА



ТКАНЬ


100кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Механизм качания	Пиастра
Основание	Крестовина металлическая черная Ø 600мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Все варианты обивки и цветов кресла EP-300



Ткань
Черный



Ткань
Серый



Ткань
Бирюзовый



Ткань
Терракота



Ткань
Бежевый



Ткань
Голубой



Экокожа
Черный



Экокожа
Серый



Экокожа
Бежевый



Экокожа
Темно-коричневый



Экокожа
Коричневый



Экокожа
Красный



Экокожа
Оранжевый



Экокожа
Бирюзовый



Экокожа
Розовый



Экокожа
Зеленый



Экокожа
Сиреневый

КРЕСЛА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

03

President CF ЧЕРНЫЙ

черный

860
660
800



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Основание	Полозья металлические хромированные
Каркас	Монолитный

Valencia CF ЧЕРНЫЙ

черный

коричневый

бежевый

690
560
730



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Основание	Полозья металлические хромированные
Каркас	Немонолитный

King CF ЧЕРНЫЙ

черный

560
600
780



◆ КОЖА

◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Основание	Полозья металлические хромированные
Каркас	Немонолитный

Drift Full CF ЧЕРНЫЙ

черный

560
600
780



◆ КОЖА

◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Основание	Полозья металлические хромированные
Каркас	Немонолитный

Opera CF ЧЕРНЫЙ



чёрный

550
750
520



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Основание	Полозья металлические хромированные
Каркас	Монолитный

Nerey CF ЧЕРНЫЙ



чёрный
бежевый

520
750
550



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Основание	Полозья металлические хромированные
Каркас	Монолитный

Leo Black CF ЧЕРНЫЙ



чёрный

550
750
520



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Основание	Полозья металлические черные
Каркас	Монолитный

Leo CF ЧЕРНЫЙ



чёрный
бежевый

520
750
550



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Основание	Полозья металлические хромированные
Каркас	Монолитный

Bond CF ЧЕРНЫЙ

черный
бежевый

660
670
530



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Основание	Полозья металлические хромированные
Каркас	Немонолитный

Kent CF КРЕМОВЫЙ

коричневый
кремовый

660
670
530



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Основание	Полозья металлические хромированные
Каркас	Немонолитный

Atlant CF ЧЕРНЫЙ

черный

590
870
550



◆ КОЖА

◆ ЭКОКОЖА

◆ ТКАНЬ

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Основание	Полозья металлические хромированные
Каркас	Немонолитный

Orion CF ЧЕРНЫЙ

черный

590
870
550



◆ КОЖА

◆ ЭКОКОЖА

◆ ТКАНЬ

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Основание	Полозья металлические хромированные
Каркас	Монолитный

Vesta CF БЕЖЕВЫЙ

черный
бежевый

670 710
520



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Основание	Полозья металлические хромированные
Каркас	Немонолитный

EP-510 СЕРЫЙ

серый

880 620
600



СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Основание	Полозья металлические хромированные
Каркас	Немонолитный

Expo CF ЧЕРНЫЙ

черный
бежевый

505 730
330



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Нет
Основание	Полозья металлические черные
Каркас	Монолитный

Visit ЧЕРНЫЙ

черный

820 710
600



СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Металлические с накладками
Основание	Полозья металлические хромированные
Каркас	Немонолитный

КРЕСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Joker ЧЕРНЫЙ



черный



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Основание	Полозья металлические хромированные
Каркас	Немонолитный

5 шт
объем: 0,023м³
нетто: 22 кг
брутто: 24 кг

250 480
990

EP-100 (с пюпитром) ЧЕРНЫЙ



черный



◆ СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые
Основание	Ножки металлические черные
Каркас	Немонолитный

2 шт
объем: 0,15м³
нетто: 13,4 кг
брутто: 14,7 кг

560 1020
260




Everprof EP-100

КРЕСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Fix Chrome ЧЕРНЫЙ



ПОСТАВЛЯЕТСЯ
БЕЗ УПАКОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Основание	Полозья металлические хромированные
Каркас	Монолитный



◆ ЭКОКОЖА


120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

Fix Plus Chrome ЧЕРНЫЙ



ПОСТАВЛЯЕТСЯ
БЕЗ УПАКОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Основание	Полозья металлические хромированные
Каркас	Монолитный



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ПРЕМИУМ КРЕСЛА

04

Parlament ЧЕРНЫЙ

чёрный

640
900
340

◆ КОЖА

250кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКАГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Асинхронный 1:3. Фиксация в нескольких положениях.
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Газпластон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 60мм.
Каркас	Немонолитный

Maxi ЧЕРНЫЙ

чёрный

650
890
380

◆ ЭКОКОЖА

250кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКАГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Фиксация в нескольких положениях
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Газпластон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

President ЧЕРНЫЙ

чёрный

680
880
630

◆ КОЖА ◆ ЭКОКОЖА

250кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКАГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Газпластон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 60мм.
Каркас	Монолитный

Madrid M КЭМЭЛчёрный
кэмэл640
840
330

◆ КОЖА ◆ ЭКОКОЖА

150кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКАГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Газпластон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Paris ТЕМНО-СЕРЫЙ

черный
темно-серый

650
1 шт
объем: 0,18 м³
нетто: 19 кг
брутто: 21,3 кг
840
330



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Газпластон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Для кресел EVERPROF
доступна виртуальная примерка (AR)!

Выберите кресло на нашем сайте everprof.ru,
нажмите кнопку «AR примерка» и
следуйте инструкции на экране.

AR примерка

Или примерьте кресло
EVERPROF Paris
Ткань Темно-серый
прямо сейчас!



Отсканируйте QR код камерой или
приложением на мобильном телефоне/планшете и
следуйте инструкции на экране.

Monaco ЧЕРНЫЙ

черный

650
1 шт
объем: 0,22 м³
нетто: 17,8 кг
брутто: 19,8 кг
860
650



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Газпластон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Монолитный

Roma ЧЕРНЫЙ

черный

640
1 шт
объем: 0,19 м³
нетто: 19,1 кг
брутто: 21,1 кг
840
350



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Газпластон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

President Wood ЧЕРНЫЙ



чёрный


◆ КОЖА ◆ ЭКОКОЖА


640
1 шт
объем: 0,22 м³
нетто: 21,1 кг
брутто: 23 кг
880 650


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Деревянные с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Крестовина	Металлическая с деревянными накладками Ø 700мм
Газпластрон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 60мм.
Каркас	Монолитный

President Wood CF ЧЕРНЫЙ



чёрный


◆ ЭКОКОЖА


780
2 шт
объем: 0,39 м³
нетто: 30 кг
брутто: 32,5 кг
950 530

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Деревянные
Основание	Ножки деревянные
Каркас	Монолитный

Monaco Wood ЧЕРНЫЙ



чёрный


◆ КОЖА ◆ ЭКОКОЖА


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Деревянные с накладками
Механизм качания	Мультиблок. Фиксация в нескольких положениях.
Крестовина	Металлическая с деревянными накладками Ø 700мм
Газпластрон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США). Размер ролика 60мм.
Каркас	Монолитный

Monaco Wood CF ЧЕРНЫЙ



чёрный


◆ ЭКОКОЖА


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Деревянные
Основание	Ножки деревянные
Каркас	Монолитный



ГЕЙМЕРСКИЕ КРЕСЛА

05

Tiger ЧЕРНЫЙ

чёрный
серый

445
665
930



СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые, 4D регулировка
Механизм качания	Асинхронный 1:3
Основание	Крестовина пластиковая Ø 700мм
Газпластон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 65мм
Каркас	Немонолитный

Tiger ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ

чёрно-красный

445
665
930



ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые, 4D регулировка
Механизм качания	Асинхронный 1:3
Основание	Крестовина пластиковая Ø 700мм
Газпластон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 65мм
Каркас	Немонолитный

Jaguar ОРАНЖЕВЫЙ

красный
оранжевый
белый

380
700
860



♦ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые, 4D регулировка
Механизм качания	Мультиблок + раскладной механизм
Основание	Крестовина металлическая черная Ø 700мм
Газпластон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1(США). Размер ролика 75мм
Каркас	Немонолитный

Serval Q ЧЕРНЫЙ

черный

330 580 1020
1 шт
объем: 0,20 м³
нетто: 23 кг
брутто: 26,1 кг



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые, 2D регулировка
Механизм качания	Асинхронный 1:3
Основание	Крестовина пластиковая Ø 700мм
Газпластон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 60мм
Каркас	Немонолитный

Serval S СЕРЫЙ

серый

330 580 1020
1 шт
объем: 0,20 м³
нетто: 23 кг
брутто: 26,1 кг



◆ ТКАНЬ

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые, 2D регулировка
Механизм качания	Асинхронный 1:3
Основание	Крестовина пластиковая Ø 700мм
Газпластон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 60мм
Каркас	Немонолитный

Serval X ЧЕРНЫЙ

черный

330 690 1020
1 шт
объем: 0,23 м³
нетто: 23 кг
брутто: 28,1 кг



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые, 4D регулировка
Механизм качания	Асинхронный 1:3
Основание	Крестовина алюминиевая черная Ø 700мм
Газпластон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 60мм
Каркас	Немонолитный

Panther ОРАНЖЕВЫЙ

черный

290 580 900
1 шт
объем: 0,15 м³
нетто: 19,7 кг
брутто: 22,8 кг



◆ ТКАНЬ

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые, 2D регулировка
Механизм качания	Top Gun + раскладной механизм
Основание	Крестовина пластиковая Ø 700мм
Газпластон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1(США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Goro ЧЕРНО-СЕРЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Нет
Подголовник	Регулируемый
Поясничная поддержка	Нерегулируемая
Основание	Опора поворотная
Материал	Ткань
Вес нетто (1 шт)	11,2 кг

ТКАНЬ

Jax ЧЕРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Нет
Подголовник	Регулируемый
Поясничная поддержка	Нерегулируемая
Основание	Опора поворотная
Материал	Ткань
Вес нетто (1 шт)	8,2 кг

ТКАНЬ

Hanzo ЧЕРНЫЙ



325
660
830



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые, 3D регулировка
Механизм качания	Мультиблок + раскладной механизм
Основание	Крестовина металлическая черная Ø 700мм
Газпартрон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 60мм
Каркас	Немонолитный

Rapid ЧЕРНО-СЕРЫЙ



325
660
830



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые, 1D регулировка
Механизм качания	Top Gun + раскладной механизм
Основание	Крестовина металлическая черная Ø 700мм
Газпартрон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 60мм
Каркас	Немонолитный

EVERPROF NINJA LINE

Особенности линейки



Вышивка логотипа
линейки Ninja



Вышивка логотипа
на подушках
для головы и спины



Вышивка
названия кресла



Оттиск логотипа
на пластиковых деталях

Blackshot ЧЕРНЫЙ



325
660
830



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые, 3D регулировка
Механизм качания	Мультиблок + раскладной механизм
Основание	Крестовина металлическая черная Ø 700мм
Газпартрон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 60мм.
Каркас	Немонолитный

ГЕЙМЕРСКИЕ КРЕСЛА

Katana БЕЛО-РОЗОВЫЙ



бело-розовый

320
860
670



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые, 1D регулировка
Механизм качания	Top Gun + раскладной механизм
Основание	Крестовина металлическая белая Ø 700мм
Газпластрон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 60мм
Каркас	Немонолитный

Ghost СИНИЙ



синий
черный
серый

285
830
650



◆ ТКАНЬ

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые, 3D регулировка
Механизм качания	Top Gun + раскладной механизм
Основание	Крестовина металлическая черная Ø 700мм
Газпластрон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 60мм
Каркас	Немонолитный

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА

06

Ant ЧЕРНЫЙ

черный

645
310
760



ТКАНЬ

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые с накладками, 4D регулировка
Механизм качания	Асинхронный 1:3, слайдер сиденья
Основание	Крестовина пластиковая Ø 700мм
Газпартон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Mega ЧЕРНЫЙ

черный

670
430
750



СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые с накладками, 4D регулировка
Механизм качания	Асинхронный 1:3, слайдер сиденья
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Газпартон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Ant Grey СЕРЫЙ

серый

645
310
760



ТКАНЬ

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые с накладками, 4D регулировка
Механизм качания	Асинхронный 1:3, слайдер сиденья
Основание	Крестовина пластиковая серая Ø 700мм
Газпартон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Dublin ЧЕРНЫЙ

черный

650
380
700



СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые с накладками
Механизм качания	Асинхронный 1:3
Основание	Крестовина пластиковая Ø 700мм
Газпартон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Atom Black ЧЕРНЫЙ

черный
чёрный

660
1 шт
объем: 0,26 м³
нетто: 24 кг
брутто: 26 кг
950
410



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками, 4D регулировка
Механизм качания	Асинхронный 1:3, слайдер сиденья
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Газпластон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 60мм.
Каркас	Немонолитный

Atom Grey СЕРЫЙ

серый
серый

660
1 шт
объем: 0,26 м³
нетто: 24 кг
брутто: 26 кг
950
410



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Металлические с накладками, 4D регулировка
Механизм качания	Асинхронный 1:3, слайдер сиденья
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Газпластон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 60мм.
Каркас	Немонолитный

Ergo Grey БИРЮЗОВЫЙ

бирюзовый
серый

600
1 шт
объем: 0,2 м³
нетто: 19,5 кг
брутто: 21,7 кг
390
880



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Асинхронный 1:3, слайдер сиденья
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Ergo Black ЧЕРНЫЙ

чёрный
чёрный

600
1 шт
объем: 0,2 м³
нетто: 19,5 кг
брутто: 21,7 кг
390
880



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Асинхронный 1:3, слайдер сиденья
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Skill ЧЕРНЫЙ

чёрный

520
320
620



СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

Joy ЧЕРНЫЙ

чёрный

740
280
585



СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые с накладками
Механизм качания	Асинхронный 1:3
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 600мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Polo S ЧЕРНЫЙчёрный
серый

330
690
640



СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые с накладками
Механизм качания	Асинхронный 1:3
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Газпластон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Fuji ЧЕРНЫЙчёрный
серый

640
390
710



СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые, 3D регулировка
Механизм качания	Асинхронный 1:3, слайдер сиденья
Основание	Крестовина пластиковая Ø 700мм
Газпластон	4 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

ЭРГОНОМИЧНЫЕ КРЕСЛА

EP-530 Grey СЕРЫЙ



серый

600
1 шт
объем: 0,11 м³
нетто: 10,2 кг
брутто: 11,5 кг
310
600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина металлическая хромированная Ø 600мм
Газпластон	2 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный



СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

EP-530 ЧЕРНЫЙ



черный

600
1 шт
объем: 0,11 м³
нетто: 10,2 кг
брутто: 11,5 кг
310
600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	Top Gun. Фиксация в рабочем положении.
Основание	Крестовина пластиковая Ø 600мм
Газпластон	2 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный



СЕТКА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ДИВАНЫ И РЕКЛАЙНЕРЫ

07

Barcelona 1 ЧЕРНЫЙ

◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ
БЕЗ УПАКОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Материал	Экокожа
Набивка	Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг
Каркас	Хромированный металл
Вес	22 кг

Barcelona 2 ЧЕРНЫЙ

◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ
БЕЗ УПАКОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Материал	Экокожа
Набивка	Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг
Каркас	Хромированный металл
Вес	27 кг

Barcelona 3 ЧЕРНЫЙ

◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ
БЕЗ УПАКОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Материал	Экокожа
Набивка	Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг
Каркас	Хромированный металл
Вес	29 кг

Примерьте диван
EVERPROF Barcelona 1 Экокожа Черный
прямо сейчас!



Отсканируйте QR код камерой или
приложением на мобильном телефоне/планшете и
следуйте инструкции на экране.



ДИВАНЫ И РЕКЛАЙНЕРЫ

Relax ЧЕРНЫЙ



КОЖА ЭКОКОЖА

Примерьте реклайнер
EVERPROF Relax Экокожа Черный
прямо сейчас!




Отсканируйте QR код камерой
или приложением на мобильном телефоне/
планшете и следуйте инструкции на экране.

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

590 1 шт
объем: 0,5 м³
нетто: 21,8 кг
брутто: 31,5 кг
1050 860



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нерегулируемые. Мягкие.
Подголовник	Нерегулируемый
Поясничная поддержка	Нерегулируемая
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм/ Ø 600мм
Материал	Кожа (рабочая зона), экокожа
Вес нетто (1 шт)	21,8 кг



Everprof Relax

ДИВАНЫ И РЕКЛАЙНЕРЫ

Mango БЕЖЕВЫЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Подголовник	Нерегулируемый
Поясничная поддержка	Нерегулируемая
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм
Материал	Экокожа
Вес нетто (1 шт)	17,1 кг




◆ ЭКОКОЖА

150кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

1 шт
объем: 0,26 м³
нетто: 17,1 кг
брутто: 20,9 кг

660 820
480



ДИВАНЫ И РЕКЛАЙНЕРЫ

Apple ТЕМНО-СЕРЫЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нерегулируемые. Мягкие.
Подголовник	Нерегулируемый
Поясничная поддержка	Нерегулируемая
Основание	Крестовина алюминиевая Ø 700мм/ Ø 600мм
Материал	Экокожа
Вес нетто (1 шт)	19,7 кг



◆ ЭКОКОЖА

150кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

1 шт
объем: 0,27 м³
нетто: 19,7 кг
брутто: 23,2 кг

740 820
440



ДИВАНЫ И РЕКЛАЙНЕРЫ

Cherry БЕЖЕВЫЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Подголовник	Нерегулируемый
Поясничная поддержка	Нерегулируемая
Основание	Крестовина металлическая Ø 700мм/ Ø 600мм
Материал	Ткань
Вес нетто (1 шт)	22,8 кг

ДИВАНЫ И РЕКЛАЙНЕРЫ

Kiwi СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Подголовник	Нерегулируемый
Поясничная поддержка	Нерегулируемая
Основание	Крестовина металлическая Ø 700мм/ Ø 600мм
Материал	Ткань
Вес нетто (1 шт)	23,5 кг

ДИВАНЫ И РЕКЛАЙНЕРЫ

Lime ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ



ТКАНЬ

150кг
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

660 570 800
1 шт
объем: 0,3 м³
нетто: 22,8 кг
брутто: 26,3 кг



темно-коричневый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Нет
Подголовник	Нерегулируемый
Поясничная поддержка	Нерегулируемая
Основание	Крестовина металлическая Ø 700мм/ Ø 600мм
Материал	Ткань
Вес нетто (1 шт)	22,8 кг

БАРНЫЕ СТУЛЬЯ

08

Nico ГОЛУБОЙ


680
525
720

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Основание	Ножки металлические черные с подножкой
Механизм	Нет
Каркас	Немонолитный



ТКАНЬ

**Signal** ОРАНЖЕВЫЙ

570
530
980

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Основание	Ножки металлические черные с подножкой
Механизм	Нет
Каркас	Монолитный

ТКАНЬ



Для барных стульев EVERPROF доступна виртуальная примерка (AR)!

Выберите кресло на нашем сайте everprof.ru,
нажмите кнопку «AR примерка» и
следуйте инструкции на экране.



AR примерка

Или примерьте кресло
EVERPROF Nico
Ткань Голубой
прямо сейчас!



Отсканируйте QR код камерой или
приложением на мобильном телефоне/планшете и
следуйте инструкции на экране.

Glory СЕРЫЙ

520
520
740

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Основание	Опора металлическая черная с подножкой
Механизм	Подъемно-поворотный
Каркас	Монолитный

ЭКОКОЖА



Flash БУРГУНДИ

500
420
610

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Нет
Основание	Опора металлическая черная с подножкой
Механизм	Подъемно-поворотный
Каркас	Монолитный



ЭКОКОЖА ТКАНЬ

**Smile Grey** СЕРЫЙ

450
420
510

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Нет
Основание	Опора металлическая серая с подножкой
Механизм	Подъемно-поворотный
Каркас	Монолитный



ЭКОКОЖА

**Bit** ИЗУМРУДНЫЙ

520
490
570



ЭКОКОЖА ТКАНЬ

**Smile Black** ОРАНЖЕВЫЙ

450
420
510



ЭКОКОЖА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Подлокотники	Нет
Основание	Опора металлическая черная с подножкой
Механизм	Подъемно-поворотный
Каркас	Монолитный

Grace Grey СЕРЫЙ

серый

505
420
560

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Основание	Опора металлическая серая с подножкой
Механизм	Подъемно-поворотный
Каркас	Монолитный



ТКАНЬ

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

Richy ТЕРРАКОТОВЫЙ

серый

бирюзовый

терракотовый

470
430
580



ТКАНЬ

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

Grace Black ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ

черный



темно-коричневый



темно-зеленый

505
420
560

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Основание	Опора металлическая черная с подножкой
Механизм	Подъемно-поворотный
Каркас	Монолитный

◆ ЭКОКОЖА ТКАНЬ

**Form** ЧЕРНЫЙ

черный



красный



белый

415
395
460



◆ ЭКОКОЖА



ТКАНЬ

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Основание	Опора хромированная с подножкой
Механизм	Подъемно-поворотный
Каркас	Монолитный

БАРНЫЕ СТУЛЬЯ

Asti ЧЕРНЫЙ



◆ ЭКОКОЖА ТКАНЬ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Основание	Опора хромированная с подножкой
Механизм	Подъемно-поворотный
Каркас	Монолитный

Cooper ГОЛУБОЙ



◆ ЭКОКОЖА ТКАНЬ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Основание	Опора хромированная с подножкой
Механизм	Подъемно-поворотный
Каркас	Монолитный

ОБЕДЕННЫЕ СТУЛЬЯ

09

Aurora ЧЕРНЫЙ

черный
коричневый
серый
бежевый

650 440 680

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Мягкие
Основание	Крестовина металлическая черная
Каркас	Монолитный



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

Freedom КОРИЧНЕВЫЙ

черный
коричневый
серый
бежевый

590 550 600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Основание	Крестовина металлическая черная
Каркас	Монолитный



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ


Paradise БЕЖЕВЫЙ

черный
коричневый
серый
бежевый

590 470 630

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Основание	Крестовина металлическая черная
Каркас	Монолитный



◆ ЭКОКОЖА

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

Liberty БУРГУНДИ

коричневый
серый
бургунди
зеленый

600 500 620

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Мягкие
Основание	Крестовина металлическая черная
Каркас	Монолитный



◆ ТКАНЬ

120кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

Rocky СЕРЫЙ

серый
оранжевый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Мягкие
Основание	Крестовина металлическая черная
Каркас	Монолитный

ТКАНЬ

**Ralph** ОРАНЖЕВЫЙ

темно-серый
оранжевый
латте



ТКАНЬ

**Aqua** СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ

черный
голубой
темно-коричневый
серый
темно-зеленый
бежевый
светло-зеленый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Основание	Ножки металлические черные с регулировкой высоты
Каркас	Монолитный

ТКАНЬ

**Oscar** ШОКОЛАДНЫЙ

серый
латте
шоколадный
терракотовый
бирюзовый



ТКАНЬ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Основание	Крестовина металлическая черная
Каркас	Монолитный

ОБЕДЕННЫЕ СТУЛЬЯ

Ray ГОЛУБОЙ



серый
терракотовый
голубой

670
430
800



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Нет
Основание	Ножки металлические черные с регулировкой высоты
Каркас	Немонолитный

Boom БУРГУНДИ



коричневый
синий
бургунди

480
420
750




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Подлокотники	Нет
Основание	Ножки металлические черные с регулировкой высоты
Каркас	Монолитный

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ


10

Kids 101 ГОЛУБОЙ


530
290
580

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**


Подлокотники	Пластиковые с откидным механизмом
Механизм качания	Пиастра
Крестовина	Пластиковая с шестью лучами и подножкой Ø 600мм
Газпартрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Размер ролика 50мм. С фиксацией под нагрузкой
Каркас	Немонолитный

Kids 102 РОЗОВЫЙ


530
290
580

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**


Подлокотники	Пластиковые с откидным механизмом
Механизм качания	Пиастра
Крестовина	Пластиковая с шестью лучами и подножкой Ø 600мм
Газпартрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Размер ролика 50мм. С фиксацией под нагрузкой
Каркас	Немонолитный

Kids 103 ОРАНЖЕВЫЙ


540
250
550

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**



Подлокотники	Нет
Механизм качания	Пиастра
Крестовина	Пластиковая Ø 580мм
Газпартрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Стандарт BIFMA 5.1 (США). Размер ролика 50мм.
Каркас	Немонолитный

Kids 104 ЗЕЛЕНЫЙ

540
260
550

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Подлокотники	Пластиковые с откидным механизмом
Механизм качания	Пиастра
Крестовина	Пластиковая с подножкой Ø 580мм
Газпартрон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Размер ролика 50мм. С фиксацией под нагрузкой
Каркас	Немонолитный

Flip СЕРЫЙ


ТКАНЬ

100кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подлокотники	Пластиковые с откидным механизмом
Механизм качания	Пиастра
Крестовина	Пластиковая Ø 600мм
Газлifterон	3 категории (Germany DIN 4550)
Ролики	Размер ролика 50мм. С фиксацией под нагрузкой
Каркас	Немонолитный

Kids Table 1 БЕЛЫЙ

50кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Материал столешницы	Дерево
Материал ножек/опор	Сталь с напылением
Регулировка высоты	Да
Надставка/полка	Нет
Ящики	Нет




Everprof Kids Table 2

**Kids Table 2** БЕЛЫЙ

50кг
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Материал столешницы	Дерево
Материал ножек/опор	Сталь с напылением
Регулировка высоты	Да
Надставка/полка	Да
Ящики	Да



Everprof Kids Table 2



Everprof Kids Table 2

Everprof Kids 104



Для заметок